

ACE

ACOUSTIC

IT_ La versione ACOUSTIC integra un elemento con caratteristiche fonoassorbenti al gruppo luce ACE. La calotta, realizzata in polietilene ad alta densità, è adatta a rendere più accogliente l'acustica interna di un ambiente e migliorarne il comfort acustico. Il materiale termoformato è totalmente riciclabile, ecologico, non utilizza sostanze chimiche, collanti e coloranti. Ace ACOUSTIC viene proposta in 3 dimensioni: 45, 60 e 90 cm. Quattro i colori nella gamma: grigio, blu, rosso e verde.



En_ The ACOUSTIC version integrates an element with sound-absorbing characteristics to the ACE light unit. The diffuser, made of high density polyethylene, is suitable to make the interior acoustics of a room more welcoming and improve the acoustic comfort. The thermoformed material is totally recyclable, environmentally friendly, does not use chemicals, adhesives and dyes. Ace ACOUSTIC comes in 3 sizes: 45, 60 and 90 cm. Four colors in the range: gray, red, green and blue.


GRIGIO/
BLU/
ROSSO/
VERDE/







45 Ø/
60 Ø/
90 Ø/
SOSPENSIONE/
SOFFITTO/
PARETE/



ACE
COLLECTION


LOW NOISE,
BETTER
LIVING




LA QUALITÀ
ACUSTICA
DELL'AMBIENTE
MIGLIORA LE
TUE GIORNATE



IT La gamma di ACE_Acoustic non si limita all'utilizzo di scelte tecnologiche avanzate. L'impiego di un portalampade E27, classica montatura "senza tempo", semplifica l'utilizzo e permette l'utilizzo di lampadine Led nelle diverse forme e colorazioni. La semplicità assoluta incontra la creatività e ne suggerisce l'installazione nei progetti più diversificati. Un rapporto qualità - prezzo ottimale è garanzia di successo per le soluzioni ACE_Acoustic E27.

EN The ACE_Acoustic range is not limited to the use of advanced technological choices. The use of an E27 lampholder, a classic "timeless" fixture, simplifies usage and allows for the use of LED bulbs in various shapes and colors. Absolute simplicity meets creativity and suggests their installation in diverse projects. An excellent quality - price ratio ensures success for ACE_Acoustic E27 solutions.





ACE_Acoustic



ACE_Acoustic / Led

IT_La versione Acoustic Led è la sintesi perfetta di estetica e funzionalità. Si configura come sospensione oppure installazione da parete - soffitto e viene proposta con diffusore in 3 misure: 45, 60 e 90 cm. Due le potenze del gruppo luminoso installato: 9,5W e 12W. Apprezzabile l'efficienza e la versatilità della scheda Led (160lm/W) disponibile nelle tonalità colore 2700-3000-4000K.

En_The Acoustic Led version is the perfect synthesis of aesthetics and functionality. It can be configured as a suspension or wall-ceiling installation, available in 3 sizes: 45, 60 and 90 cm. Two powers of the light engine: 9,5W and 12W. Remarkable efficiency and versatility of the Led board (160lm/W) available in color tone 2700-3000-4000K.



ACE_Acoustic / E27

IT_La proposta E27 è il naturale completamento del progetto ACE_Acoustic. La semplicità di un portalampade garantisce al committente la totale libertà nella scelta della sorgente luminosa. Ampio spazio quindi a lampadine Led con colori, forme e misure caratterizzate e caratterizzanti. Ogni installazione viene valorizzata dal componente più particolare ed adatto all'ambiente.

En_E27 proposal is the natural completion of the ACE_Acoustic project. The simplicity of a lamp holder guarantees the customer total freedom in choosing the light source. Large space for Led bulbs with colors, shapes and sizes characterized and characterizing. Each installation is enhanced by the most particular component and suitable for the environment.

ACE_Acoustic_Sospensione

LED




Power	Lumen output	Code to complete *
9,5 W	700 lm	AA-SB ■ △
350mA IP20		CRI>80 RG0 SCDM<3 - UP to 73 lm/W L80/B20 60.000 h. Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K

12 W	1050 lm	AA-SC ■ △
400mA IP20		CRI>80 RG0 SCDM<3 - UP to 87 lm/W L80/B20 60.000 h. Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K

*** Select your option**

Colour		CCT	
Nero	B	2700 K	1
		3000 K	2
		4000 K	3



ALIMENTAZIONE




Description		Code to complete *
Rosone 220-240Vac, alimentatore incluso	LED, 9,5 W	BSS02AB ● □
	LED, 12 W	BSS02AC ● □

Incasso 220-240Vac, alimentatore incluso	LED, 9,5 W	BSS04AB ● □
	LED, 12 W	BSS04AC ● □

*** Select your option**

Colour		Control	
Bianco	W	On/Off	NF
Nero	B	DALI	DA
		Push	PU

CALOTTA



Description		Code to complete *
Calotta	Ø 450_H.80 (only: 9,5 W)	BSS01A ■ ■
	Ø 600_H.154 (only: 9,5 W)	BSS01B ■ ■
	Ø 900_H.248 (only: 12 W)	BSS01C ■ ■

*** Select your option**

Colour	
Grigio / Grey	G
Blu / Blue	B
Rosso / Red	R
Verde / Green	Y

ACE_Acoustic_Sospensione


E27



Socket	Power	Code
E27	1x Max 40 W	AB-SB


☐ 220÷240Vac | IP20

Lamp not included



ALIMENTAZIONE

Description		Code
 Rosone 220-240Vac	Nero	BSS02BB
☐ Incasso 220-240Vac	Bianco	BSS04BW
	Nero	BSS04BB



CALOTTA

Description		Code to complete *
Calotta	Ø 450_H.80	BSS01A 
	Ø 600_H.154	BSS01B 



* Select your option

Colour	
Grigio / Grey	G
Blu / Blue	B
Rosso / Red	R
Verde / Green	Y