


atelier sedap

Gamme Technique




Atelier Sedap présente sa
première gamme technique ;
une gamme de solutions en
plâtre à bords amincis pensée
pour répondre aux besoins des
professionnels d'aujourd'hui.



Grâce à nos nouveaux profils, les possibilités de création et de finition en plâtrerie sèche sont décuplées ! Ces profils, avec leurs **bords amincis** et une épaisseur de **13 mm**, s'intègrent parfaitement aux ouvrages en plaques de plâtre. Et pour encore plus de flexibilité, nous proposons des éléments courbes, disponibles en différents rayons, pour s'adapter à vos projets de cloisons et de plafonds. Une vraie invitation à laisser libre cours à votre créativité ! Ces éléments permettent de répondre à une multitude de besoins architecturaux, du plus classique au plus complexe.

Table des matières


Gamme technique



PAGE 6

SOFFITES ET ÉQUERRES


Les soffites (angle saillant) et les équerres (angle rentrant) aux bords amincis permettent d'effectuer des finitions d'angle.



PAGE 7-8

PROFILS À BORDS AMINCIS

Produits constitués de 4 bords amincis pour faciliter les raccords et l'incorporation dans les ouvrages en plaques de plâtre.



PAGE 10-14

PROFILS LUMINEUX

Ces profils lumineux vous permettront de créer des éclairages indirects ou décoratifs dans les murs et plafonds.



Table des matières

Gamme technique



PAGE 15-16

CORNICHES ET PROFILS LUMINEUX

Découvrez nos corniches en plâtre HD d'éclairage indirect et direct pour flexible LED haute puissance. Mais aussi nos profils en plâtre HD d'éclairage indirect.



PAGE 18

MICRO-CORNICHES

Variantes compactes des corniches, idéales pour les espaces restreints ou pour des finitions plus discrètes.

POINT DE VIGILANCE



Certains éléments sont à équiper. Les équipements LED et polycarbonate ainsi que les accessoires sont vendus séparément (cf. Tarif Ornaments Systèmes & Lighting).

Des profils réfléchis...


...pour un travail en synergie entre staffeurs et plaquistes.

Nos différents profils sont conçus pour proposer aux plaquistes la réalisation et l'incrustation de formes courbes, de joints creux etc.

Notre **gamme technique** répond aux besoins du marché par le biais de nos cotations standards (tout type de projets), et par nos réalisations sur-mesure pour les besoins les plus spécifiques.

Soffites et équerres

Gamme technique





Soffite (angle saillant)

Réf 350

Longueur : 2,50m

La dimension des côtés est à la demande : de 15 à 25cm pour un côté et de 15 à 45cm pour l'autre.



Équerre (angle rentrant)

Réf 351


Longueur : 2,50m

La dimension des côtés est à la demande : de 15 à 25cm pour un côté et de 15 à 45cm pour l'autre.



Profils à bords amincis


Gamme technique



Boîte à rideaux

Réf GT00


Profil en staff / 4 Bords amincis ;
Boîte à rideaux avec remontée pour
équipement lumineux ;
Sur-mesure à la demande ;
Longueur 2,50m.



Contre équerre

Réf GT01

Profil en staff / 4 Bords amincis ;
Contre équerre ;
Sur-mesure à la demande ;
Longueur 2,50m.



Profil à joint creux

Réf GT02

Profil en staff à joint creux ;
Sur-mesure à la demande ;
Longueur 2,50m.




Plate bande haute

Réf GT03

Profil en staff / 4 Bords amincis ;
Plate bande avec remontée en bords
droits ;
Sur-mesure à la demande ;
Longueur 2,50m.

Profils à bords amincis

Gamme technique





Plate bande basse

Réf GT04

Profil en staff / 4 Bords amincis ;
Plate bande avec remontée en bords
droits ;
Sur-mesure à la demande ;
Longueur 2,50m.


Quart de cercle

Réf GT05

Quart de cercle en staff / 4 Bords
amincis ;
Fabrication partie concave et convexe
pour incorporation en cloison type
72/48 ou en plafond ;
Fabrication standard au rayon
20,40,60,80 et 100cm ;
Sur-mesure à la demande ;
Longueur 2,60m (rayon 20 et 40cm) ;
Longueur 2x1,30m (rayon 60 à 100cm).



Cloison convexe




Cloison concave



Schéma de principe



Plafond



Installation prêt-à-visser...


...grâce à nos pré-perçages, et facile à raccorder grâce aux 4 bords amincis.

Grâce à notre procédé de fabrication, la mise en œuvre d'éléments en staff n'a jamais été aussi simple. Tout est pensé pour ajuster au plus propre nos produits sur des cloisons ou plafonds en plaques de plâtre.

Nos produits sont livrés directement prêt à installer.

Profils lumineux


Gamme technique



T-Blade 8

Réf 7010


Dimensions : 80 x 1500 x 41mm ;
Options : équipement flexible LED
& polycarbonate diffusant ;
Type d'éclairage : Indirect.



T-Blade 10

Réf 7011


Dimensions : 100 x 1500 x 41mm ;
Options : équipement flexible LED
& polycarbonate diffusant ;
Type d'éclairage : Indirect.



Micro X-Blade

Réf 870

Dimensions : 120 x 1500 x 60mm ;
Options : équipement flexible LED
& polycarbonate diffusant ;
Type d'éclairage : Indirect.
Accessoires : paire d'embouts
(réf.876)




Micro Blade Cadre

Réf 779

Dimensions : 170 x 1500 x 60mm ;
Options : équipement flexible LED
& polycarbonate diffusant ;
Type d'éclairage : Indirect.

Profils lumineux


Gamme technique



Nano Blade

Réf 7009


Dimensions : 165 x 1500 x 36mm ;
Options : équipement flexible LED
& polycarbonate diffusant ;
Éclairage : Indirect.



Micro Blade 50

Réf 772


Dimensions : 165 x 1500 x 50mm ;
Options : équipement flexible LED
& polycarbonate diffusant ;
Type d'éclairage : Indirect ;
Accessoires : paire d'embouts
(réf.778)



Mini Blade

Réf 760



Dimensions : 230 x 1500 x 55mm ;
Options : équipement flexible LED
& polycarbonate diffusant ;
Éclairage : Indirect ;
Accessoires : paire d'embouts
(réf.766)



Micro Blade 63


Réf 771

Dimensions : 165 x 1500 x 56mm ;
Options : équipement flexible LED
& polycarbonate diffusant ;
Type d'éclairage : Direct ;
Accessoires : paire d'embouts
(réf.777)



Profils lumineux


Gamme technique



Dooble 35

Réf 7006


Dimensions : 208 x 1500 x 57mm ;
Options : équipement flexible LED & polycarbonate diffusant ;
Éclairage : Indirect ;
Accessoires : paire d'embouts (réf.7007)



Dooble 50

Réf 7000


Dimensions : 210 x 1500 x 55mm ;
Options : équipement flexible LED & polycarbonate diffusant ;
Éclairage : Indirect ;
Accessoires : paire d'embouts (réf.7001)



Eco Blade Plan

Réf 733

Dimensions : 1370 x 1500 x 550mm ;
Options : équipement flexible LED & polycarbonate diffusant ;
Éclairage : Indirect.



Dooble 100


Réf 7002

Dimensions : 274 x 1500 x 73mm ;
Options : équipement flexible LED & polycarbonate diffusant ;
Éclairage : Indirect ;
Accessoires : paire d'embouts (réf.7003)



Corniches et profils lumineux


Gamme technique



Corniche Minimal

Réf 4621


Dimensions : 70 x 1200 x 195mm ;
Options : équipement flexible LED
& polycarbonate diffusant ;
Type d'éclairage : Direct et indirect.



Corniche Crescendo

Réf 4622

Dimensions : 95 x 1200 x 195mm ;
Options : équipement flexible LED
& polycarbonate diffusant ;
Type d'éclairage : Direct et indirect.




Corniche Courbe

Réf 4623

Dimensions : 70 x 1200 x 195mm ;
Options : équipement flexible LED
& polycarbonate diffusant ;
Éclairage : Direct et indirect.

Corniches et profils lumineux

Gamme technique



Corniche Vé

Réf 4624

Dimensions : 175 x 1200 x 192mm ;
Options : équipement flexible LED
& polycarbonate diffusant ;
Type d'éclairage : Direct et indirect.



Profilé mural Minimal

Réf 4631

Dimensions : 45 x 1200 x 75mm ;
Options : équipement flexible LED
& polycarbonate diffusant ;
Type d'éclairage : Indirect.

Notre mission


Explorer le potentiel du plâtre, un matériau sain, écologique et local pour inscrire vos espaces de vie dans une démarche durable.

Souvent jugé trop difficile à poser ou méconnu de certains, le staff n'a pourtant jamais été aussi adapté à notre époque. Notre objectif est de l'adapter aux métiers de la plâtrerie sèche.

Aux portes de Nantes, Atelier Sedap applique toujours les techniques traditionnelles des staffeurs, transmises avec soin depuis 57 ans.


Micro-corniches

Gamme technique




Micro-corniche Cale Réf 187

Dimensions : 750 x 1500 x 500mm ;
Options : équipement flexible LED
& polycarbonate diffusant ;
Type d'éclairage : Indirect.




Micro-corniche Aile Réf 188

Dimensions : 350 x 1500 x 500mm ;
Options : équipement flexible LED
& polycarbonate diffusant ;
Type d'éclairage : Indirect.



Micro-corniche Ligne Réf 189

Dimensions : 370 x 1500 x 570mm ;
Options : équipement flexible LED
& polycarbonate diffusant ;
Type d'éclairage : Indirect.



Micro-corniche Doucine Réf 190

Dimensions : 370 x 1500 x 470mm ;
Options : équipement flexible LED
& polycarbonate diffusant ;
Type d'éclairage : Indirect.

Contact

Téléphone : +33 (0)2 40 99 85 25
Site internet : www.sedap.com
Email : contact@sedap.com

Site de production

ZA Est, Le Petit Gast
39 rue de la Paix
44140 La Planche, France