


GLIFO

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone



2168/AS


W 23 - Vac 230

Lm 1.350

L 560 mm

H 270 mm

SP 73 mm



2168/AD

W 23 - Vac 230

Lm 1.350

L 560 mm

H 270 mm

SP 73 mm

2168	/AD /AS	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE PROFILO PROFILE COLOR	COLORE BASE APPLIQUE WALL LAMP BASE COLOR	(ON/OFF Standard)
					DIMMERABILE / DIMMABLE
					D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
					D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
Disponibile dal 09/2025
Available from 09/2025

COLORE PROFILO / PROFILE COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne	37 Nero Spaz. Brush. Black

COLORE BASE APPLIQUE / WALL LAMP BASE COLOR

Su richiesta altre finiture no spazzolate
Other finishes on request no brushed

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf
19 Nero Black	22 Foglia rame Copper leaf	




2168/AS-C-21/10

GLIFO

GLIFO

CRI > 90

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone



2168/T
W 38 - Vac 230
Lm 2.250
L 1.600 mm
H 2.160 mm
BASE L 500 x 180 mm

2168	/T	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE PROFILO PROFILE COLOR	COLORE BASE LAMPADA FLOOR LAMP BASE COLOR	STANDARD CON DIMMER WITH DIMMER
------	----	---	---------------------------------	--	---------------------------------------

COLORE PROFILO / PROFILE COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne	37 Nero Spaz. Brush. Black

COLORE BASE LAMPADA
FLOOR LAMP BASE COLOR

10 Bianco White	15 Grigio Grey	19 Nero Black
21 Grigio tortora Dove grey	28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted




2168/T-C-19/19

GLIFO



2168/PL4-C-32/10

BRAGA



2168/PL3-C-14/19

GLIFO



2168/PL2-C-24/13


BRAGA

GLIFO

CRI > 90


DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone




2168/PL2

W 55 - Vac 230
Lm 3.200
BASE Ø 600 mm
H 470 mm



2168/PL3

W 80 - Vac 230
Lm 4.700
BASE Ø 650 mm
H 470 mm



2168/PL4

W 110 - Vac 230
Lm 6.400
BASE Ø 800 mm
H 470 mm

2168	/PL2 /PL3 /PL4	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE PROFILO PROFILE COLOR	COLORE BASE BASE COLOR	(ON/OFF Standard)
					DIMMERABILE / DIMMABLE
					D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
					D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

COLORE PROFILO / PROFILE COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne	37 Nero Spaz. Brush. Black

COLORE BASE / BASE COLOR

Su richiesta altre finiture no spazzolare
Other finishes on request no brushed

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf
19 Nero Black	22 Foglia rame Copper leaf	



2168/S4-C-33

BRAGA



2168/S2G-C-31

GLIFO


GLIFO

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



2168/S2P

W 62 - Vac 230

Lm 3.650

- 1 L 270 mm H 560 mm
- 2 L 430 mm H 650 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm

2168/S2G

W 81 - Vac 230

Lm 4.750

- 1 L 430 mm H 650 mm
- 2 L 820 mm H 820 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm

2168	/S2P /S2G	M (2.700°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
		C (3.000°K)		<u>DIMMERABILE / DIMMABLE</u>
		W (4.000°K)		D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
				D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH)
				D8 (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA /STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne	37 Nero Spaz. Brush. Black


GLIFO

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



2168/S3

W 109 - Vac 230

Lm 6.400

- 1 L 270 mm H 560 mm
- 2 L 430 mm H 650 mm
- 3 L 820 mm H 820 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm

2168/S4

W 137 - Vac 230

Lm 8.050

- 1 L 270 mm H 560 mm
- 2 L 430 mm H 650 mm
- 3 L 820 mm H 820 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm

2168	/S3 /S4	M (2.700°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
		C (3.000°K)		<u>DIMMERABILE / DIMMABLE</u>
		W (4.000°K)		D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
				D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH)
				D8 (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA /STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne	37 Nero Spaz. Brush. Black



2168/S6-C-19

BRAGA


GLIFO

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



2168/S6

W 218 - Vac 230

Lm 12.800

1 L 270 mm H 560 mm

2 L 430 mm H 650 mm

3 L 820 mm H 820 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm

2168	/S6	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
				DIMMERABILE / DIMMABLE
				D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
				D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH)
				D8 (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA /STRUCTUR COLOR


10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne	37 Nero Spaz. Brush. Black

GLIFO

CRI > 90


DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone




2168/S25A

W 28 - Vdc 24
Lm 1.650
L 270 mm
H 560 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm




2168/S40A

W 34 - Vdc 24
Lm 2.000
L 430 mm
H 650 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm




2168/S80A

W 47 - Vdc 24
Lm 2.750
L 820 mm
H 820 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm




2168/S25B

W 28 - Vdc 24
Lm 1.650
L 270 mm
H 560 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2168/S40B

W 34 - Vdc 24
Lm 2.000
L 430 mm
H 650 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm




2168/S80B

W 47 - Vdc 24
Lm 2.750
L 820 mm
H 820 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm

2168	/SP25A /SP25B /SP40A /SP40B /SP80A /SP80B	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne	37 Nero Spaz. Brush. Black



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm




Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

GLIFO

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

ROSONI DECENTRATI / DECENTRALIZED CANOPIES



2168/RO


Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W
W 150 - Vac 230
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm



2168/R1


Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W
W 75 - Vac 230
H 30 mm
Ø 220 mm + Ø 190 mm

ROSONI CENTRALI / CENTRAL CANOPIES




2168/R2

Rosone con Alimentatore 150W
per 2 lampade
Base whit Power Supply 150W
for 2 lamps
W 150 - Vac 230
H 45 mm
L 360 mm + 145 mm




2168/R3

Rosone con Alimentatore 150W
per 3 lampade
Base whit Power Supply 150W
for 3 lamps
W 150 - Vac 230
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm



2168/R4

Rosone con Alimentatore 200W
per 4 lampade
Base whit Power Supply 200W
for 4 lamps
W 200 - Vac 230
H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm



2168/R6

Rosone con Alimentatore 240W
per 6 lampade
Base whit Power Supply 240W
for 6 lamps
W 240 - Vac 230
H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm

2168	/RO /R1 /R2 /R3 /R4 /R6	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne	37 Nero Spaz. Brush. Black