




ARIES

ARIES CLOSED





ACCESSORI OPZIONALI

OPTIONAL ACCESSORIES - ACCESSOIRES EN OPTION



6047-A-1

Prolunga per palo
(2243-08/09/11, 2272-08/09/11,
2282-08/09/11, 2283-08/09/11)
Pole extension
Rallonge pour poteau



6048-A-1

Sostituisce il 6048-A
(2245-08/09/11, 2255-08/09/11)
Replaces 6048
Remplace 6048



6047-A

Prolunga per palo
(2245-08/09/11, 2255-08/09/11)
Pole extension
Rallonge pour poteau


MODU **LED**

D

Vedi pagina 12 per ulteriori informazioni
See page 12 for more information
Voir page 12 pour plus d'informations


Vedi pagina 20 per ulteriori informazioni

See page 20 for more information - Voir page 20 pour plus d'informations




9978-A

Fissaggio a terra per pali
Ground fixing for poles
Fixation au sol pour poteaux
per base-for base-pour base
240x210 mm




9974-A

Fissaggio a terra per pali
Ground fixing for poles
Fixation au sol pour poteaux
per base-for base-pour base
260x230 mm



9975-A

Fissaggio a terra per pali
Ground fixing for poles
Fixation au sol pour poteaux
per base-for base-pour base
325x285 mm



9977-A

Fissaggio a terra per pali
Ground fixing for poles
Fixation au sol pour poteaux
per base-for base-pour base
296 mm

COLORI STANDARD STANDARD COLOURS - COULEURS CLASSIQUES

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO PURO RAL 9016 PURE WHITE BLANC PUR	NERO 9005 BLACK NOIR	BIANCO RAL 9010 WHITE BLANC	BRONZO BRONZE BRONZE	RUGGINE RUST ROUILLE	ANTRACITE ANTHRACITE ANTHRACITE	ARDESIA SLATE ARDOISE	GRIGIO RAL 9006 GREY GRIS

COLORI SPECIALI SPECIAL COLOURS - COULEURS SPÉCIALES

02	03	04	05
NERO-ORO BLACK-GOLD NOIR-DORÉ	NERO-RAME BLACK-COPPER NOIR-CUIVRE	NERO-VERDE BLACK-GREEN NOIR-VERT	NERO-GRIGIO BLACK-GRY NOIR-GRIS

CARATTERISTICHE

I materiali di elevata qualità fanno di Aries un eccellente prodotto per l'utilizzo in esterno. La forma classica ma particolareggiata da la possibilità di adattare il prodotto a tutte le esigenze di ambientazione. Resistente ed accurato, Aries garantisce la massima resa ed una propagazione ottimale della luce, grazie al diffusore a 4 facce in vetro chiaro trasparente, disponibile anche in vetro satinato oppure policarbonato trasparente, su richiesta. La possibilità di installazione a parete, a soffitto e a terra rende il prodotto estremamente versatile. Un perfetto connubio tra stile e tecnologia che renderà raffinati i vostri spazi esterni.

Installazione:

a parete, a soffitto, a terra

Componenti:

pressofusione di alluminio EN AB 46100, verniciato con polveri poliesteri ad elevata resistenza ai raggi UV e alla corrosione

Diffusori:

vetro chiaro trasparente
vetro satinato (opzionale)
policarbonato trasparente (opzionale)

Portalamпада:

E27
Lampada non inclusa

Cablaggio:

tensione di rete 220-240V

Viterie:

acciaio inox

Isolamento:

Classe I - Classe II a richiesta

Normative:

conformità alle norme EN60598-1

Marchio:

CE

Accessori opzionali:

Triangolo per il fissaggio al terreno
5014-A (per base 260x230 mm) - 5015-A (per base 325x285 mm) -
5016-A (per base 240x210 mm)
Tirante zincato per il fissaggio al terreno 3 x 5020-A
Bullone INOX per il fissaggio al terreno 3 x 5021-A
Prolunga per palo 6047-A-1

FEATURES

The high quality materials of Aries make it an excellent product for outdoor use. The classic but detailed design makes this product adaptable to all settings. Resistant and precise, Aries guarantees maximum performance and optimal diffusion of light thanks to the 4-sided diffuser in clear glass, also available in satinized glass or transparent polycarbonate on request. The possibility of wall, ceiling or floor mount installations makes the product extremely versatile. A perfect blend of style and technology to give your outdoor areas a refined touch.

Fixing:

wall fixing, ceiling fixing, ground fixing

Components:

die cast aluminium EN AB 46100 painted with polyester powder UV ray and corrosion resistant

Diffusers:

clear glass
satin glass (optional)
clear polycarbonate (optional)

Lampholder:

E27
Lamp not included

Wiring:

voltage 220-240V

Screws kit:

stainless steel

Insulation:

Class I - Class II on request

Norms:

manufactured in compliance with EN60598-1 norms

Mark:

CE

Optional Accessories:

Triangle for ground fixing
5014-A (for 260x230 mm base) - 5015-A (for 325x285 mm base) -
5016-A (for 240x210 mm base) - Zinc-plated tie-rod for ground fixing
3 x 5020-A - INOX screw bolt for ground fixing 3 x 5021-A - Pole
extension 6047-A-1

CARACTÉRISTIQUES

Les matériaux de grande qualité font d'Aries un excellent produit pour l'utilisation en extérieur. La forme classique mais particulière offre la possibilité d'adapter le produit à tous les types d'atmosphère. Résistant et aux lignes épurées, Aries garantit des prestations maximales et une propagation optimale de la lumière, grâce au diffuseur à 4 faces en verre clair transparent, disponible aussi en verre satiné ou polycarbonate transparent, sur demande. La possibilité d'installation au mur, au plafond et au sol rend ce produit extrêmement versatile. Il s'agit de l'union parfaite entre style et technologie qui rendra vos espaces extérieurs raffinés..

Installation:

au mur, au plafond, au sol

Composants:

aluminium moulé sous pression EN AB 46100, peint avec poudres polyester ayant une haute résistance aux rayons UV et à la corrosion

Diffuseurs:

verre clair transparent
verre satiné (en option)
polycarbonate transparent (en option)

Douille de lampe:

E27
Ampoule non incluse

Câblage:

tension de réseau 220-240V

Visserie:

acier inox

Isolement:

Classe I - Classe II en option

Règlementations:

Conformité avec les normes EN60598-1

Marquage:

CE

Accessoires en option:

Triangle pour la fixation au sol
5014-A (pour base 260x230 mm) - 5015-A (pour base 325x285 mm) -
5016-A (pour base 240x210 mm)
Tirant galvanisé pour fixation au sol 3 x 5020-A
Boulon INOX pour la fixation au sol 3 x 5021-A
Rallonge pour poteau 6047-A-1

01 2272-2243-2245



IP 44



Classe II a richiesta
Es. Codice per CL. II 2243-01...30II
Class II on request
Ex. Code for CL. II 2243-01...30II
Classe II en option
Ex. de code pour CL. II 2245-01...30II

COD.

LAMP

V


W

2243-01...30
2245-01...30
2272-01...30


E27

250


75 max



2272-01



2243-01



2245-01

02-03 2272



IP 44



Classe II a richiesta
Es. Codice per CL. II 2272-02...30II
Class II on request
Ex. Code for CL. II 2272-02...30II
Classe II en option
Ex. de code pour CL. II 2272-02...30II

COD.

LAMP

V


W

2272-02...30
2272-03...30


E27

250

75 max



2272-02



2272-03

02-03 2243-2245



IP 44



Classe II a richiesta
Es. Codice per CL. II 2243-02...30II
Class II on request
Ex. Code for CL. II 2243-02...30II
Classe II en option
Ex. de code pour CL. II 2243-02...30II

COD.

LAMP

V

W

2243-02...30

2243-03...30


2245-02...30

2245-03...30


E27

250


75 max




2243-02



2243-03



2245-02



2245-03

04 2272-2243-2245



IP 44



Classe II a richiesta
Es. Codice per CL. II 2243-04...30II
Class II on request
Ex. Code for CL. II 2243-04...30II
Classe II en option
Ex. de code pour CL. II 2243-04...30II

COD.

LAMP

V

W

2243-04...30


2245-04...30

2272-04...30


E27

250


75 max



2272-04



2243-04



2245-04

25 2272-2243-2245



IP 44



Classe II a richiesta
Es. Codice per CL. II 2243-25...30II
Class II on request
Ex. Code for CL. II 2243-25...30II
Classe II en option
Ex. de code pour CL. II 2243-25...30II

COD.

LAMP

V


W

2243-25...30
2245-25...30
2272-25...30


E27

250


75 max



2272-25




2243-25




2245-25

06-07 2272-2243



2272-05

2272-06 * KIT 9978-A




2272-07 * KIT 9978-A

2243-07 * KIT 9978-A

*** FISSAGGIO A TERRA PER PALI (OPZIONALI)**
GROUND FIXING FOR POLES (OPTIONAL)
FIXATION AU SOL POUR POTEAUX (EN OPTION)

per base-for base-pour base
 240x210 mm



9978-A



IP 44



Classe II a richiesta
 Es. Codice per CL. II 2243-07...30II
 Class II on request
 Ex. Code for CL. II 2243-07...30II
 Classe II en option
 Ex. de code pour CL. II 2243-07...30II

COD.

LAMP

V

W

2243-07...30
 2272-05...30
 2272-06...30
 2272-07...30

E27

250

75 max


08 2272-2243-2245



2272-08 * KIT 9974-A




2243-08 * KIT 9975-A



2245-08 * KIT 9975-A


* FISSAGGIO A TERRA PER PALI (OPZIONALI)
GROUND FIXING FOR POLES (OPTIONAL)
FIXATION AU SOL POUR POTEAUX (EN OPTION)

per base-for base-pour base
260x230 mm



9974-A

per base-for base-pour base
325x285 mm



9975-A




Classe II a richiesta
Es. Codice per CL. II 2243-08...30II
Class II on request
Ex. Code for CL. II 2243-08...30II
Classe II en option
Ex. de code pour CL. II 2243-08...30II

COD.	LAMP	V	W
2243-08...30			
2245-08...30	E27	250	75 max
2272-08...30			


09 2272-2243-2245



2272-09 * KIT 9974-A




2243-09 * KIT 9975-A



2245-09 * KIT 9975-A


*** FISSAGGIO A TERRA PER PALI (OPZIONALI)**
GROUND FIXING FOR POLES (OPTIONAL)
FIXATION AU SOL POUR POTEUX (EN OPTION)

per base-for base-pour base
 260x230 mm



9974-A

per base-for base-pour base
 325x285 mm



9975-A



Classe II a richiesta
 Es. Codice per CL. II 2243-09...30II
 Class II on request
 Ex. Code for CL. II 2243-09...30II
 Classe II en option
 Ex. de code pour CL. II 2243-09...30II

COD.

LAMP

V

W

2243-09...30
 2245-09...30
 2272-09...30

E27


250

75 max


11 2272-2243-2245



2272-11 * KIT 9974-A




2243-11 * KIT 9975-A



2245-11 * KIT 9975-A


* FISSAGGIO A TERRA PER PALI (OPZIONALI)
GROUND FIXING FOR POLES (OPTIONAL)
FIXATION AU SOL POUR POTEAUX (EN OPTION)

per base-for base-pour base
260x230 mm



9974-A

per base-for base-pour base
325x285 mm



9975-A



IP 44



Classe II a richiesta
Es. Codice per CL. II 2243-11...30II
Class II on request
Ex. Code for CL. II 2243-11...30II
Classe II en option
Ex. de code pour CL. II 2243-11...30II

COD.	LAMP	V	W
2243-11...30			
2245-11...30	E27	250	75 max
2272-11...30			

02-03 2282



IP 44



Classe II a richiesta
Es. Codice per CL. II 2282-02...30II
Class II on request
Ex. Code for CL. II 2282-02...30II
Classe II en option
Ex. de code pour CL. II 2282-02...30II

MODU **LED**

VEDI-SEE-VOIR
PAG. 12



COD.

LAMP

V


W

2282-02...30
2282-03...30


E27

250

75 max



2282-02



2282-03

02-03 2283-2255




Classe II a richiesta
Es. Codice per CL. II 2255-02...30II
Class II on request
Ex. Code for CL. II 2255-02...30II
Classe II en option
Ex. de code pour CL. II 2255-02...30II


MODU **LED** VEDI-SEE-VOIR
PAG. 12




COD.	LAMP	V	W
2255-02...30	E27	250	75 max
2255-03...30			
2283-02...30			
2283-03...30			




2283-02



2283-03



2255-02



2255-03

01 2282-2283-2255




Classe II a richiesta
Es. Codice per CL. II 2255-01...30II
Class II on request
Ex. Code for CL. II 2255-01...30II
Classe II en option
Ex. de code pour CL. II 2255-01...30II


MODU LED VEDI-SEE-VOIR
PAG. 12




COD.	LAMP	V	W
2255-01...30 2282-01...30 2283-01...30	E27	250	75 max



2282-01




2283-01




2255-01

04 2282-2283-2255



2282-04

2283-04



2255-04




Classe II a richiesta
Es. Codice per CL. II 2255-04...30II
Class II on request
Ex. Code for CL. II 2255-04...30II
Classe II en option
Ex. de code pour CL. II 2255-04...30II

MODU **LED** VEDI-SEE-VOIR
PAG. 12




COD.	LAMP	V	W
2255-04...30			
2282-04...30	E27	250	75 max
2283-04...30			

25 2282-2283-2255



2282-25

2283-25



2255-25




Classe II a richiesta
Es. Codice per CL. II 2255-25...30II
Class II on request
Ex. Code for CL. II 2255-25...30II
Classe II en option
Ex. de code pour CL. II 2255-25...30II

MODU **LED** VEDI-SEE-VOIR
PAG. 12




COD.	LAMP	V	W
2255-25...30			
2282-25...30	E27	250	75 max
2283-25...30			


06-07 2282-2283




2282-05



2282-06 * KIT 9978-A




2282-07 * KIT 9978-A



2283-07 * KIT 9978-A

* FISSAGGIO A TERRA PER PALI (OPZIONALI)
GROUND FIXING FOR POLES (OPTIONAL)
FIXATION AU SOL POUR POTEAUX (EN OPTION)

per base-for base-pour base
240x210 mm



9978-A



Classe II a richiesta
Es. Codice per CL. II 2282-06...30II
Class II on request
Ex. Code for CL. II 2282-06...30II
Classe II en option
Ex. de code pour CL. II 2282-06...30II

COD.

LAMP

V

W

2282-05...30
2282-06...30
2282-07...30
2283-07...30

E27


250

75 max


MODU **LED** VEDI-SEE-VOIR
PAG. 12




08 2282-2283-2255



2282-08 * KIT 9974-A




2283-08 * KIT 9975-A



2255-08 * KIT 9975-A


* FISSAGGIO A TERRA PER PALI (OPZIONALI)
GROUND FIXING FOR POLES (OPTIONAL)
FIXATION AU SOL POUR POTEAUX (EN OPTION)

per base-for base-pour base
260x230 mm



9974-A

per base-for base-pour base
325x285 mm



9975-A



Classe II a richiesta
Es. Codice per CL. II 2255-08...30II
Class II on request
Ex. Code for CL. II 2255-08...30II
Classe II en option
Ex. de code pour CL. II 2255-08...30II

MODU LED VEDI-SEE-VOIR
PAG. 12




COD.	LAMP	V	W
2255-08...30			
2282-08...30	E27	250	75 max
2283-08...30			


09 2282-2283-2255



2282-09 * KIT 9974-A




2283-09 * KIT 9975-A



2255-09 * KIT 9975-A


*** FISSAGGIO A TERRA PER PALI (OPZIONALI)**
GROUND FIXING FOR POLES (OPTIONAL)
FIXATION AU SOL POUR POTEUX (EN OPTION)

per base-for base-pour base
 260x230 mm



9974-A

per base-for base-pour base
 325x285 mm



9975-A



Classe II a richiesta
 Es. Codice per CL. II 2255-09...30II
 Class II on request
 Ex. Code for CL. II 2255-09...30II
 Classe II en option
 Ex. de code pour CL. II 2255-09...30II

COD.

LAMP

V

W

2255-09...30
 2282-09...30
 2283-09...30

E27

250

75 max


MODU LED VEDI-SEE-VOIR
 PAG. 12




11 2282-2283-2255



2282-11 * KIT 9974-A




2283-11 * KIT 9975-A



2255-11 * KIT 9975-A


*** FISSAGGIO A TERRA PER PALI (OPZIONALI)**
GROUND FIXING FOR POLES (OPTIONAL)
FIXATION AU SOL POUR POTEAUX (EN OPTION)

per base-for base-pour base
 260x230 mm



9974-A

per base-for base-pour base
 325x285 mm



9975-A



IP 44



Classe II a richiesta
 Es. Codice per CL. II 2255-11...30II
 Class II on request
 Ex. Code for CL. II 2255-11...30II
 Classe II en option
 Ex. de code pour CL. II 2255-11...30II

MODU LED VEDI-SEE-VOIR
 PAG. 12



COD.	LAMP	V	W
2255-11...30			
2282-11...30	E27	250	75 max
2283-11...30			

12-13 2283-2255




Classe II a richiesta
Es. Codice per CL. II 2283-12...30II
Class II on request
Ex. Code for CL. II 2283-12...30II
Classe II en option
Ex. de code pour CL. II 2283-12...30II


MODU **LED** VEDI-SEE-VOIR
PAG. 12




COD.	LAMP	V	W
2283-12...30 2255-12...30 2255-13...30	E27	250	75 max



2283-12



2255-12



2255-13

14 2255



IP 44




Classe II a richiesta
Es. Codice per CL. II 2255-14...30II
Class II on request
Ex. Code for CL. II 2255-14...30II
Classe II en option
Ex. de code pour CL. II 2255-14...30II

MODU **LED** VEDI-SEE-VOIR
PAG. 12


D

COD.	LAMP	V	W
2255-14...30	E27	250	75 max




2255-14


17-18-19-21 2255




2255-17 * KIT 9977-A



2255-18 * KIT 9977-A




2255-19 * KIT 9977-A



2255-21 * KIT 9977-A

* FISSAGGIO A TERRA PER PALI (OPZIONALI)
GROUND FIXING FOR POLES (OPTIONAL)
FIXATION AU SOL POUR POTEAUX (EN OPTION)

per base-for base-pour base
ø296 mm



9977-A



Classe II a richiesta
Es. Codice per CL. II 2255-17...30II
Class II on request
Ex. Code for CL. II 2255-17...30II
Classe II en option
Ex. de code pour CL. II 2255-17...30II

COD.

LAMP

V

W

2255-17...30
2255-18...30
2255-19...30
2255-21...30

E27


250

75 max


MODU LED VEDI-SEE-VOIR
PAG. 12




27-28-29-31 2255




2255-27 * KIT 9977-A



2255-28 * KIT 9977-A




2255-29 * KIT 9977-A



2255-31 * KIT 9977-A

* FISSAGGIO A TERRA PER PALI (OPZIONALI)
GROUND FIXING FOR POLES (OPTIONAL)
FIXATION AU SOL POUR POTEAUX (EN OPTION)

per base-for base-pour base
ø296 mm



9977-A



Classe II a richiesta
Es. Codice per CL. II 2255-27...30II
Class II on request
Ex. Code for CL. II 2255-27...30II
Classe II en option
Ex. de code pour CL. II 2255-27...30II

COD.

LAMP

V

W

2255-27...30
2255-28...30
2255-29...30
2255-31...30

E27

250

75 max

MODU LED VEDI-SEE-VOIR
PAG. 12

