


CASSIOPEA





ACCESSORI OPZIONALI


OPTIONAL ACCESSORIES - ACCESSOIRES EN OPTION



6047-A-1

Prolunga per palo
(2002-08/09/11, 2003-08/09/11)

Pole extension
Rallonge pour poteau



6048-A-1

Sostituisce il 6048-A
(2003-18/19/21)

Replaces 6048
Remplace 6048




6047-A

Prolunga per palo
(2003-18/19/21)

Pole extension
Rallonge pour poteau


Vedi pagina 20 per ulteriori informazioni

See page 20 for more information - Voir page 20 pour plus d'informations




9978-A

Fissaggio a terra per pali
Ground fixing for poles
Fixation au sol pour poteaux
per base-for base-pour base 240x210 mm



9974-A

Fissaggio a terra per pali
Ground fixing for poles
Fixation au sol pour poteaux
per base-for base-pour base 260x230 mm



9975-A

Fissaggio a terra per pali
Ground fixing for poles
Fixation au sol pour poteaux
per base-for base-pour base 325x285 mm

COLORI STANDARD STANDARD COLOURS - COULEURS CLASSIQUES

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO PURO RAL 9016 PURE WHITE BLANC PUR	NERO RAL 9005 BLACK NOIR	BIANCO RAL 9010 WHITE BLANC	BRONZO BRONZE BRONZE	RUGGINE RUST ROUILLE	ANTRACITE ANTHRACITE ANTHRACITE	ARDESIA SLATE ARDOISE	GRIGIO RAL 9006 GREY GRIS

COLORI SPECIALI SPECIAL COLOURS - COULEURS SPÉCIALES

02	03	04	05
NERO-ORO BLACK-GOLD NOIR-DORÉ	NERO-RAME BLACK-COPPER NOIR-CUIVRE	NERO-VERDE BLACK-GREEN NOIR-VERT	NERO-GRIGIO BLACK-GRY NOIR-GRIS

CARATTERISTICHE

L'elevata qualità dei materiali rendono Cassiopea un prodotto resistente ed affidabile per l'utilizzo in esterno. Raffinata nella forma ed estremamente versatile, grazie alla disponibilità di diverse installazioni (a parete, a soffitto ed a terra), garantisce sempre la massima resa ed una distribuzione ottimale ed omogenea della luce, mediante il diffusore a 6 facce in vetro chiaro trasparente, disponibile su richiesta in vetro satinato oppure policarbonato trasparente. Sinonimo di classe ed efficienza, Cassiopea vestirà i vostri spazi esterni di sicura eleganza.

Installazione:

a parete, a soffitto, a terra

Componenti:

pressofusione di alluminio EN AB 46100, verniciato con polveri polimerici ad elevata resistenza ai raggi UV e alla corrosione

Diffusori:

vetro chiaro trasparente
vetro satinato (opzionale)
policarbonato trasparente (opzionale)

Porta lampada:

E27
Lampada non inclusa

Cablaggio:

tensione di rete 220-240V

Viterie:

acciaio inox

Isolamento:

Classe I

Normative:

conformità alle norme EN60598-1

Marchio:

CE

Accessori opzionali:

Triangolo per il fissaggio al terreno
5014-A (per base 260x230 mm) - 5015-A (per base 325x285 mm) -
5016-A (per base 240x210 mm)
Tirante zincato per il fissaggio al terreno 3 x 5020-A
Bullone INOX per il fissaggio al terreno 3 x 5021-A
Prolunga per palo 6047-A-1

FEATURES

The high quality materials make Cassiopea a resistant and reliable product for outdoor use. This stylish design is extremely versatile thanks to the optional mounting methods (wall, ceiling and floor). Cassiopea always guarantees the maximum performance and optimal and uniform distribution of light via the 6-sided diffuser made of clear glass, also available in satinized glass or transparent polycarbonate on request. Synonymous with class and efficiency, Cassiopea is sure to elegantly dress your outdoor space.

Fixing:

wall fixing, ceiling fixing, ground fixing

Components:

die cast aluminium EN AB 46100 painted with polyester powder UV ray and corrosion resistant

Diffusers:

clear glass
satin glass (optional)
clear polycarbonate (optional)

Lamp holder:

E27
Lamp not included

Wiring:

voltage 220-240V

Screws kit:

stainless steel

Insulation:

Class I

Norms:

manufactured in compliance with EN60598-1 norms

Mark:

CE

Optional Accessories:

Triangle for ground fixing
5014-A (for 260x230 mm base) - 5015-A (for 325x285 mm base) -
5016-A (for 240x210 mm base)
Zinc-plated tie-rod for ground fixing 3 x 5020-A
INOX screw bolt for ground fixing 3 x 5021-A
Pole extension 6047-A-1

CARACTÉRISTIQUES

La grande qualité de ses matériaux fait de Cassiopea un produit résistant et fiable pour une utilisation en extérieur. Caractérisé par sa forme raffinée et sa grande versatilité ainsi que par les différentes configurations d'installation possibles (au mur, au plafond et au sol), ce produit garantit toujours des prestations maximales et une distribution optimale et homogène de la lumière grâce au diffuseur à 6 faces en verre clair transparent, disponible en verre satiné ou en polycarbonate transparent, sur demande. Synonyme d'élégance et d'efficacité, Cassiopea habillera vos espaces extérieurs avec un grand raffinement.

Installation:

au mur, au plafond, au sol

Composants:

aluminium moulé sous pression EN AB 46100, peint avec poudres polyester ayant une haute résistance aux rayons UV et à la corrosion

Diffuseurs:

verre clair transparent
verre satiné (en option)
polycarbonate transparent (en option)

Douille de lampe:

E27
Ampoule non incluse

Câblage:

tension de réseau 220-240V

Visserie:

acier inox

Isolement:

Classe I

Réglementations:

Conformité avec les normes EN60598-1

Marquage:

CE

Accessoires en option:

Triangle pour la fixation au sol
5014-A (pour base 260x230 mm) - 5015-A (pour base 325x285 mm) -
5016-A (pour base 240x210 mm)
Tirant galvanisé pour fixation au sol 3 x 5020-A
Boulon INOX pour la fixation au sol 3 x 5021-A
Rallonge pour poteau 6047-A-1


01 2001-2002-2003




IP 44




COD.	LAMP	V	W
2001-01...30 2002-01...30 2003-01...30	E27	250	75 max



2001-01



2002-01



2003-01

02-03 2001-2002



IP 44



COD.

LAMP

V

W

2001-02...30

2001-03...30


2002-02...30

2002-03...30


E27

250


75 max




2001-02



2001-03



2002-02



2002-03

02-03 2003



IP 44



COD.

LAMP

V


W

2003-02...30
2003-03...30


E27

250

75 max



2003-02



2003-03

04 2001-2002-2003



IP 44



COD.

LAMP

V


W

2001-04...30
2002-04...30
2003-04...30


E27

250


75 max



2001-04



2002-04



2003-04


25 2001-2002-2003




IP 44




COD.	LAMP	V	W
2001-25...30			
2002-25...30	E27	250	75 max
2003-25...30			



2001-25




2002-25




2003-25


06-07 2002



2002-05




2002-06 * KIT 9978-A



2002-07 * KIT 9978-A

* FISSAGGIO A TERRA PER PALI (OPZIONALI)
GROUND FIXING FOR POLES (OPTIONAL)
FIXATION AU SOL POUR POTEaux (EN OPTION)

per base-for base-pour base
240x210 mm




9978-A




COD.	LAMP	V	W
2002-05...30			
2002-06...30	E27	250	75 max
2002-07...30			


08-18 2002-2003



2002-08 * KIT 9974-A




2003-08 * KIT 9975-A



2003-18 * KIT 9975-A


* FISSAGGIO A TERRA PER PALI (OPZIONALI)
GROUND FIXING FOR POLES (OPTIONAL)
FIXATION AU SOL POUR POTEaux (EN OPTION)

per base-for base-pour base
260x230 mm



9974-A

per base-for base-pour base
325x285 mm




9975-A




COD.	LAMP	V	W
2002-08...30	E27	250	75 max
2003-08...30			
2003-18...30			


09-19 2002-2003



2002-09 * KIT 9974-A




2003-09 * KIT 9975-A



2003-19 * KIT 9975-A


*** FISSAGGIO A TERRA PER PALI (OPZIONALI)**
GROUND FIXING FOR POLES (OPTIONAL)
FIXATION AU SOL POUR POTEaux (EN OPTION)

per base-for base-pour base
 260x230 mm



9974-A

per base-for base-pour base
 325x285 mm



9975-A



IP 44



COD.

LAMP

V

W


2002-09...30
 2003-09...30
 2003-19...30

E27


250

75 max


11-21 2002-2003



2002-11 * KIT 9974-A




2003-11 * KIT 9975-A



2003-21 * KIT 9975-A


* FISSAGGIO A TERRA PER PALI (OPZIONALI)
GROUND FIXING FOR POLES (OPTIONAL)
FIXATION AU SOL POUR POTEAUX (EN OPTION)

per base-for base-pour base
260x230 mm



9974-A

per base-for base-pour base
325x285 mm



9975-A



IP 44



COD.
2002-11...30
2003-11...30
2003-21...30

LAMP

E27

V

250

W

75 max