


CETUS



5041


5042



5043

ACCESSORI OPZIONALI

OPTIONAL ACCESSORIES - ACCESSOIRES EN OPTION



6047-A-1

Prolunga per palo
(5042-08/09/11)
Pole extension
Rallonge pour poteau



6048-A-1

Sostituisce il 6048-A
(5043-08/09/11/13/14)
Replaces 6048
Remplace 6048




6047-A

Prolunga per palo
(5043-08/09/11/13/14)
Pole extension
Rallonge pour poteau


Vedi pagina 20 per ulteriori informazioni

See page 20 for more information - Voir page 20 pour plus d'informations




9978-A

Fissaggio a terra per pali
Ground fixing for poles
Fixation au sol pour poteaux
per base-for base-pour base 240x210 mm



9974-A

Fissaggio a terra per pali
Ground fixing for poles
Fixation au sol pour poteaux
per base-for base-pour base 260x230 mm



9975-A

Fissaggio a terra per pali
Ground fixing for poles
Fixation au sol pour poteaux
per base-for base-pour base 325x285 mm



COLORI STANDARD STANDARD COLOURS - COULEURS CLASSIQUES

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO PURO RAL 9016 PURE WHITE BLANC PUR	NERO RAL 9005 BLACK NOIR	BIANCO RAL 9010 WHITE BLANC	BRONZO BRONZE BRONZE	RUGGINE RUST ROUILLE	ANTRACITE ANTHRACITE ANTHRACITE	ARDESIA SLATE ARDOISE	GRIGIO RAL 9006 GREY GRIS

COLORI SPECIALI SPECIAL COLOURS - COULEURS SPÉCIALES

02	03	04	05
NERO-ORO BLACK-GOLD NOIR-DORÉ	NERO-RAME BLACK-COPPER NOIR-CUIVRE	NERO-VERDE BLACK-GREEN NOIR-VERT	NERO-GRIGIO BLACK-GRY NOIR-GRIS

CARATTERISTICHE

I materiali di elevata qualità fanno di Cetus un prodotto eccellente ed affidabile per l'utilizzo in esterno. L'eleganza delle forme e la possibilità di installazione a parete ed a terra permettono di adattare il prodotto a tutte le vostre esigenze di ambientazione. Estremamente solido ma raffinato, Cetus garantisce una diffusione ottimale ed omogenea della luce grazie al diffusore di forma sferica, realizzato in policarbonato opale. Cetus vestirà i vostri spazi esterni di stile.

Installazione:

a parete, a terra

Componenti:

pressofusione di alluminio EN AB 46100, verniciato con polveri polimerici ad elevata resistenza ai raggi UV e alla corrosione

Diffusori:

pmma opale/pmma trasparente opzionale

Portalampada:

E27

Lampada non inclusa

Cablaggio:

tensione di rete 220-240V

Viterie:

acciaio inox

Isolamento:

Classe I

Normative:

conformità alle norme EN60598-1

Marchio:

CE

Accessori opzionali:

Triangolo per il fissaggio al terreno 5014-A (per base 260x230 mm)

5015-A (per base 325x285 mm) - 5016-A (per base 240x210 mm)

Tirante zincato per il fissaggio al terreno 3 x 5020-A

Bullone INOX per il fissaggio al terreno 3 x 5021-A

Prolunga per palo 6047-A-1

FEATURES

The high quality materials make Cetus an excellent and reliable product for outdoor use. The elegance of the design and the option of wall or floor mount installation make this product adaptable to all setting requirements. Cetus is extremely solid but stylish. It guarantees an optimal and uniform diffusion of light due to the spherical diffuser made of opal polycarbonate. Let Cetus dress up your outdoor areas in style.

Fixing:

wall fixing, ground fixing

Components:

die cast aluminium EN AB 46100 painted with polyester powder UV ray and corrosion resistant

Diffusers:

opal pmma/option pmma transparent

Lampholder:

E27

Lamp not included

Wiring:

voltage 220-240V

Screws kit:

stainless steel

Insulation:

Class I

Norms:

manufactured in compliance with EN60598-1 norms

Mark:

CE

Optional Accessories:

Triangle for ground fixing 5014-A (for 260x230 mm base)

5015-A (for 325x285 mm base) - 5016-A (for 240x210 mm base)

Zinc-plated tie-rod for ground fixing 3 x 5020-A

INOX screw bolt for ground fixing 3 x 5021-A

Pole extension 6047-A-1

CARACTÉRISTIQUES

Les matériaux de grande qualité font de Cetus un excellent produit particulièrement fiable pour une utilisation en extérieur. L'élégance des formes et la possibilité d'installation au mur et au sol lui permettent de s'adapter à toutes vos exigences d'agencement. Extrêmement robuste mais élégant, Cetus garantit une diffusion optimale et homogène de la lumière grâce au diffuseur sphérique, réalisé en polycarbonate opale. Cetus habillera vos espaces extérieurs avec style.

Installation:

au mur, au sol

Composants:

aluminium moulé sous pression EN AB 46100, peint avec poudres polyester ayant une haute résistance aux rayons UV et à la corrosion

Diffuseurs:

pmma opale/pmma transparent en option

Douille de lampe:

E27

Ampoule non incluse

Câblage:

tension de réseau 220-240V

Visserie:

acier inox

Isolément:

Classe I

Réglementations:

Conformité avec les normes EN60598-1

Marquage:

CE

Accessoires en option:

Triangle pour fixation au sol 5014-A (pour base 260x230 mm)

5015-A (pour base 325x285 mm) - 5016-A (pour base 240x210 mm)

Tirant galvanisé pour fixation au sol 3 x 5020-A

Boulon INOX pour la fixation au sol 3 x 5021-A

Rallonge pour poteau 6047-A-1

03-13 5041



IP 44



COD.

LAMP

V


W

5041-03...30
5041-13...30


E27

250

75 max



5041-03



5041-13

03 5042-5043



COD.

LAMP

V


W

5042-03...30
5043-03...30


E27

250

75 max



5042-03



5043-03

04 5042-5043



IP 44



COD.

LAMP

V


W

5042-04...30
5043-04...30


E27

250

75 max




5042-04




5043-04


06-07 5042



5042-05




5042-06 * KIT 9978-A



5042-07 * KIT 9978-A

* FISSAGGIO A TERRA PER PALI (OPZIONALI)
GROUND FIXING FOR POLES (OPTIONAL)
FIXATION AU SOL POUR POTEAUX (EN OPTION)

per base-for base-pour base
240x210 mm



9978-A



IP 44



COD.

LAMP

V

W

5042-05...30

5042-06...30


5042-07...30

E27

250

75 max

08 5042-5043




5042-08 * KIT 9974-A

5043-08 * KIT 9975-A


* FISSAGGIO A TERRA PER PALI (OPZIONALI)
GROUND FIXING FOR POLES (OPTIONAL)
FIXATION AU SOL POUR POTEAUX (EN OPTION)

per base-for base-pour base
260x230 mm



9974-A

per base-for base-pour base
325x285 mm



9975-A



IP 44



COD.

LAMP

V

W


5042-08...30
5043-08...30

E27


250

75 max

09 5042-5043




5042-09 * KIT 9974-A



5043-09 * KIT 9975-A


* FISSAGGIO A TERRA PER PALI (OPZIONALI)
GROUND FIXING FOR POLES (OPTIONAL)
FIXATION AU SOL POUR POTEaux (EN OPTION)

per base-for base-pour base
260x230 mm



9974-A

per base-for base-pour base
325x285 mm



9975-A



COD.
5042-09...30
5043-09...30

LAMP

E27


V

250


W

75 max

11 5042-5043




5042-11 * KIT 9974-A



5043-11 * KIT 9975-A


* FISSAGGIO A TERRA PER PALI (OPZIONALI)
GROUND FIXING FOR POLES (OPTIONAL)
FIXATION AU SOL POUR POTEaux (EN OPTION)

per base-for base-pour base
260x230 mm



9974-A

per base-for base-pour base
325x285 mm




9975-A




COD.	LAMP	V	W
5042-11...30	E27	250	75 max
5043-11...30			

13-14 5043




5043-13 * KIT 9975-A



5043-14 * KIT 9975-A

* FISSAGGIO A TERRA PER PALI (OPZIONALI)
GROUND FIXING FOR POLES (OPTIONAL)
FIXATION AU SOL POUR POTEaux (EN OPTION)

per base-for base-pour base
325x285 mm




9975-A



COD.	LAMP	V	W
5043-13...30	E27	250	75 max
5043-14...30			




CETUS GLASS





ACCESSORI OPZIONALI

OPTIONAL ACCESSORIES - ACCESSOIRES EN OPTION



6047-A-1

Prolunga per palo
(5042-28/29/31)
Pole extension
Rallonge pour poteau

6048-A-1


Sostituisce il 6048-A
(5043-28/29/31/33/34)
Replaces 6048
Remplace 6048

6047-A

Prolunga per palo
(5043-28/29/31/33/34)
Pole extension
Rallonge pour poteau


Vedi pagina 20 per ulteriori informazioni

See page 20 for more information - Voir page 20 pour plus d'informations




9978-A

Fissaggio a terra per pali
Ground fixing for poles
Fixation au sol pour poteaux
per base-for base-pour base
240x210 mm




9974-A

Fissaggio a terra per pali
Ground fixing for poles
Fixation au sol pour poteaux
per base-for base-pour base
260x230 mm



9975-A

Fissaggio a terra per pali
Ground fixing for poles
Fixation au sol pour poteaux
per base-for base-pour base
325x285 mm



9977-A

Fissaggio a terra per pali
Ground fixing for poles
Fixation au sol pour poteaux
per base-for base-pour base
ø296 mm

COLORI STANDARD STANDARD COLOURS - COULEURS CLASSIQUES

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO PURO RAL 9016 PURE WHITE BLANC PUR	NERO RAL 9005 BLACK NOIR	BIANCO RAL 9010 WHITE BLANC	BRONZO BRONZE BRONZE	RUGGINE RUST ROUILLE	ANTRACITE ANTHRACITE ANTHRACITE	ARDESIA SLATE ARDOISE	GRIGIO RAL 9006 GREY GRIS

COLORI SPECIALI SPECIAL COLOURS - COULEURS SPÉCIALES

02	03	04	05
NERO-ORO BLACK-GOLD NOIR-DORÉ	NERO-RAME BLACK-COPPER NOIR-CUIVRE	NERO-VERDE BLACK-GREEN NOIR-VERT	NERO-GRIGIO BLACK-GRY NOIR-GRIS

CARATTERISTICHE

I materiali di elevata qualità fanno di Cetus Glass un prodotto eccellente ed affidabile per l'utilizzo in esterno. L'eleganza delle forme e la possibilità di installazione a parete ed a terra permettono di adattare il prodotto a tutte le vostre esigenze di ambientazione. Estremamente solido ma raffinato, Cetus Glass garantisce una diffusione ottimale ed omogenea della luce grazie al diffusore di forma sferica, realizzato in vetro. Cetus Glass vestirà i vostri spazi esterni di stile.

Installazione:

a parete, a terra

Componenti:

pressofusione di alluminio EN AB 46100, verniciato con polveri polimerici ad elevata resistenza ai raggi UV e alla corrosione

Diffusori:

vetro trasparente/vetro acidato (opale)

Portalampada:

E27

Lampada non inclusa

Cablaggio:

tensione di rete 220-240V

Viterie:

acciaio inox

Isolamento:

Classe I

Normative:

conformità alle norme EN60598-1

Marchio:

CE

Accessori opzionali:

Triangolo per il fissaggio al terreno 5014-A (per base 260x230 mm)

5015-A (per base 325x285 mm) - 5016-A (per base 240x210 mm)

Tirante zincato per il fissaggio al terreno 3 x 5020-A

Bullone INOX per il fissaggio al terreno 3 x 5021-A

Prolunga per palo 6047-A-1

FEATURES

The high quality materials make Cetus Glass an excellent and reliable product for outdoor use. The elegance of the design and the option of wall or floor mount installation make this product adaptable to all setting requirements. Cetus Glass is extremely solid but stylish. It guarantees an optimal and uniform diffusion of light due to the spherical diffuser made of glass. Let Cetus Glass dress up your outdoor areas in style.

Fixing:

wall fixing, ground fixing

Components:

die cast aluminium EN AB 46100 painted with polyester powder UV ray and corrosion resistant

Diffusers:

transparent glass/etched glass(opal)

Lampholder:

E27

Lamp not included

Wiring:

voltage 220-240V

Screws kit:

stainless steel

Insulation:

Class I

Norms:

manufactured in compliance with EN60598-1 norms

Mark:

CE

Optional Accessories:

Triangle for ground fixing 5014-A (for 260x230 mm base)

5015-A (for 325x285 mm base) - 5016-A (for 240x210 mm base)

Zinc-plated tie-rod for ground fixing 3 x 5020-A

INOX screw bolt for ground fixing 3 x 5021-A

Pole extension 6047-A-1

CARACTÉRISTIQUES

Les matériaux de grande qualité font de Cetus Glass un excellent produit particulièrement fiable pour une utilisation en extérieur. L'élégance des formes et la possibilité d'installation au mur et au sol lui permettent de s'adapter à toutes vos exigences d'agencement. Extrêmement robuste mais élégant, Cetus Glass garantit une diffusion optimale et homogène de la lumière grâce au diffuseur sphérique, réalisé en verre. Cetus Glass habillera vos espaces extérieurs avec style.

Installation:

au mur, au sol

Composants:

aluminium moulé sous pression EN AB 46100, peint avec poudres polyester ayant une haute résistance aux rayons UV et à la corrosion

Diffuseurs:

verre transparent/verre gravé (opal)

Douille de lampe:

E27

Ampoule non incluse

Câblage:

tension de réseau 220-240V

Visserie:

acier inox

Isolément:

Classe I

Réglementations:

Conformité avec les normes EN60598-1

Marquage:

CE

Accessoires en option:

Triangle pour fixation au sol 5014-A (pour base 260x230 mm)

5015-A (pour base 325x285 mm) - 5016-A (pour base 240x210 mm)

Tirant galvanisé pour fixation au sol 3 x 5020-A

Boulon INOX pour la fixation au sol 3 x 5021-A

Rallonge pour poteau 6047-A-1

23 5042-5043



IP 44




Codice...30
TRASPARENTE
TRANSPARENT GLASS
VERRE TRANSPARENT




Codice...30/A
ACIDATO (OPALE)
ETCHED GLASS (OPAL)
VERRE GRAVÉ (OPALE)

COD.	LAMP	V	W
5042-23...30 TRASP.			
5042-23...30/A OPAL	E27	250	75 max
5043-23...30 TRASP			
5043-23...30/A OPAL			



5042-23



5043-23

24 5042-5043



IP 44



Codice...30
TRASPARENTE
TRANSPARENT GLASS
VERRE TRANSPARENT



Codice...30/A
ACIDATO (OPALE)
ETCHED GLASS (OPAL)
VERRE GRAVE (OPALE)

COD.

LAMP

V

W

5042-24...30 TRASP.

5042-24...30/A OPAL


5043-24...30 TRASP.

5043-24...30/A OPAL


E27

250

75 max




5042-24




5043-24


25-26-27 5042



5042-05




5042-26 * KIT 9978-A



5042-27 * KIT 9978-A

* FISSAGGIO A TERRA PER PALI (OPZIONALI)
GROUND FIXING FOR POLES (OPTIONAL)
FIXATION AU SOL POUR POTEAUX (EN OPTION)

per base-for base-pour base
240x210 mm



9978-A



IP 44




Codice...30
TRASPARENTE
TRANSPARENT GLASS
VERRE TRANSPARENT



Codice...30/A
ACIDATO (OPALE)
ETCHED GLASS (OPAL)
VERRE GRAVE (OPALE)

COD.	LAMP	V	W
5042-25...30 TRASP.			
5042-25...30/A OPAL			
5042-26...30 TRASP.	E27	250	75 max
5042-26...30/A OPAL			
5042-27...30 TRASP.			
5042-27...30/A OPAL			

28 5042-5043




5042-28 * KIT 9974-A

5043-28 * KIT 9975-A


* FISSAGGIO A TERRA PER PALI (OPZIONALI)
GROUND FIXING FOR POLES (OPTIONAL)
FIXATION AU SOL POUR POTEAUX (EN OPTION)

per base-for base-pour base
260x230 mm



9974-A

per base-for base-pour base
325x285 mm



9975-A



IP 44




Codice...30
TRASPARENTE
TRANSPARENT GLASS
VERRE TRANSPARENT




Codice...30/A
ACIDATO (OPALE)
ETCHED GLASS (OPAL)
VERRE GRAVE (OPALE)

COD.	LAMP	V	W
5042-28...30 TRASP.			
5042-28...30/A OPAL	E27	250	75 max
5043-28...30 TRASP.			
5043-28...30/A OPAL			

29 5042-5043




5042-29 * KIT 9974-A



5043-29 * KIT 9975-A


* FISSAGGIO A TERRA PER PALI (OPZIONALI)
GROUND FIXING FOR POLES (OPTIONAL)
FIXATION AU SOL POUR POTEaux (EN OPTION)

per base-for base-pour base
260x230 mm



9974-A

per base-for base-pour base
325x285 mm



9975-A



IP 44




Codice...30
TRASPARENTE
TRANSPARENT GLASS
VERRE TRANSPARENT




Codice...30/A
ACIDATO (OPALE)
ETCHED GLASS (OPAL)
VERRE GRAVE (OPALE)

COD.	LAMP	V	W
5042-29...30 TRASP.			
5042-29...30/A OPAL	E27	250	75 max
5043-29...30 TRASP.			
5043-29...30/A OPAL			

31 5042-5043




5042-31 * KIT 9974-A



5043-31 * KIT 9975-A


* FISSAGGIO A TERRA PER PALI (OPZIONALI)
GROUND FIXING FOR POLES (OPTIONAL)
FIXATION AU SOL POUR POTEAUX (EN OPTION)

per base-for base-pour base
260x230 mm



9974-A

per base-for base-pour base
325x285 mm



9975-A



IP 44



Codice...30
TRASPARENTE
TRANSPARENT GLASS
VERRE TRANSPARENT




Codice...30/A
ACIDATO (OPALE)
ETCHED GLASS (OPAL)
VERRE GRAVE (OPALE)




COD.	LAMP	V	W
5042-31...30 TRASP.			
5042-31...30/A OPAL	E27	250	75 max
5043-31...30 TRASP.			
5043-31...30/A OPAL			

33-34 5043




5043-33 * KIT 9975-A



5043-34 * KIT 9975-A

* FISSAGGIO A TERRA PER PALI (OPZIONALI)
GROUND FIXING FOR POLES (OPTIONAL)
FIXATION AU SOL POUR POTEaux (EN OPTION)

per base-for base-pour base
325x285 mm



9975-A



IP 44



Codice...30
TRASPARENTE
TRANSPARENT GLASS
VERRE TRANSPARENT




Codice...30/A
ACIDATO (OPALE)
ETCHED GLASS (OPAL)
VERRE GRAVE (OPALE)




COD.	LAMP	V	W
5043-33...30 TRASP.			
5043-33...30/A OPAL	E27	250	75 max
5043-34...30 TRASP.			
5043-34...30/A OPAL			


37-38-39-41 5043




5043-37 * KIT 9977-A



5043-38 * KIT 9977-A




5043-39 * KIT 9977-A



5043-41 * KIT 9977-A

* FISSAGGIO A TERRA PER PALI (OPZIONALI)
GROUND FIXING FOR POLES (OPTIONAL)
FIXATION AU SOL POUR POTEaux (EN OPTION)

per base-for base-pour base
ø296 mm



9977-A



Codice...30
TRASPARENTE
TRANSPARENT GLASS
VERRE TRANSPARENT



Codice...30/A
ACIDATO (OPALE)
ETCHED GLASS (OPAL)
VERRE GRAVE (OPALE)

COD.

LAMP

V

W


5043-37...30
5043-37...30/A
5043-38...30
5043-38...30/A
5043-39...30
5043-39...30/A
5043-41...30
5043-41...30/A

E27


250

75 max


47-48-49-51 5043




5043-47 * KIT 9977-A



5043-48 * KIT 9977-A




5043-49 * KIT 9977-A



5043-51 * KIT 9977-A

* FISSAGGIO A TERRA PER PALI (OPZIONALI)
GROUND FIXING FOR POLES (OPTIONAL)
FIXATION AU SOL POUR POTEAUX (EN OPTION)

per base-for base-pour base
ø296 mm



9977-A



IP 44



Codice...30
TRASPARENTE
TRANSPARENT GLASS
VERRE TRANSPARENT



Codice...30/A
ACIDATO (OPALE)
ETCHED GLASS (OPAL)
VERRE GRAVE (OPALE)



COD.	LAMP	V	W
5043-47...30			
5043-47...30/A			
5043-48...30			
5043-48...30/A	E27	250	75 max
5043-49...30			
5043-49...30/A			
5043-51...30			
5043-51...30/A			