

# FORNAX




7910



7911


## ACCESSORI OPZIONALI

OPTIONAL ACCESSORIES - ACCESSOIRES EN OPTION



### 9974-A

Fissaggio a terra per pali  
Ground fixing for poles  
Fixation au sol pour poteaux  
per base-for base-pour base Ø 230 mm



### 9975-A

Fissaggio a terra per pali  
Ground fixing for poles  
Fixation au sol pour poteaux  
per base-for base-pour base Ø 320 mm



## COLORI STANDARD STANDARD COLOURS - COULEURS CLASSIQUES

|                                                    |                                   |                                      |                            |                            |                                       |                             |                                    |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 00                                                 | 01                                | 10                                   | 24                         | 25                         | 30                                    | 35                          | 40                                 |
| BIANCO PURO<br>RAL 9016<br>PURE WHITE<br>BLANC PUR | NERO<br>RAL 9005<br>BLACK<br>NOIR | BIANCO<br>RAL 9010<br>WHITE<br>BLANC | BRONZO<br>BRONZE<br>BRONZE | RUGGINE<br>RUST<br>ROUILLE | ANTRACITE<br>ANTHRACITE<br>ANTHRACITE | ARDESIA<br>SLATE<br>ARDOISE | GRIGIO<br>RAL 9006<br>GREY<br>GRIS |

## COLORI SPECIALI SPECIAL COLOURS - COULEURS SPÉCIALES

|                                    |                                          |                                        |                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 02                                 | 03                                       | 04                                     | 05                                    |
| NERO-ORO<br>BLACK-GOLD<br>NOIR-ORÉ | NERO-RAME<br>BLACK-COPPER<br>NOIR-CUIVRE | NERO-VERDE<br>BLACK-GREEN<br>NOIR-VERT | NERO-GRIGIO<br>BLACK-GRY<br>NOIR-GRIS |

## CARATTERISTICHE

Fornax è un prodotto caratterizzato da un'elevata qualità dei materiali che lo rende estremamente affidabile per l'utilizzo in esterno. Disponibili due tipi di installazione: a parete ed a terra per un miglior adeguamento alle vostre esigenze di ambientazione. Il diffusore in vetro temperato (disponibile, su richiesta, in polycarbonato opale) garantisce una propagazione sempre omogenea della luce. Le forme ricercate fanno di Fornax il prodotto perfetto per rendere armoniosi ed eleganti i vostri spazi esterni, senza rinunciare ad una resa ottimale e costante.

**Installazione:**

a parete, a terra

**Componenti:**

pressofusione di alluminio EN AB 46100, verniciato con polveri poliesteri ad elevata resistenza ai raggi UV e alla corrosione

**Diffusori:**

vetro temperato satinato

**Portalamпада:**

E27 - **LED**

Lampada non inclusa

**Cablaggio:**

tensione di rete 220-240V

**Viterie:**

acciaio inox

**Guarnizione:**

silicone espanso - silicone stampato

**Isolamento:**

Classe I

**Normative:**

conformità alle norme EN60598-1

**Marchio:**

CE

**Accessori opzionali:**

Triangolo per il fissaggio al terreno 5014-A (per base Ø230 mm)  
5015-A (per base Ø320 mm)

Tirante zincato per il fissaggio al terreno 3 x 5020-A

Bullone INOX per il fissaggio al terreno 3 x 5021-A

## FEATURES

Fornax is a product featuring high quality materials that make it extremely reliable for outdoor use. There are two types of installation available: wall and floor mount to meet all different setting requirements. The diffuser made of tempered glass (available on request in opal polycarbonate) guarantees a constantly uniform distribution of light. The carefully researched design make Fornax the perfect product to bring harmony and elegance to your outdoor space without compromising on excellence and long-lasting efficiency.

**Fixing:**

wall fixing, ground fixing

**Components:**

die cast aluminium EN AB 46100 painted with polyester powder UV ray and corrosion resistant

**Diffusers:**

satin tempered glass

**Lampholder:**

E27 - **LED**

Lamp not included

**Wiring:**

voltage 220-240V

**Screws kit:**

stainless steel

**Gasket:**

expanded silicone - moulded silicone

**Insulation:**

Class I

**Norms:**

manufactured in compliance with EN60598-1 norms

**Mark:**

CE

**Optional Accessories:**

Triangle for ground fixing 5014-A (for Ø230 mm base)  
5015-A (for Ø320 mm base)

Zinc-plated tie-rod for ground fixing 3 x 5020-A

INOX screw bolt for ground fixing 3 x 5021-A

## CARACTÉRISTIQUES

Fornax est un produit caractérisé par la grande qualité des matériaux qui le rend extrêmement fiable pour une utilisation en extérieure. Il est disponible dans deux configurations d'installation : au mur et au sol, pour mieux répondre aux exigences du type d'agencement. Le diffuseur en verre trempé (disponible, sur demande, en polycarbonate opale) garantit une propagation toujours homogène de la lumière. Avec ses formes sophistiquées, Fornax est le produit parfait pour rendre vos espaces extérieurs élégants et harmonieux, sans renoncer à des prestations optimales et constantes.

**Installation:**

au mur, au sol

**Composants:**

aluminium moulé sous pression EN AB 46100, peint avec poudres polyester ayant une haute résistance aux rayons UV et à la corrosion

**Diffuseurs:**

verre trempé satiné

**Douille de lampe:**

E27 - **LED**

Ampoule non incluse

**Câblage:**

tension de réseau 220-240V

**Visserie:**

acier inox

**Garniture:**

silicone expansif - silicone moulé

**Isolement:**

Classe I

**Règlementations:**

Conformité avec les normes EN60598-1

**Marquage:**

CE

**Accessoires en option:**

Triangle pour fixation au sol 5014-A (pour base Ø230 mm)  
5015-A (pour base Ø320 mm)


Tirant galvanisé pour fixation au sol 3 x 5020-A

Boulon INOX pour la fixation au sol 3 x 5021-A


## 02 7910-7911



| COD.         | LAMP | V       | W      | lm   | K    |
|--------------|------|---------|--------|------|------|
| 7910-02...30 | E27  | 250     | 75 max | -    | -    |
| 7910-02...32 | LED  | 220-240 | 42 MAX | 3200 | 3000 |
| 7911-02...30 | E27  | 250     | 75 MAX | -    | -    |
| 7911-02...32 | LED  | 220-240 | 26 MAX | 1800 | 3000 |




7910-02




7911-02

## 08 7910-7911




7911-08 \* KIT 9974-A



7910-08 \* KIT 9975-A


\* FISSAGGIO A TERRA PER PALI (OPZIONALI)  
GROUND FIXING FOR POLES (OPTIONAL)  
FIXATION AU SOL POUR POTEUX (EN OPTION)

per base-for base-pour base  
Ø 230 mm



9974-A

per base-for base-pour base  
Ø 320 mm




9975-A




| COD.         | LAMP | V       | W      | lm   | K    |
|--------------|------|---------|--------|------|------|
| 7910-08...30 | E27  | 250     | 75 max | -    | -    |
| 7910-08...32 | LED  | 220-240 | 42 MAX | 3200 | 3000 |
| 7911-08...30 | E27  | 250     | 75 MAX | -    | -    |
| 7911-08...32 | LED  | 220-240 | 26 MAX | 1800 | 3000 |

## 09 7910-7911




7911-09 \* KIT 9974-A



7910-09 \* KIT 9975-A


\* FISSAGGIO A TERRA PER PALI (OPZIONALI)  
GROUND FIXING FOR POLES (OPTIONAL)  
FIXATION AU SOL POUR POTEAUX (EN OPTION)

per base-for base-pour base  
Ø 230 mm



9974-A

per base-for base-pour base  
Ø 320 mm



9975-A




IP 44




| COD.         | LAMP | V       | W      | lm   | K    |
|--------------|------|---------|--------|------|------|
| 7910-09...30 | E27  | 250     | 75 max | -    | -    |
| 7910-09...32 | LED  | 220-240 | 42 MAX | 3200 | 3000 |
| 7911-09...30 | E27  | 250     | 75 MAX | -    | -    |
| 7911-09...32 | LED  | 220-240 | 26 MAX | 1800 | 3000 |

## 11 7910-7911




7911-11 \* KIT 9974-A



7910-11 \* KIT 9975-A


\* FISSAGGIO A TERRA PER PALI (OPZIONALI)  
GROUND FIXING FOR POLES (OPTIONAL)  
FIXATION AU SOL POUR POTEAUX (EN OPTION)

per base-for base-pour base  
Ø 230 mm



9974-A

per base-for base-pour base  
Ø 320 mm



9975-A



IP 44



| COD.         | LAMP | V       | W      | lm   | K    |
|--------------|------|---------|--------|------|------|
| 7910-11...30 | E27  | 250     | 75 max | -    | -    |
| 7910-11...32 | LED  | 220-240 | 42 MAX | 3200 | 3000 |
| 7911-11...30 | E27  | 250     | 75 MAX | -    | -    |
| 7911-11...32 | LED  | 220-240 | 26 MAX | 1800 | 3000 |

