

NETTUNO



001-002

DIFFUSORI DIFFUSERS - DIFFUSEURS

Vetro
Glass
Verre

COLORI STANDARD STANDARD COLOURS - COULEURS CLASSIQUES



...N

NERO
BLACK
NOIR



...G

GRIGIO
GREY
GRIS



CARATTERISTICHE

Realizzato con materiali di elevata qualità, Nettuno è un prodotto ideale per l'utilizzo all'esterno. Resistente ad urti e graffi, con ottime proprietà di isolamento elettrico di Classe II, Nettuno con il suo colore nero e grigio è adattabile ad ogni esigenza di ambientazione, grazie alla possibilità di installazione a parete o a terra. Estremamente solido ma di grande leggerezza e praticità, Nettuno resiste alla corrosione e assicura una lunga durata nel tempo in qualsiasi condizione ambientale. Il diffusore garantisce una diffusione ottimale ed omogenea della luce nei vostri spazi esterni. Nettuno, elegante nelle forme ed efficiente nella resa, vestirà i vostri ambienti di stile.

Installazione:
a terra

Componenti:
polycarbonato stampato

Diffusori:
vetro trasparente

Portalamпада:
GU10
Lampada non inclusa

Cablaggio:
tensione di rete 220-240V

Viterie:
acciaio inox

Isolamento:
Classe II

Normative:
conformità alle norme EN60598-1

Marchio:
CE

FEATURES

Made of high-quality materials, Nettuno is an ideal product for outdoor applications. Impact and scratch resistant, it has excellent class II electrical insulation properties. Nettuno can be adapted to suit every need by providing the right atmosphere, thanks to the possibility of wall or ground installation. Extremely strong but very light and practical, Nettuno resists corrosion and guarantees long life in any environmental condition. The diffuser ensure optimal and uniform light diffusion in your outdoor spaces. Nettuno, elegant in shape and efficient in performance, will add a touch of style to your environment.

Fixing:
ground fixing

Components:
moulded polycarbonate

Diffusers:
clear glass

Lampholder:
GU10
Lamp not included

Wiring:
voltage 220-240V

Screws kit:
stainless steel

Insulation:
Class II

Norms:
manufactured in compliance with EN60598-1 norms

Mark:
CE

CARACTÉRISTIQUES

Réalisé avec des matériaux de grande qualité, Nettuno est un produit parfait pour une utilisation en extérieur. Résistant aux chocs et aux rayures et possédant d'excellentes propriétés d'isolement électrique de Classe II, Nettuno, avec sa couleur noire, peut s'adapter à tout type d'atmosphère, grâce à la possibilité d'installation au mur ou au sol. Extrêmement solide mais d'une grande légèreté et très pratique, Nettuno résiste à la corrosion et garantit une grande durabilité quelles que soient les conditions environnementales. Le diffuseur garantit une diffusion optimale et homogène de la lumière dans vos espaces extérieurs. Grâce à ses formes élégantes et ses grandes prestations, Nettuno est parfait pour donner du style à vos espaces.

Installation:
au sol

Composants:
polycarbonate moulé

Diffuseurs:
verre transparent

Douille de lampe:
GU10
Ampoule non incluse

Câblage:
tension de réseau 220-240V


Visserie:
acier inox

Isolement:
Classe II

Règlementations:
Conformité avec les normes EN60598-1

Marquage:
CE

001-011 40



094-40-001/011



094-40-001



094-40-011




IP 67



COD.	LAMP	V	W
094-40-001...51	GU10	220	6 max
094-40-011...51	GU10	220	6 max

002-012 40



094-40-002



094-40-002



094-40-012



IP 67



COD.	LAMP	V	W
094-40-002...51	GU10	220	6 max
094-40-012...51	GU10	220	6 max

TERRA



070-071



072-073-074

TIPO FRANGILUCE TIPOLOGY LOUVRES - TYPE DE LOUVRES



RPC
Frangiluce in policarbonato cromato
Louver in chromed polycarbonate
Louvres en polycarbonate chromé



RPB
Frangiluce in policarbonato bianco
Louver in white polycarbonate
Louvres en polycarbonate blanc

DIFFUSORE

Polycarbonato Opale = O Polycarbonato trasparente = -
Polycarbonate Opal = O Polycarbonate transparent = -
Polycarbonate Opale = O Polycarbonate transparent = -

COLORI STANDARD STANDARD COLOURS - COULEURS CLASSIQUES



...N

NERO
BLACK
NOIR



...B

BIANCO
WHITE
BLANC



...G

GRIGIO
GREY
GRIS



CARATTERISTICHE

Realizzato con materiali di elevata qualità, Terra è un prodotto ideale per l'utilizzo all'esterno. Resistente ad urti e graffi, con ottime proprietà di isolamento elettrico di Classe II, Terra nel suo colore nero è adattabile ad ogni esigenza di ambientazione, grazie alla possibilità di installazione a terra in differenti misure. Estremamente solido ma di grande leggerezza e praticità, Terra resiste alla corrosione e assicura una lunga durata nel tempo in qualsiasi condizione ambientale. Il diffusore di forma cilindrica, realizzato in polycarbonato e disponibile nella versione trasparente o opale, garantisce una diffusione ottimale ed omogenea della luce nei vostri spazi esterni. Terra, elegante nelle forme ed efficiente nella resa, vestirà i vostri ambienti di stile.

Installazione:
a terra

Componenti:
polipropilene 40%

Frangiluce:
ABS cromato - ABS bianco

Riflettore:
ABS bianco

Diffusori:
polycarbonato chiaro trasparente e opale

Portalamпада:
E27 - **LED**
Lampada non inclusa

Cablaggio:
tensione di rete 220-240V

Viterie:
acciaio inox

Isolamento:
Classe II

Normative:
conformità alle norme EN60598-1

Marchio:
CE

FEATURES

Made of high-quality materials, Terra is an ideal product for outdoor applications. Impact and scratch resistant, it has excellent class II electrical insulation properties. Terra can be adapted to suit every need by providing the right atmosphere, thanks to the possibility of ground installation in different sizes. Extremely strong but very light and practical, Terra resists corrosion and guarantees long life in any environmental condition. The cylindrical diffuser is available in either clear or opal polycarbonate, ensuring optimal and uniform light diffusion in your outdoor spaces. Terra, elegant in shape and efficient in performance, will add a touch of style to your environment.

Fixing:
ground fixing

Components:
polypropylene 40%

Louvre:
chrome ABS - white ABS

Reflector:
white ABS

Diffusers:
clear polycarbonate and opal

Lampholder:
E27 - **LED**
Lamp not included

Wiring:
voltage 220-240V

Screws kit:
stainless steel

Insulation:
Class II

Norms:
manufactured in compliance with EN60598-1 norms

Mark:
CE

CARACTÉRISTIQUES

Réalisé avec des matériaux de grande qualité, Terra est un produit parfait pour une utilisation en extérieur. Résistant aux chocs et aux rayures et possédant d'excellentes propriétés d'isolement électrique de Classe II, Terra, dans sa version noire, peut s'adapter à tout type d'atmosphère, grâce à la possibilité d'installation au sol dans différentes dimensions. Extrêmement solide mais d'une grande légèreté et très pratique, Terra résiste à la corrosion et garantit une grande durabilité quelles que soient les conditions environnementales. Le diffuseur cylindrique, réalisé en polycarbonate et disponible dans la version transparente ou opale, garantit une diffusion optimale et homogène de la lumière dans vos espaces extérieurs. Grâce à ses formes élégantes et ses grandes prestations, Terra est parfait pour donner du style à vos espaces.

Installation:
au sol

Composants:
polypropène 40%

Défecteur:
ABS chromé - ABS blanc

Réflecteur:
ABS blanc

Diffuseurs:
polycarbonate clair transparent et opale

Douille de lampe:
E27 - **LED**
Ampoule non incluse

Câblage:
tension de réseau 220-240V


Visserie:
acier inox

Isolement:
Classe II


Réglementations:
Conformité avec les normes EN60598-1

Marquage:
CE

070-071



094-070



094-071




IP 65




COD.	LAMP	V	W
094-070...RPC30	E27	250	60 max
094-071...RPC30	E27	250	60 max

070-071



094-070



094-071



IP 65



COD.	LAMP	V	W
094-070...RPB30	E27	250	60 max
094-071...RPB30	E27	250	60 max

070-071-074



IP 65



COD.

LAMP

V

W

094-070...O30

E27

250

60 max

094-071...O30

E27

250


60 max

094-074...O30


E27

250


60 max



094-070



094-071



094-074


072-073




IP 65



COD.	LAMP	V	W	lm	K
094-072...LED3	LED	220-240	13 max	1200	3000
094-072...LED4	LED	220-240	13 max	1200	4000
094-073...LED3	LED	220-240	13 max	1200	3000
094-073...LED4	LED	220-240	13 max	1200	4000




094-072



094-073

GIOVE



080-081-082

TIPO FRANGILUCE TIPOLOGY LOUVRES - TYPE DE LOUVRES



Frangiluce in Alluminio standard
Louver standard Aluminium
Louvres en Alluminio standard



RPB
Frangiluce in polycarbonato bianco
Louver in white polycarbonate
Louvres en polycarbonato blanc

DIFFUSORE

Polycarbonato Opale = O Polycarbonato trasparente = -
Polycarbonate Opal = O Polycarbonate transparent = -
Polycarbonate Opale = O Polycarbonate transparent = -

COLORI STANDARD STANDARD COLOURS - COULEURS CLASSIQUES



...N

NERO
BLACK
NOIR



...B

BIANCO
WHITE
BLANC



...G

GRIGIO
GREY
GRIS



...V

VERDE
GREEN
VERT

CARATTERISTICHE

Realizzato con materiali di elevata qualità, Giove è un prodotto ideale per l'utilizzo all'esterno. Resistente ad urti e graffi, con ottime proprietà di isolamento elettrico di Classe II, Giove è disponibile in tre colori (nero, verde e grigio) ed è adattabile ad ogni esigenza di ambientazione, grazie alla possibilità di installazione a parete o a terra in due differenti misure. Estremamente solido ma di grande leggerezza e praticità, Giove resiste alla corrosione e assicura una lunga durata nel tempo in qualsiasi condizione ambientale. Il diffusore di forma cilindrica, realizzato in polycarbonato e disponibile nella versione trasparente o opale, garantisce una diffusione ottimale ed omogenea della luce nei vostri spazi esterni. Giove, elegante nelle forme ed efficiente nella resa, vestirà i vostri ambienti di stile.

Installazione:

a terra, a parete

Componenti:

polycarbonato stampato

Riflettori:

alluminio anodizzato e lucidato a specchio

polycarbonato bianco

Frangiluce:

polycarbonato chiaro trasparente o opale

Portalamпада:

E27

Lampada non inclusa

Cablaggio:

tensione di rete 220-240V

Viterie:

acciaio inox

Guarnizione:

silicone espanso - silicone stampato

Isolamento:

Classe II

Normative:

conformità alle norme EN60598-1

Marchio:

CE

Accessori opzionali:

Triangolo per fissaggio al terreno (099-0580-N)

Confezione 3 tiranti (F1273-06-048)

FEATURES

Made of highquality materials, Giove is an ideal product for outdoor applications. Impact and scratch resistant, it has excellent class II electrical insulation properties. Giove is available in three colours (black, green and grey) and can be adapted to suit every need by providing the right atmosphere, thanks to the possibility of wall or ground installation in two different sizes. Extremely strong but very light and practical, Giove resists corrosion and guarantees long life in any environmental condition. The cylindrical diffuser is available in either clear or opal polycarbonate, ensuring optimal and uniform light diffusion in your outdoor spaces. Giove, elegant in shape and efficient in performance, will add a touch of style to your environment.

Fixing:

ground fixing, wall fixing

Components:

moulded polycarbonate

Reflector:

anodised and polished aluminium

white polycarbonate

Diffusers:

clear polycarbonate or opal

Lampholder:

E27

Lamp not included

Wiring:

voltage 220-240V

Screws kit:

stainless steel

Gasket:

expanded silicone - moulded silicone

Insulation:

Class II

Norms:

manufactured in compliance with EN60598-1 norms

Mark:

CE

Optional Accessories:

Triangle for ground fixing (099-0580-N)

3 tie-rod pack (F1273-06-048)

CARACTÉRISTIQUES

Réalisé avec des matériaux de grande qualité, Giove est un produit parfait pour une utilisation en extérieur. Résistant aux chocs et aux rayures et possédant d'excellentes propriétés d'isolement électrique de Classe II, Giove est aussi disponible dans trois couleurs (noir, vert et gris) et peut s'adapter à tout type d'atmosphère, grâce à la possibilité d'installation au mur ou au sol, dans deux dimensions différentes. Extrêmement solide mais d'une grande légèreté et très pratique, Giove résiste à la corrosion et garantit une grande durabilité quelles que soient les conditions environnementales. Le diffuseur cylindrique, réalisé en polycarbonate et disponible dans la version transparente ou opale, garantit une diffusion optimale et homogène de la lumière dans vos espaces extérieurs. Grâce à ses formes élégantes et ses grandes prestations, Giove est parfait pour donner du style à vos espaces.

Installation:

au sol, au mur

Composants:

polycarbonate moulé

Réflecteur:

aluminium anodisé et poli miroir

polycarbonate blanc

Diffuseurs:

polycarbonate clair transparent ou opale

Douille de lampe:

E27

Ampoule non incluse

Câblage:

tension de réseau 220-240V

Visserie:

acier inox

Garniture:

silicone expansif - silicone moulé

Isolement:

Classe II

Réglementations:

Conformité avec les normes EN60598-1

Marquage:


CE

Accessoires en option:


Triangle pour fixation au sol (099-0580-N)

Jeu de 3 tirants (F1273-06-048)



080-081



094-080...O30



094-081...O30

094-080
094-080...RPB094-081
094-081...RPB

COD.	LAMP	V	W
094-080...30	E27	250	60 max
094-080...O30	E27	250	60 max
094-080...RPB30	E27	250	60 max
094-081...30	E27	250	60 max
094-081...O30	E27	250	60 max
094-081...RPB30	E27	250	60 max


082




IP 55



COD.	LAMP	V	W
094-082...30	E27	250	60 max
094-082...RPB30	E27	250	60 max
094-082...O30	E27	250	60 max




094-082
094-082...RPB30



094-082...O30

CAPSULA



090-091-092

TIPO FRANGILUCE TIPOLOGY LOUVRES - TYPE DE LOUVRES



Frangiluce in Alluminio standard
Louver standard Aluminium
Louvres en Alluminio standard



RPB
Frangiluce in polycarbonato bianco
Louver in white polycarbonate
Louvres en polycarbonate blanc

DIFFUSORE

Polycarbonato Opale = O Polycarbonato trasparente = -
Polycarbonate Opal = O Polycarbonate transparent = -
Polycarbonate Opale = O Polycarbonate transparent = -

COLORI STANDARD STANDARD COLOURS - COULEURS CLASSIQUES



...N

NERO
BLACK
NOIR



...B

BIANCO
WHITE
BLANC



...G

GRIGIO
GREY
GRIS




...V


VERDE
GREEN
VERT





090-091



094-090-O



094-091-O

094-090
094-090...RPB094-091
094-091...RPB

IP 55



COD.	LAMP	V	W
094-090...30	E27	250	60 max
094-090...RPB30	E27	250	60 max
094-090...O30	E27	250	60 max
094-091...30	E27	250	60 max
094-091...RPB30	E27	250	60 max
094-091...O30	E27	250	60 max


092




IP 55



COD.	LAMP	V	W
094-092...30	E27	250	60 max
094-092...RPB30	E27	250	60 max
094-092...O30	E27	250	60 max



094-092
094-092...RPB30



094-092...O30

PEGASO



922-928-901
810-903-924
926-950-998

DIFFUSORI DIFFUSERS - DIFFUSEURS

Polycarbonato opale
Opal polycarbonate
Polycarbonate opale

COLORI STANDARD STANDARD COLOURS - COULEURS CLASSIQUES



...N

NERO
BLACK
NOIR



...B

BIANCO
WHITE
BLANC



...G

GRIGIO
GREY
GRIS



CARATTERISTICHE

Plafoniere e pali per l'impiego in aree residenziali per interno ed esterno. Estremamente resistente e piacevole nelle forme Pegaso è in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze di ambientazione. Grazie alla piastra led da 2500 lumen, 21 watt o 1500 lumen, 12 watt. Pegaso garantisce la massima resa e una diffusione ottimale della luce grazie ai diffusori in policarbonato opale.

Installazione:

a parete, a soffitto, a terra

LED:

piastra led da 2500 lumen, 21 watt e
1500 lumen, 12 watt

Componenti:

Base in tecnopolimero stampato ad iniezione.

Guarnizione di tenuta in silicone ad elevato ritorno elastico. Piastra in alluminio cablata con led.

Diffusori:

policarbonato opale

Cablaggio:

tensione di rete 220 - 240 v

Possibilità d'ingresso cavo elettrico sia nella parte posteriore della base, che nella parte laterale

Isolamento:

IP 65

Marchio:

CE

FEATURES

Indoor and outdoor ceiling lamps for residential area lighting. With 2500 lumen led plate 21w and 1500 lumen led plate 12w, 230v (without BALLAST). Thermostable base injection molded. Opal polycarbonate diffuser. High elasticity silicon protection gasket. Aluminum plate equipped with led. The electric cable can enter the back side or the lateral side of the base.

Fixing:

on the wall, on the ceiling, on the ground

LED:

2500 lumen led plate, 21 watts e
1500 lumens, 12 watts

Components:

Base in injection-molded technopolymer.

Silicone seal gasket with high elastic return.

Aluminum plate wired with LEDs

Diffusers:

opal polycarbonate

Wiring:

mains voltage 220 - 240 v

Possibility of electric cable entry both in the part back of the base, which in the lateral part

Insulation:

IP 65

Mark:

CE

CARACTÉRISTIQUES

Plafonniers et poteaux pour utilisation dans des zones résidentielles, en in-térieur et en extérieur. Extrêmement résistant et aux formes agréables, Pegaso est en mesure de satisfaire tout type d'agencement. Grâce à la plaque led de 2500 lumen, 21 watts ou 1500 lumen, 12 watts. Pegaso garantit des prestations maximales et une diffusion optimale de la lumière grâce aux diffuseurs en polycarbonate opale.

Installation:

au mur, au plafond, au sol

LED:

plaque led de 2500 lumen, 21 watts et
1500 lumen, 12 watts

Composants:

Base en technopolymère moulé par injection.

Garniture d'étanchéité en silicone à capacité de retour en position élevée.

Plaque en aluminium câblée avec LED.

Diffuseurs:

polycarbonate opale

Câblage:

tension de réseau 220 - 240 v

Possibilité d'entrée de câble électrique à l'arrière de la base ou dans la partie latérale

Isolement:

IP 65

Marquage:

CE


907-912



COD.	LAMP	V	W	lm	K
10-907...	E27	250	60 max	-	-
10-907...L/3	LED	220-240	12	1500	3000
10-907...L/4	LED	220-240	12	1500	4000
10-912...	E27	250	60 max	-	-
10-912...L/3	LED	220-240	21	3000	3000
10-912...L/4	LED	220-240	21	3000	4000



108




265

10-907




140



425

10-912

922




10-922



COD.	LAMP	V	W	lm	K
10-922...	E27	250	40 max	-	-
10-922...L/3	LED	220-240	12	1190	3000
10-922...L/4	LED	220-240	12	1210	4000

918




10-918




COD.	LAMP	V	W	lm	K
10-918...	E27	250	60 max	-	-
10-918...L/3	LED	220-240	12	1500	3000
10-918...L/4	LED	220-240	12	1500	4000

901-903



10-901




10-903



COD.	LAMP	V	W	lm	K
10-901...	E27	250	60 max	-	-
10-901...L/3	LED	220-240	12	940	3000
10-901...L/4	LED	220-240	12	960	4000
10-903...	E27	250	60 max	-	-
10-903...L/3	LED	220-240	12	940	3000
10-903...L/4	LED	220-240	12	960	4000

810




10-810



COD.	LAMP	V	W	lm	K
10-810...	E27	250	60 max	-	-
10-810...L/3	LED	220-240	12	940	3000
10-810...L/4	LED	220-240	12	960	4000

924




10-924



COD.	LAMP	V	W	lm	K
10-924...	E27	250	60 max	-	-
10-924...L/3	LED	220-240	12	1190	3000
10-924...L/4	LED	220-240	12	1210	4000

926




10-926




COD.	LAMP	V	W	lm	K
10-926...	E27	250	60 max	-	-
10-926...L/3	LED	220-240	12	1500	3000
10-926...L/4	LED	220-240	12	1500	4000


950-951-952 PALI



10-950



10-951




10-952




COD.	LAMP	V	W
10-950...			
10-951...	E27	250	60 max
10-952...			


956-957-958 PALI



10-956



10-957



10-958



COD.

LAMP

V

W


10-956...
10-957...
10-958...

E27


250

2x60 max


962-963-964 PALI



10-962



10-963



10-964



COD.

LAMP

V

W


10-962...
10-963...
10-964...

E27


250

3x60 max


996-997-998 PALI



10-996



10-997



10-998



COD.

LAMP

V

W


10-996...
10-997...
10-998...

E27


250

60 max


972-973-974 PALI



10-972



10-973



10-974



COD.

LAMP

V

W

10-972...
10-973...
10-974...


E27

250


2x60 max




984-985-986 PALI



10-984



10-985



10-986



COD.

LAMP

V

W

10-984...
10-985...
10-986...

E27


250

3x60 max





PEGASO 4-5 SYSTEM



Nuovo Testa Palo Universale realizzato in nylon. Offre la possibilità di installare una, due o tre plafoniere su pali di diametro 6 centimetri.
 Nouvelle tête poteau universelle réalisée en nylon. Il offre la possibilité d'installer un, deux ou trois plafonniers sur poteau de 6 centimètres de diamètre.
 New Universal Pole Head made of nylon. It offers the possibility of installing one, two or three ceiling lights on poles of 6 cm diameter.

PEGASO 4 OVALE



PEGASO 5 TONDA



PEGASO 4-5 ACCESSORI SYSTEM



KIT
Testa Palo Universale per
New Pegaso
 Universal Pole Head for
 New Pegaso
 Tête de poteau universelle
 pour New Pegaso

099-0965...



Supporto a 45° per plafoniera
ovale art. 10901-10902
 45 ° support for oval ceiling
 light art. 10901-10902
 Support à 45° pour plafonnier
 ovale art. 10901-10902

099-0954...



Supporto a 45° per plafoniera
rotonda da art. 10907 a 10.911
 10.907L, da 10.918 a 10.923
 45 ° support for round ceiling
 light from art. 10907 to 10,911
 10.907L, from 10,918 to 10,923
 Support à 45° pour plafonnier
 rond de l'art. 10907 à 10.911
 10.907L, de 10.918 à 10.923

099-0943...

Base per palo Ø 60 in
termoplastico caricato fibra
vetro completa di accessori di
montaggio.

Base for pole Ø 60 in
glass fiber reinforced
thermoplastic complete with
mounting accessories.

Base pour poteau Ø60 en
thermoplastique renforcé avec
fibres de verre, accessoires de
montage inclus.




099-0960...




COD.


099-0961...	PALO	Ø 60-H 80
099-0962...	PALO	Ø 60-H 120
099-0963...	PALO	Ø 60-H 180




099-0965



099-0954



099-0943



099-0960

MARTE



001-002
003-004
005-006
007

DIFFUSORI DIFFUSERS - DIFFUSEURS

Policarbonato trasparente
Transparent polycarbonate
Polycarbonat transparent

COLORI STANDARD STANDARD COLOURS - COULEURS CLASSIQUES



...N

NERO
BLACK
NOIR



...B

BIANCO
WHITE
BLANC



...V

VERDE
GREEN
VERT



CARATTERISTICHE

Realizzato con materiali di elevata qualità, Marte è un prodotto ideale per l'utilizzo all'esterno. Resistente ad urti e graffi, con ottime proprietà di isolamento elettrico di Classe II. La serie comprende: Marte 001 per installazione a parete con possibilità di montaggio in due diverse direzioni (verso l'alto o verso il basso), Marte 002 per installazione a soffitto o a terra, Marte 003 per installazione a sospensione, Marte 004-005 paletti per installazione a terra, Marte 006-007 pali per installazione a terra, con rispettivamente due e tre luci. La serie è disponibile in tre colori (nero, verde e bianco) ed è adattabile ad ogni esigenza di ambientazione. Estremamente solido ma di grande leggerezza e praticità, Marte resiste alla corrosione e assicura una lunga durata nel tempo in qualsiasi condizione ambientale. Il diffusore a quattro facce, realizzato in polycarbonato trasparente, garantisce una diffusione ottimale ed omogenea della luce nei vostri spazi esterni. Marte, elegante nelle forme ed efficiente nella resa, vestirà i vostri ambienti di stile.

Installazione:

a parete, a soffitto, a terra

Componenti:

nylon caricato vetro 30%

Diffusori:

polycarbonato chiaro trasparente

Portalamпада:

E27

Lampada non inclusa

Cablaggio:

tensione di rete 220-240V

Viterie:

acciaio inox

Guarnizione:

silicone espanso - silicone stampato

Isolamento:

Classe II

Normative:

conformità alle norme EN60598-1

Marchio:

CE

FEATURES

Made of high-quality materials, Marte is an ideal product for outdoor applications. Impact and scratch resistant, it has excellent class II electrical insulation properties. The series comprises: Marte 001 for wall installations which can be mounted in two different directions (upwards or downwards), Marte 002 for ceiling or ground installation, Marte 003 for hanging installation, Marte 004-005 small bollards for ground installation, Marte 006-007 bollards for ground installation, with two or three lights respectively. The series is available in three colours (black, green and white) and can be adapted to suit every need by providing the right atmosphere. Extremely strong but very light and practical, Marte resists corrosion and guarantees long life in any environmental condition. The four-face diffuser made of clear polycarbonate ensures optimal and uniform light diffusion in your outdoor spaces. Marte, elegant in shape and efficient in performance, will add a touch of style to your environment.

Fixing:

wall fixing, ceiling fixing, ground fixing

Components:

nylon 30% glass filled

Diffusers:

clear polycarbonate

Lampholder:

E27

Lamp not included

Wiring:

voltage 220-240V

Screws kit:

stainless steel

Gasket:

expanded silicone - moulded silicone

Insulation:

Class II

Norms:

manufactured in compliance with EN60598-1 norms

Mark:

CE

CARACTÉRISTIQUES

Réalisé avec des matériaux de grande qualité, Marte est un produit parfait pour une utilisation en extérieur. Résistant aux chocs et aux rayures, il est aussi doté d'excellentes propriétés d'isolement électrique de Classe II. La série comprend: Marte 001 pour installation murale avec possibilité de montage dans deux directions (vers le haut et vers le bas), Marte 002 pour installation au pla-fond ou au sol, Marte 003 pour installation suspendue, Marte 004-005 pieux pour installation au sol, Marte 006-007 poteaux pour installation au sol, avec respectivement deux ou trois lumières. La série est disponible dans trois couleurs (noir, vert et blanc) et s'adapte à tout type d'agencement. Extrêmement solide mais d'une grande légèreté et très pratique, Marte résiste à la corrosion et garantit une grande durabilité quelles que soient les conditions environnementales. Le diffuseur à quatre faces, réalisé en polycarbonate transparent, garantit une diffusion optimale et homogène de la lumière dans vos espaces extérieurs. Grâce à ses formes élégantes et ses grandes prestations, Marte est parfait pour donner du style à vos espaces.

Installation:

au mur, au plafond, au sol

Composants:

nylon chargé en verre 30%

Diffuseurs:

Polycarbonate clair transparent

Douille de lampe:

E27

Ampoule non incluse

Câblage:

tension de réseau 220-240V

Visserie:

acier inox

Garniture:

silicone expansif - silicone moulé

Isolement:

Classe II

Réglementations:

Conformité avec les normes EN60598-11

Marquage:

CE

01 001

IP 44



COD.

LAMP

V


W

094-01-001...30

E27


250

60 max



094-01-001

01 003



— 205 —

094-01-003



IP 44



COD.

LAMP

V

W

094-01-003...30


E27

250

60 max



01 002



— 205 —

— 145 —

094-01-002



IP 44



COD.

LAMP

V

W

094-01-002...30

E27

250

60 max



01 008



IP 44



COD.

094-01-008...30

LAMP


E27

V

250


W

60 max




094-01-008

01 004-005



094-01-004



094-01-005



IP 44



COD.

LAMP

V

W


094-01-004...30
094-01-005...30

E27


250

60 max

01 006-007



094-01-006



094-01-007



IP 44



COD.

LAMP

V

W

094-01-006...30
094-01-007...30

E27

250

60 max

URANO



001-002
003-005
006-007
008

DIFFUSORI DIFFUSERS - DIFFUSEURS

Polycarbonato trasparente
Transparent polycarbonate
Polycarbonatetransparent

COLORI STANDARD STANDARD COLOURS - COULEURS CLASSIQUES



...N

NERO
BLACK
NOIR



...B

BIANCO
WHITE
BLANC



...V

VERDE
GREEN
VERT

CARATTERISTICHE

Realizzato con materiali di elevata qualità, Urano è un prodotto ideale per l'utilizzo all'esterno. Resistente ad urti e graffi, con ottime proprietà di isolamento elettrico di Classe II. La serie comprende: Urano 001 per installazione a parete con possibilità di montaggio in due diverse direzioni (verso l'alto o verso il basso), Urano 002 per installazione a soffitto o a terra, Urano 003 per installazione a sospensione, Urano 005-006 paletti per installazione a terra, Urano 007-008 pali per installazione a terra, con rispettivamente due e tre luci. La serie è disponibile in tre colori (nero, verde e bianco) ed è adattabile ad ogni esigenza di ambientazione. Estremamente solido ma di grande leggerezza e praticità, Urano resiste alla corrosione e assicura una lunga durata nel tempo in qualsiasi condizione ambientale. Il diffusore a sei facce, realizzato in polycarbonato trasparente, garantisce una diffusione ottimale ed omogenea della luce nei vostri spazi esterni. Urano, elegante nelle forme ed efficiente nella resa, vestirà i vostri ambienti di stile.

Installazione:

a parete, a soffitto, a terra

Componenti:

nylon caricato vetro 30%

Diffusori:

polycarbonato chiaro trasparente

Portalampada:

E27

Lampada non inclusa

Cablaggio:

tensione di rete 220-240V

Viterie:

acciaio inox

Guarnizione:

silicone espanso - silicone stampato

Isolamento:

Classe II

Normative:

conformità alle norme EN60598-1

Marchio:

CE

FEATURES

Made of high-quality materials, Urano is an ideal product for outdoor applications. Impact and scratch resistant, it has excellent class II electrical insulation properties. The series comprises: Urano 001 for wall installations which can be mounted in two different directions (upwards or downwards), Urano 002 for ceiling or ground installations, Urano 003 for hanging installations, Urano 005-006 small bollards for ground installation, Urano 007-008 bollards for ground installations, with two or three lights respectively. The series is available in three colours (black, green and white) and can be adapted to suit every need by providing the right atmosphere. Extremely strong but very light and practical, Urano resists corrosion and guarantees long life in any environmental condition. The six-face diffuser made of clear polycarbonate ensures optimal and uniform light diffusion in your outdoor spaces. Urano, elegant in shape and efficient in performance, will add a touch of style to your environment.

Fixing:

wall fixing, ceiling fixing, ground fixing

Components:

nylon 30% glass filled

Diffusers:

clear polycarbonate

Lampholder:

E27

Lamp not included

Wiring:

voltage 220-240V

Screws kit:

stainless steel

Gasket:

expanded silicone - moulded silicone

Insulation:

Class II

Norms:

manufactured in compliance with EN60598-1 norms

Mark:

CE

CARACTÉRISTIQUES

Réalisé avec des matériaux de grande qualité, Urano est un produit parfait pour une utilisation en extérieur. Résistant aux chocs et aux rayures, il est aussi doté d'excellentes propriétés d'isolement électrique de Classe II. La série comprend : Urano 001 pour installation murale avec possibilité de montage dans deux directions (vers le haut et vers le bas), Urano 002 pour installation au pla-fond ou au sol, Urano 003 pour installation suspendue, Urano 005-006 pieux pour installation au sol, Urano 007-008 poteaux pour installation au sol, avec respectivement deux ou trois lumières. La série est disponible dans trois couleurs (noir, vert et blanc) et s'adapte à tout type d'agencement. Extrêmement solide mais d'une grande légèreté et très pratique, Urano résiste à la corrosion et garantit une grande durabilité quelles que soient les conditions environnementales. Le diffuseur à six faces, réalisé en polycarbonato transparent, garantit une diffusion optimale et homogène de la lumière dans vos espaces extérieurs. Grâce à ses formes élégantes et ses grandes prestations, Urano est parfait pour donner du style à vos espaces.

Installation:

au mur, au plafond, au sol

Composants:

nylon chargé en verre 30%

Diffuseurs:

Polycarbonate clair transparent

Douille de lampe:

E27

Ampoule non incluse

Câblage:

tension de réseau 220-240V

Visserie:

acier inox

Garniture:

silicone expansif - silicone moulé

Isolement:

Classe II

Règlementations:

Conformité avec les normes EN60598-1

Marquage:

CE

02 001



IP 44



COD.

LAMP

V


W

094-02-001...30

E27


250

60 max



094-02-001

02 003



094-02-003




IP 44



COD.	LAMP	V	W
094-02-003...30	E27	250	60 max

02 002



094-02-002




IP 44




COD.	LAMP	V	W
094-02-002...30	E27	250	60 max

02 005-006



094-02-005



094-02-006



IP 44



COD.

LAMP

V

W


094-02-005...30
094-02-006...30

E27


250

60 max

02 007-008



094-02-007



094-02-008



IP 44



COD.

LAMP

V

W

094-02-007...30
094-02-008...30

E27

250

60 max

SATURNO



001-002
003-004
005-006
007

DIFFUSORI DIFFUSERS - DIFFUSEURS

Polycarbonato opale (trasparente opzionale)
Opal Polycarbonate (option transparent)
Polycarbonate opale (transparent en option)

COLORI STANDARD STANDARD COLOURS - COULEURS CLASSIQUES



...N

NERO
BLACK
NOIR



...B

BIANCO
WHITE
BLANC



...V

VERDE
GREEN
VERT



CARATTERISTICHE

Realizzato con materiali di elevata qualità, Saturno è un prodotto ideale per l'utilizzo all'esterno. Resistente ad urti e graffi, con ottime proprietà di isolamento elettrico di Classe II. La serie comprende: Saturno 001 per installazione a parete con possibilità di montaggio in due diverse direzioni (verso l'altro o verso il basso), Saturno 002 per installazione a terra, Saturno 003 per installazione a sospensione, Saturno 004-005 paletti per installazione a terra, Saturno 006-007 pali per installazione a terra, con rispettivamente due e tre luci. La serie è disponibile in tre colori (nero, verde e bianco) ed è adattabile ad ogni esigenza di ambientazione. Estremamente solido ma di grande leggerezza e praticità, Saturno resiste alla corrosione e assicura una lunga durata nel tempo in qualsiasi condizione ambientale. Il diffusore sferico, realizzato in PMMA opale, garantisce una diffusione ampia ed omogenea della luce nei vostri spazi esterni. Saturno, elegante nelle forme ed efficiente nella resa, vestirà i vostri ambienti di stile.

Installazione:

a parete, a soffitto, a terra

Componenti:

nylon caricato vetro 30%

Diffusori:

PMMA opale

trasparente o fumé (opzionali)

Portalamпада:

E27

Lampada non inclusa

Cablaggio:

tensione di rete 220-240V

Viterie:

acciaio inox

Guarnizione:

silicone espanso - silicone stampato

Isolamento:

Classe II

Normative:

conformità alle norme EN60598-1

Marchio:

CE

FEATURES

Made of high quality materials, Saturno is an ideal product for outdoor lighting. Impact and scratch resistant, it has excellent class II electrical insulation properties. The series comprises: Saturno 001 for wall installations which can be mounted in two different directions (upwards or downwards), Saturno 002 for ground installations, Saturno 003 for hanging installations, Saturno 004-005 small bollards for ground installation, Saturno 006-007 bollards for ground installations, with two or three lights respectively. The series is available in three colours (black, green and white) and can be adapted to suit every need by providing the right atmosphere. Extremely strong but very light and practical, Saturno resists corrosion and guarantees long life in any environmental condition. The spherical diffuser made of opal PMMA ensures wide and uniform light diffusion in your outdoor spaces. Saturno, elegant in shape and efficient in performance, will add a touch of style to your environment.

Fixing:

wall fixing, ceiling fixing, ground fixing

Components:

nylon 30% glass filled

Diffusers:

opal PMMA

clear or smoke-grey (optional)

Lampholder:

E27

Lamp not included

Wiring:

voltage 220-240V

Screws kit:

stainless steel

Gasket:

expanded silicone - moulded silicone

Insulation:

Class II

Norms:

manufactured in compliance with EN60598-1 norms

Mark:

CE

CARACTÉRISTIQUES

Réalisé avec des matériaux de grande qualité, Saturno est un produit par-fait pour une utilisation en extérieur. Résistant aux chocs et aux rayures, il est aussi doté d'excellentes propriétés d'isolement électrique de Classe II. La série comprend : Saturno 001 pour installation murale avec possibilité de montage dans deux directions (vers le haut et vers le bas), Saturno 002 pour installation au plafond ou au sol, Saturno 003 pour installation suspendue, Saturno 004-005 pieux pour installation au sol, Saturno 006-007 poteaux pour installation au sol, avec respectivement deux ou trois lumières. La série est disponible dans trois couleurs (noir, vert et blanc) et s'adapte à tout type d'agencement. Extrêmement solide mais d'une grande légèreté et très pratique, Saturno résiste à la corrosion et garantit une grande durabilité quelles que soient les conditions environnementales. Le diffuseur sphérique, réalisé en PMMA opale, garantit une diffusion étendue et homogène de la lumière dans vos espaces extérieurs. Grâce à ses formes élégantes et ses grandes prestations, Saturno est parfait pour donner du style à vos espaces.

Installation:

au mur, au plafond, au sol

Composants:

nylon chargé en verre 30%

Diffuseurs:

PMMA opale

transparent ou fumé (en option)

Douille de lampe:

E27

Ampoule non incluse

Câblage:

tension de réseau 220-240V

Visserie:

acier inox

Garniture:

silicone expansif - silicone moulé

Isolement:

Classe II

Réglementations:

Conformité avec les normes EN60598-1

Marquage:

CE

03 001



IP 44



COD.

LAMP

V


W

094-03-001...30

E27

250

60 max



094-03-001

03 003



IP 44



COD.

LAMP

V


W

094-03-003...30

E27

250

60 max



094-03-003

03 002



IP 44



COD.

094-03-002...30

LAMP


E27

V

250


W

60 max



094-03-002

03 004-005



094-03-004

094-03-005



IP 44



COD.

LAMP

V

W


094-03-004...30
094-03-005...30

E27


250

60 max

03 006-007



094-03-006



094-03-007



IP 44



COD.

LAMP

V

W

094-03-006...30
094-03-007...30

E27

250

60 max

VENERE



001-002
004-005
006-007

DIFFUSORI DIFFUSERS - DIFFUSEURS

Policarbonato trasparente
Transparent polycarbonate
Polycarbonatetransparent

COLORI STANDARD STANDARD COLOURS - COULEURS CLASSIQUES



...N

NERO
BLACK
NOIR



...B

BIANCO
WHITE
BLANC



...V

VERDE
GREEN
VERT



CARATTERISTICHE

Realizzato con materiali di elevata qualità, Venere è un prodotto ideale per l'utilizzo all'esterno. Resistente ad urti e graffi, con ottime proprietà di isolamento elettrico di Classe II. La serie comprende: Venere 001 per installazione a parete, Venere 002 per installazione a terra, Venere 004-005 paletti per installazione a terra, Venere 006-007 pali per installazione a terra, con rispettivamente due e tre luci. La serie è disponibile in tre colori (nero, verde e bianco) ed è adattabile ad ogni esigenza di ambientazione. Estremamente solido ma di grande leggerezza e praticità, Venere resiste alla corrosione e assicura una lunga durata nel tempo in qualsiasi condizione ambientale. Il diffusore realizzato in policarbonato trasparente, garantisce una diffusione ottimale ed omogenea della luce nei vostri spazi esterni. Venere, elegante nelle forme ed efficiente nella resa, vestirà i vostri ambienti di stile.

Installazione:

a parete, a soffitto, a terra

Componenti:

nylon caricato vetro 30%

Diffusori:

policarbonato chiaro trasparente

Portalamпада:

E27

Lampada non inclusa

Cablaggio:

tensione di rete 220-240V

Viterie:

acciaio inox

Guarnizione:

silicone espanso - silicone stampato

Isolamento:

Classe II

Normative:

conformità alle norme EN60598-1

Marchio:

CE

FEATURES

Made of highquality materials, Venere is an ideal product for outdoor applications. Impact and scratch resistant, it has excellent class II electrical insulation properties. The series comprises: Venere 001 for wall installation, Venere 002 for ground installation, Venere 004-005 small bollards for ground installation, Venere 006-007 bollards for ground installation, with two or three lights respectively. The series is available in three colours (black, green and white) and can be adapted to suit every needs by providing the right atmosphere. Extremely strong but very light and practical, Venere resists corrosion and guarantees long life in any environmental condition. The diffuser made of clear polycarbonate ensures optimal and uniform light diffusion in your outdoor spaces. Venere, elegant in shape and efficient in performance, will add a touch of style to your environment.

Fixing:

wall fixing, ceiling fixing, ground fixing

Components:

nylon 30% glass filled

Diffusers:

clear polycarbonate

Lampholder:

E27

Lamp not included

Wiring:

voltage 220-240V

Screws kit:

stainless steel

Gasket:

expanded silicone - moulded silicone

Insulation:

Class II

Norms:

manufactured in compliance with EN60598-1 norms

Mark:

CE

CARACTÉRISTIQUES

Réalisé avec des matériaux de grande qualité, Venere est un produit parfait pour une utilisation en extérieur. Résistant aux chocs et aux rayures, il est aussi doté d'excellentes propriétés d'isolement électrique de Classe II. La série comprend : Venere 001 pour installation murale, Venere 002 pour installation au sol, Venere 004-005 pieux pour installation au sol, Venere 006-007 poteaux pour installation au sol, avec respectivement deux et trois lumières. La série est disponible dans trois couleurs (noir, vert et blanc) et s'adapte à tout type d'agencement. Extrêmement solide mais d'une grande légèreté et très pratique, Venere résiste à la corrosion et garantit une grande durabilité quelles que soient les conditions environnementales. Le diffuseur, réalisé en polycarbonate transparent, garantit une diffusion optimale et homogène de la lumière dans vos espaces extérieurs. Grâce à ses formes élégantes et ses grandes prestations, Venere est parfait pour donner du style à vos espaces.

Installation:

au mur, au plafond, au sol

Composants:

nylon chargé en verre 30%

Diffuseurs:

Polycarbonate clair transparent

Douille de lampe:

E27

Ampoule non incluse

Câblage:

tension de réseau 220-240V

Visserie:

acier inox

Garniture:

silicone expansif - silicone moulé

Isolement:

Classe II


Réglementations:

Conformité avec les normes EN60598-1

Marquage:

CE

20 001




094-20-001



COD.	LAMP	V	W
094-20-001...30	E27	250	60 max

20 002




094-20-002




COD.	LAMP	V	W
094-20-002...30	E27	250	60 max

20 004-005



094-20-004



094-20-005



IP 44



COD.

LAMP

V

W


094-20-004...30
094-20-005...30

E27


250

60 max

20 006-007



094-20-006



094-20-007



IP 44



COD.

LAMP

V

W

094-20-006...30
094-20-007...30

E27

250

60 max

MERCURIO



001-002
003-005
006-007

DIFFUSORI DIFFUSERS - DIFFUSEURS

Policarbonato trasparente
Transparent polycarbonate
Polycarbonatetransparent

COLORI STANDARD STANDARD COLOURS - COULEURS CLASSIQUES




...N
NERO
BLACK
NOIR



...B
BIANCO
WHITE
BLANC



...V
VERDE
GREEN
VERT



CARATTERISTICHE

Realizzato con materiali di elevata qualità, Mercurio è un prodotto ideale per l'utilizzo all'esterno. Resistente ad urti e graffi, con ottime proprietà di isolamento elettrico di Classe II. La serie comprende: Mercurio 001 per installazione a parete, Mercurio 002 per installazione a terra, Mercurio 003 per installazione a sospensione, Mercurio 005-006-007 pali per installazione a terra, con rispettivamente una, due e tre luci. La serie è disponibile in tre colori (nero, verde e bianco) ed è adattabile ad ogni esigenza di ambientazione. Estremamente solido ma di grande leggerezza e praticità, Mercurio resiste alla corrosione e assicura una lunga durata nel tempo in qualsiasi condizione ambientale. Il diffusore realizzato in polycarbonato trasparente, garantisce una diffusione ottimale ed omogenea della luce nei vostri spazi esterni. Mercurio, elegante nelle forme ed efficiente nella resa, vestirà i vostri ambienti di stile.

Installazione:

a parete, a soffitto, a terra

Componenti:

nylon caricato vetro 30%

Diffusori:

polycarbonato chiaro trasparente

Portalamпада:

E27

Lampada non inclusa

Cablaggio:

tensione di rete 220-240V

Viterie:

acciaio inox

Guarnizione:

silicone espanso - silicone stampato

Isolamento:

Classe II

Normative:

conformità alle norme EN60598-1

Marchio:

CE

FEATURES

Made with high quality materials, Mercury is an ideal product for outdoor use. Resistant to shock and scratches, with excellent Class II electrical insulation properties. The series includes: Mercury 001 for wall installation, Mercury 002 for ground installation, Mercury 003 for suspension installation, Mercury 005-006-007 poles for ground installation, with one, two and three lights respectively. The series is available in three colors (black, green and white) and can be adapted to any setting. Extremely solid but of great lightness and practicality, Mercurio resists corrosion and ensures a long life in any environmental condition. The diffuser made of transparent polycarbonate guarantees an optimal and homogeneous diffusion of the light in your outdoor spaces. Mercury, elegant in form and efficient in rendering, will dress your style environments.

Fixing:

wall fixing, ceiling fixing, ground fixing

Components:

nylon 30% glass filled

Diffusers:

clear polycarbonate

Lampholder:

E27

Lamp not included

Wiring:

voltage 220-240V

Screws kit:

stainless steel

Gasket:

expanded silicone - moulded silicone

Insulation:

Class II

Norms:

manufactured in compliance with EN60598-1 norms

Mark:

CE

CARACTÉRISTIQUES

Réalisé avec des matériaux de grande qualité, Mercurio est un produit par-fait pour une utilisation en extérieur. Résistant aux chocs et aux rayures, il est aussi doté d'excellentes propriétés d'isolement électrique de Classe II. La série comprend : Mercurio 001 pour installation murale, Mercurio 002 pour installation au sol, Mercurio 003 pour installation suspendue, Mercurio 005-006-007 po-teaux pour installation au sol, avec respectivement une, deux et trois lumières. La série est disponible dans trois couleurs (noir, vert et blanc) et s'adapte à tout type d'agencement. Extrêmement solide mais d'une grande légèreté et très pratique, Mercurio résiste à la corrosion et garantit une grande durabilité quelles que soient les conditions environnementales. Le diffuseur, réalisé en polycarbonate transparent, garantit une diffusion optimale et homogène de la lumière dans vos espaces extérieurs. Grâce à ses formes élégantes et ses grandes prestations, Mercurio est par-fait pour donner du style à vos espaces.

Installation:

au mur, au plafond, au sol

Composants:

nylon chargé en verre 30%

Diffuseurs:

Polycarbonate clair transparent

Douille de lampe:

E27

Ampoule non incluse

Câblage:

tension de réseau 220-240V

Visserie:

acier inox

Garniture:

silicone expansif - silicone moulé

Isolement:

Classe II


Réglementations:

Conformité avec les normes EN60598-1

Marquage:

CE

21 001



094-21-001




IP 44



COD.	LAMP	V	W
094-21-001...30	E27	250	60 max

21 002



094-21-002



IP 44



COD.	LAMP	V	W
094-21-002...30	E27	250	60 max

21 003

IP 44



COD.

LAMP

V


W

094-21-003...30

E27


250

60 max




094-21-003


21 005-006-007



094-21-005



094-21-006



094-21-007



IP 44



COD.

LAMP

V

W

094-21-005...30

094-21-006...30

094-21-007...30

E27

250

60 max

PLAFONIERE

CEILING LAMPS

PLAFONNIER

COLORI STANDARD

STANDARD COLOURS - COULEURS CLASSIQUES



...N

NERO
BLACK
NOIR



...B

BIANCO
WHITE
BLANC



...V

VERDE
GREEN
VERT



CARATTERISTICHE

Realizzato con materiali di elevata qualità, è un prodotto ideale per l'utilizzo all'esterno. Resistente ad urti e graffi, con ottime proprietà di isolamento elettrico di Classe II, è disponibile in tre colori (nero, verde e bianco) ed è adattabile ad ogni esigenza di ambientazione. Estremamente solido ma di grande leggerezza e praticità, resiste alla corrosione e assicura una lunga durata nel tempo in qualsiasi condizione ambientale. Il diffusore, garantisce una diffusione ottimale ed omogenea della luce nei vostri spazi esterni. Elegante nelle forme ed efficiente nella resa, vestirà i vostri ambienti di stile.

Installazione:

a parete, a soffitto

Componenti:

nylon caricato vetro 30%

Diffusori:

polycarbonato chiaro trasparente

polycarbonato satinato (optagon)

polycarbonato opale (prisma, sirius(opzionale))

Porta lampada:

E27

Lampada non inclusa

Cablaggio:

tensione di rete 220-240V

Viterie:

acciaio inox

Guarnizione:

silicone espanso - silicone stampato

Isolamento:

Classe II

Normative:

conformità alle norme EN60598-1

Marchio:

CE

Accessori opzionali:

riflettore in polycarbonato (sirius solo per lampada fluorescente)

FEATURES

Made of high-quality materials, is an ideal product for outdoor applications. Impact and scratch resistant, it has excellent class II electrical insulation properties. Is available in three colours (black, green and white) and can be adapted to suit every need by providing the right atmosphere. Extremely strong but very light and practical, resists corrosion and guarantees long life in any environmental condition. Made of clear polycarbonate, ensures optimal and uniform light diffusion in your outdoor spaces. Elegant in shape and efficient in performance, will add a touch of style to your environment.

Fixing:

wall fixing

Components:

nylon 30% glass filled

Diffusers:

clear polycarbonate

satinated polycarbonate (optagon)

opal polycarbonate (prisma, sirius(opzionale))

Lampholder:

E27

Lamp not included

Wiring:

voltage 220-240V

Screws kit:

stainless steel

Gasket:

expanded silicone - moulded silicone

Insulation:

Class II

Norms:

manufactured in compliance with EN60598-1 norms

Mark:

CE

Optional Accessories:

polycarbonate reflector (sirius for CFL only)

CARACTÉRISTIQUES

Réalisé avec des matériaux de grande qualité, il s'agit d'un produit parfait pour une utilisation en extérieur. Résistant aux chocs et aux rayures et possédant d'excellentes propriétés d'isolement électrique de Classe II, il est disponible dans trois couleurs (noir, vert et blanc) et il est en mesure de s'adapter à toutes les types d'agencement. Extrêmement solide mais d'une grande légèreté et très pratique, il résiste à la corrosion et garantit une grande durabilité quelles que soient les conditions environnementales. Le diffuseur garantit une diffusion optimale et homogène de la lumière dans vos espaces extérieurs. Grâce à ses formes élégantes et ses grandes prestations, il est parfait pour donner du style à vos espaces.

Installation:

au mur, au plafond

Composants:

nylon chargé en verre 30%

Diffuseurs:

Polycarbonate clair transparent

Polycarbonate clair (optagon)

Polycarbonate opale (prisma, sirius (en option))

Douille de lampe:

E27

Ampoule non incluse

Câblage:

tension de réseau 220-240V

Visserie:

acier inox

Garniture:

silicone expansif - silicone moulé

Isolément:

Classe II

Réglementations:

Conformité avec les normes EN60598-1


Marquage:

CE

Accessoires en option:

réflecteur en polycarbonate (Sirius uniquement pour lampe fluorescente)

30 001



DISPONIBILE ANCHE NELLA COLORAZIONE GRIGIA
 ALSO AVAILABLE IN GRAY COLOR
 AUSSI DISPONIBLE EN COULEUR GRIS



094-30-001




Standard Policarbonato trasparente. - Opale opzionale: = O
 Transparent polycarbonate clear - Opal option: = O
 Polycarbonate transparent clair - Opale en optional: -= O.

NON DISPONIBILE PER IL MERCATO FRANCESE
 NOT AVAILABLE FOR THE FRENCH MARKET
 NON DISPONIBLE POUR LE MARCHÉ FRANÇAIS

COD.	LAMP	V	W
094-30-001...30	E27	250	42 max

02 004




Policarbonato trasparente
 Transparent polycarbonate
 Polycarbonate transparent

094-02-004



COD.	LAMP	V	W
094-02-004...30	E27	250	60 max

01 010



094-01-010




COD.	LAMP	V	W
094-01-010...30	E27	250	60 max



Polycarbonato trasparente
Transparent polycarbonate
Polycarbonate transparent

04 001



094-04-001




COD.	LAMP	V	W
094-04-001...30	E27	250	60 max



Polycarbonato satinato
Satined polycarbonate
Polycarbonate satiné

05 001




Policarbonato opale
Opal polycarbonate
Polycarbonate opale

094-05-001



COD.	LAMP	V	W
094-05-001...30	E27	250	60 max

05 002



Policarbonato opale
Opal polycarbonate
Polycarbonate opale

094-05-002



COD.	LAMP	V	W
094-05-002...30	E27	250	60 max