



Serie di bollard dal design minimale disponibile in varie altezze. Studiati per illuminare viali, vialetti, camminamenti, giardini e parchi senza abbagliare è disponibile con con due tipologie di emissione a 360° o 180°. La costruzione in acciaio inossidabile rende il prodotto ideale per l'installazione in luoghi vicino al mare o dove è necessaria una altissima resistenza alla aggressione da agenti atmosferici o inquinanti. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in policarbonato trasparente lo rende altamente resistente agli urti. Il prodotto si installa con viti di acciaio inossidabile su una piastra di ancoraggio preventivamente ancorata al suolo. Il prodotto è equipaggiato con il sistema water-lock Ghidini che impedisce la risalita dell'umidità dal cavo di alimentazione dovuta all'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento.

Series of bollards with minimal design available in various heights. Designed to illuminate avenues, walkways, walkways, gardens and parks without glare, it is available with two types of emission: 360 ° or 180 °. The stainless steel construction makes the product ideal for installation in places near the sea or where very high resistance to corrosion from atomospheric or polluting agents is required. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The diffuser in polycarbonate makes the product vandal resistant. The product is installed with stainless steel screws on an anchor plate previously anchored to the ground. The product is equipped with the Ghidini water-lock system that prevents the rising of humidity from the power cable due to the alternating on and off cycles.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK BSI VDE TÜV GS RAL GREEN GUARDIAN
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 09 IP 65 / IK 09
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / II class I / II
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable version available upon request
CORPO BODY	acciaio inossidabile AISI 316L, alluminio estruso EN AW-6060 T5, alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione stainless steel AISI 316L, extruded aluminum EN AW-6060 T5, die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	policarbonato resistente all'urto e ai raggi UV vandal proof polycarbonate UV resistant
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo pre cablato H05RN-F 2x1mm2 con pressacavo in metallo M12 Ø3,5/7mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H05RN-F 2x1mm2 with metal cable gland M12 Ø3,5/7mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



MiniTondo




MiniTondo 300 360°

MiniTondo 500 360°

MiniTondo 800 360°



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page






- Effetto Rovere **32** 
Oak effect
- Grigio scuro opaco **05** 
Dark grey matt
- Grigio chiaro **19** 
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

6W / 12W LED 3000K / 4000K
788lm - 1492lm
360°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1415

GH1416

GH1417



ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



AC272
Base di ancoraggio Minitondo
Plated steel anchorage code Minitondo



MiniTondo




MiniTondo 300 180°

MiniTondo 500 180°

MiniTondo 800 180°




Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page




- Effetto Rovere 32 
Oak effect
 - Grigio scuro opaco 05 
Dark grey matt
 - Grigio chiaro 19 
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website
- 

6W / 12W LED 3000K / 4000K
788lm - 1492lm
180°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*


GH1447



GH1448



GH1449



ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring




AC272
Base di ancoraggio Minitondo
Plated steel anchorage code Minitondo

MiniTondo Dark



MiniTondo Dark 300 360° MiniTondo Dark 500 360° MiniTondo Dark 800 360°

5W / 10W LED 3000K / 4000K
553lm - 1055lm
360°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*



ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



AC272
Base di ancoraggio Minitondo
Plated steel anchorage code Minitondo


- Effetto Rovere **32**
- Grigio scuro opaco **05**
- Grigio chiaro **19**
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

MiniTondo Dark



MiniTondo Dark 300 180° MiniTondo Dark 500 180° MiniTondo Dark 800 180°

5W / 10W LED 3000K / 4000K
553lm - 1055lm
180°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*



ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector




AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



AC272
Base di ancoraggio Minitondo
Plated steel anchorage code Minitondo


- Legno Rovere **32**
- Grigio scuro opaco **05**
- Grigio chiaro **19**
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

MiniTondo Inox



MiniTondo Inox 300 360° MiniTondo Inox 500 360° MiniTondo Inox 800 360°

6W / 12W LED 3000K / 4000K
788lm - 1492lm
360°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*



ACCESSORI
ACCESSORIES

AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

AC272
Base di ancoraggio Minitondo
Plated steel anchorage code Minitondo


Acciaio inossidabile
Stainless Steel 15

MiniTondo Inox



MiniTondo Inox 300 180° MiniTondo Inox 500 180° MiniTondo Inox 800 180°

6W / 12W LED 3000K / 4000K
788lm - 1492lm
180°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*



ACCESSORI
ACCESSORIES

AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

AC272
Base di ancoraggio Minitondo
Plated steel anchorage code Minitondo

Acciaio inossidabile
Stainless Steel 15




Tondo



Tondo 175 360° Tondo 600 360° Tondo 900 360°



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page




- Grigio scuro opaco **05**
- Grigio chiaro **19**
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

8W / 12W / 26W LED 3000K / 4000K 656lm - 2755lm 360° 220-240V 50/60hz alimentatore incluso <i>LED driver integral</i>	GH1457	GH1372	GH1375

ACCESSORI ACCESSORIES

- AC204**
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector
- AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring
- AC251**
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage




Tondo



Tondo 175 180° Tondo 600 180° Tondo 900 180°

8W / 12W / 26W LED 3000K / 4000K
656lm - 2755lm
180°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1456 **GH1445** **GH1446**



ACCESSORI ACCESSORIES

AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

AC251
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

Grigio scuro opaco **05** ●
Dark grey matt

Grigio chiaro **19** ●
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Tondo Dark




Tondo Dark 175 360° Tondo Dark 600 360° Tondo Dark 900 360°

12W LED 3000K / 4000K
1558lm - 1663lm
360°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1406

GH1407

GH1408



ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



AC251
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage

Grigio scuro opaco **05**
Dark grey matt

Grigio chiaro **19**

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



Tondo Dark




Tondo Dark 175 180° Tondo Dark 600 180° Tondo Dark 900 180°

12W LED 3000K / 4000K
779lm - 832lm
180°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1409

GH1410

GH1411



ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



AC251
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage

Grigio scuro opaco **05**
Dark grey matt

Grigio chiaro **19**

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



MaxiTondo




MaxiTondo 250 360°

MaxiTondo 800 360°

15W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K
1350lm - 3781lm
360°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1203

GH1374



ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

Grigio scuro opaco **05** ●
Dark grey matt

Grigio chiaro **19** ●
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



AC254
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage

Grigio scuro opaco **05** ●
Dark grey matt

Grigio chiaro **19** ●
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



AC254
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage



AC349
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage
MaxiTondo 2400

MaxiTondo




MaxiTondo 250 180°

MaxiTondo 800 180°

15W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K
1350lm - 3781lm
180°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1202

GH1371



ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



AC254
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage

Grigio scuro opaco **05** ●
Dark grey matt
Grigio chiaro **19** ●
Light grey
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Grigio scuro opaco **05** ●
Dark grey matt
Grigio chiaro **19** ●
Light grey
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



AC254
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage



AC349
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage
MaxiTondo 2400

Grigio scuro opaco **05** ●
Dark grey matt
Grigio chiaro **19** ●
Light grey
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

MaxiTondo Dark




MaxiTondo Dark 250 360°

MaxiTondo Dark 800 360°

21W / 30W LED 3000K / 4000K
1350lm - 3012lm
360°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH0910

GH0911



ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

Grigio scuro opaco **05**
Dark grey matt

Grigio chiaro **19**
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



AC254
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage




MaxiTondo Dark 1100 360°

MaxiTondo Dark 2400 360°

21W / 30W LED 3000K / 4000K
1350lm - 3781lm
360°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH0912

GH0913



ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

Grigio scuro opaco **05**
Dark grey matt

Grigio chiaro **19**
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



AC254
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage



AC349
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage
MaxiTondo Dark 2400

MaxiTondo Dark




MaxiTondo Dark 250 180°

MaxiTondo Dark 800 180°

21W / 30W LED 3000K / 4000K
1350lm - 3012lm
180°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH0914

GH0915



ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

Grigio scuro opaco **05** 
Dark grey matt
Grigio chiaro **19** 
Light grey
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 



AC254
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage

MaxiTondo Dark




MaxiTondo Dark 1100 180°

MaxiTondo Dark 2400 180°

21W / 30W LED 3000K / 4000K
1350lm - 3781lm
180°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH0916

GH0917



ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

Grigio scuro opaco **05** 
Dark grey matt
Grigio chiaro **19** 
Light grey
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 




AC254
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage



AC349
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage
MaxiTondo Dark 2400




MaxiTondo Flat



MaxiTondo Flat 250 360° MaxiTondo Flat 800 360° MaxiTondo Flat 1100 360°



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page





15W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K
1350lm - 3781lm
360°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH0950

GH0951

GH0952



- Grigio scuro opaco **05** ●
Dark grey matt
- Grigio chiaro **19** ●
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC204**
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

 **AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

 **AC254**
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage



MaxiTondo Flat




MaxiTondo Flat 250 180°

MaxiTondo Flat 800 180°

MaxiTondo Flat 1100 180°



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page




- Grigio scuro opaco **05** ●
Dark grey matt
- Grigio chiaro **19** ●
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

15W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K
1350lm - 3781lm
180°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH0953

GH0954

GH0955




ACCESSORI ACCESSORIES

AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

AC254
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage

MaxiTondo Flat Dark




MaxiTondo Flat D 250 360° MaxiTondo Flat D 800 360° MaxiTondo Flat D 1100 360°

21W / 30W LED 3000K / 4000K
3003lm - 4416lm
360°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH0940

GH0941

GH0942



ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring




AC251
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage

Grigio scuro opaco **05**
Dark grey matt

Grigio chiaro **19**
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

MaxiTondo Flat Dark




MaxiTondo Flat D 175 180° MaxiTondo Flat D 600 180° MaxiTondo Flat D 900 180°

11.5W / 15W LED 3000K / 4000K
1502lm - 2208lm
180°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH943

GH944

GH945



ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



AC251
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage

Grigio scuro opaco **05**
Dark grey matt

Grigio chiaro **19**
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website