

VIRGO



5002



5003



ACCESSORI OPZIONALI

OPTIONAL ACCESSORIES - ACCESSOIRES EN OPTION



6047-A-1

Prolunga per palo
(5003-08/28, 5002-09/29/11/21)
Pole extension
Rallonge pour poteau



6048-A-1

Sostituisce il 6048-A
(5003-18/09/11)
Replaces 6048
Remplace 6048




6047-A

Prolunga per palo
(5003-18/09/11)
Pole extension
Rallonge pour poteau


Vedi pagina 20 per ulteriori informazioni

See page 20 for more information - Voir page 20 pour plus d'informations




9978-A

Fissaggio a terra per pali
Ground fixing for poles
Fixation au sol pour poteaux
per base-for base-pour base 240x210 mm



9974-A

Fissaggio a terra per pali
Ground fixing for poles
Fixation au sol pour poteaux
per base-for base-pour base 260x230 mm



9975-A

Fissaggio a terra per pali
Ground fixing for poles
Fixation au sol pour poteaux
per base-for base-pour base 325x285 mm

COLORI STANDARD STANDARD COLOURS - COULEURS CLASSIQUES

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO PURO RAL 9016 PURE WHITE BLANC PUR	NERO RAL 9005 BLACK NOIR	BIANCO RAL 9010 WHITE BLANC	BRONZO BRONZE BRONZE	RUGGINE RUST ROUILLE	ANTRACITE ANTHRACITE ANTHRACITE	ARDESIA SLATE ARDOISE	GRIGIO RAL 9006 GREY GRIS

COLORI SPECIALI SPECIAL COLOURS - COULEURS SPÉCIALES

02	03	04	05
NERO-ORO BLACK-GOLD NOIR-DORÉ	NERO-RAME BLACK-COPPER NOIR-CUIVRE	NERO-VERDE BLACK-GREEN NOIR-VERT	NERO-GRIGIO BLACK-GRY NOIR-GRIS

CARATTERISTICHE

Resistenza, design ed elevata qualità dei materiali rendono Virgo un eccellente prodotto per l'utilizzo in esterno. Raffinato nelle forme ed estremamente versatile, grazie alle diverse possibilità di installazione (a parete, a soffitto ed a terra), è adattabile ad ogni tipo di esigenza. Virgo vestirà di stile i vostri spazi esterni, garantendo sempre la massima resa ed una propagazione ottimale della luce, mediante il diffusore sferico in polycarbonato opale. Virgo è sinonimo di classe ed efficienza.

Installazione:

a parete, a soffitto, a terra

Componenti:

pressofusione di alluminio EN AB 46100, verniciato con polveri poliesteri ad elevata resistenza ai raggi UV e alla corrosione

Diffusori:

pmma opale/ pmma trasparente opzionale

Portalampada:

E27

Lampada non inclusa

Cablaggio:

tensione di rete 220-240V

Viterie:

acciaio inox

Isolamento:

Classe I

Normative:

conformità alle norme EN60598-1

Marchio:

CE

Accessori opzionali:

Triangolo per il fissaggio al terreno - 5014-A (per base 260x230 mm) -

5015-A (per base 325x285 mm) - 5016-A (per base 240x210 mm)

Tirante zincato per il fissaggio al terreno 3 x 5020-A

Bullone INOX per il fissaggio al terreno 3 x 5021-A

Prolunga per palo 6047-A-1

FEATURES

Resistance, design and high quality materials make Virgo an excellent product for outdoor use. Designs that are stylish and extremely versatile due to various installation options (wall, ceiling and floor mount) it can be adapted to suit every requirement. Virgo will dress up your outdoor areas in style, always guaranteeing the maximum performance and an optimal distribution of light via the spherical diffuser in opal polycarbonate. Virgo: synonymous with class and efficiency.

Fixing:

wall fixing, ceiling fixing, ground fixing

Components:

die cast aluminium EN AB 46100 painted with polyester powder UV ray and corrosion resistant

Diffusers:

opal pmma/option pmma transparent

Lampholder:

E27

Lamp not included

Wiring:

voltage 220-240V

Screws kit:

stainless steel

Insulation:

Class I

Norms:

manufactured in compliance with EN60598-1 norms

Mark:

CE

Optional Accessories:

Triangle for ground fixing 5014-A (for 260x230 mm base)

5015-A (for 325x285 mm base) - 5016-A (for 240x210 mm base)

Zinc-plated tie-rod for ground fixing 3 x 5020-A

INOX screw bolt for ground fixing 3 x 5021-A

Pole extension 6047-A-1

CARACTÉRISTIQUES

Sa résistance, son design et la grande qualité de ses matériaux font de Virgo un excellent produit pour l'utilisation en extérieur. Avec ses formes élégantes, sa grande versatilité et grâce à ses différentes possibilités d'installation (au mur, au plafond et au sol), il s'adapte à toutes les exigences. Virgo habillera avec style vos espaces extérieurs tout en garantissant toujours des prestations maximales et une propagation optimale de la lumière grâce au diffuseur sphérique en polycarbonate opale. Virgo est synonyme d'élégance et d'efficacité.

Installation:

au mur, au plafond, au sol

Composants:

aluminium moulé sous pression EN AB 46100, peint avec poudres polyester ayant une haute résistance aux rayons UV et à la corrosion

Diffuseurs:

pmma opale/pmma transparent en option

Douille de lampe:

E27

Ampoule non incluse

Câblage:

tension de réseau 220-240V

Visserie:

acier inox

Isolement:

Classe I

Réglementations:

Conformité avec les normes EN60598-1

Marquage:

CE

Accessoires en option:

Triangle pour fixation au sol - 5014-A (pour base 260x230 mm) -

5015-A (pour base 325x285 mm) - 5016-A (pour base 240x210 mm)

Tirant galvanisé pour fixation au sol 3 x 5020-A

Boulon INOX pour la fixation au sol 3 x 5021-A

Rallonge pour poteau 6047-A-1

03 5002-5003



IP 44



COD.

LAMP

V


W

5002-03...30
5003-03...30


E27

250

75 max




5002-03




5003-03

01 5002-5003



5002-01



5003-01



IP 44



CE

COD.

LAMP

V

W


5002-01...30
5003-01...30

E27


250

75 max

04 5002-5003



5002-04



5003-04



IP 44



CE

COD.

LAMP

V

W


5002-04...30
5003-04...30

E27


250

75 max

06-07 5002




5002-06 * KIT 9978-A



5002-07 * KIT 9978-A

* FISSAGGIO A TERRA PER PALI (OPZIONALI)
GROUND FIXING FOR POLES (OPTIONAL)
FIXATION AU SOL POUR POTEAUX (EN OPTION)

per base-for base-pour base
240x210 mm




9978-A




COD.	LAMP	V	W
5002-06...30	E27	250	75 max
5002-07...30			


08-18-28 5003



5003-08 * KIT 9974-A




5003-28 * KIT 9974-A



5003-18 * KIT 9975-A


* FISSAGGIO A TERRA PER PALI (OPZIONALI)
GROUND FIXING FOR POLES (OPTIONAL)
FIXATION AU SOL POUR POTEaux (EN OPTION)

per base-for base-pour base
260x230 mm



9974-A

per base-for base-pour base
325x285 mm



9975-A



IP 44



COD.

LAMP

V

W


5003-08...30
5003-18...30
5003-28...30

E27


250

75 max


09-29 5002-5003



5002-09 * KIT 9974-A




5002-29 * KIT 9974-A



5003-09 * KIT 9975-A


* FISSAGGIO A TERRA PER PALI (OPZIONALI)
GROUND FIXING FOR POLES (OPTIONAL)
FIXATION AU SOL POUR POTEAUX (EN OPTION)

per base-for base-pour base
260x230 mm



9974-A

per base-for base-pour base
325x285 mm




9975-A




COD.	LAMP	V	W
5002-09...30			
5002-29...30	E27	250	75 max
5003-09...30			


11-21 5002-5003



5002-11 * KIT 9974-A




5002-21 * KIT 9974-A



5003-11 * KIT 9975-A


*** FISSAGGIO A TERRA PER PALI (OPZIONALI)**
GROUND FIXING FOR POLES (OPTIONAL)
FIXATION AU SOL POUR POTEaux (EN OPTION)

per base-for base-pour base
260x230 mm



9974-A

per base-for base-pour base
325x285 mm



9975-A



COD.	LAMP	V	W
5002-11...30	E27	250	75 max
5002-21...30			
5003-11...30			

