

Designer, Year:
Enzo Panzeri, 2018

Category:
Suspensions








Cerchi di luce componibili e raggruppabili in disposizioni a sviluppo orizzontale o a cascata grazie a rosoni studiati per alimentare più apparecchi. Le Zero Shapes valorizzano gli ambienti con linee discrete e eleganti, ricreando installazioni luminose di grande impatto scenografico.

Circles of light that can be grouped into horizontal or cascade arrangements thanks to canopies designed to power several lighting fixtures. The Zero Shapes enhance environments with discreet and elegant lines by recreating light installations of great scenographic impact.

Zero Round



Discover more



Code

M103_ _125.0510

Light Source

- ▶ LED 62W
- ▶ 5099lm
- ▶ 2700K Ra>90 24V DC

Code

M103_ _125.0410

Light Source

- ▶ LED 62W
- ▶ 5099lm
- ▶ 3000K Ra>90 24V DC

Finishes



Code

M103_ _150.0510

Light Source

- ▶ LED 71W
- ▶ 6120lm
- ▶ 2700K Ra>90 24V DC

Code

M103_ _150.0410

Light Source

- ▶ LED 71W
- ▶ 6120lm
- ▶ 3000K Ra>90 24V DC

Finishes



Code

M103_ _200.0510

Light Source

- ▶ LED 88W
- ▶ 8158lm
- ▶ 2700K Ra>90 24V DC


Code

M103_ _200.0410

Light Source

- ▶ LED 88W
- ▶ 8158lm
- ▶ 3000K Ra>90 24V DC

Finishes




Code

XM103_ _521.0002

Rosone per alimentazione di 1 modello Zero Round 125 - Zero Round 150 - Zero Round 200, con driver DALI/Push DIM.
Canopy for power supply of 1 Zero Round 125 - Zero Round 150 - Zero Round 200 model, with DALI/Push DIM driver.

Finishes






Code	Light Source
M033_ _050.0510	▶ LED 25W ▶ 2039lm ▶ 2700K Ra>90 24V DC

Code	Light Source
M033_ _050.0410	▶ LED 25W ▶ 2039lm ▶ 3000K Ra>90 24V DC


Finishes
01 02 17 19 30



Code	Light Source
M033_ _075.0510	▶ LED 36W ▶ 3059lm ▶ 2700K Ra>90 24V DC

Code	Light Source
M033_ _075.0410	▶ LED 36W ▶ 3059lm ▶ 3000K Ra>90 24V DC

Finishes
01 02 17 19 30



Code	Light Source
M033_ _100.0510	▶ LED 47W ▶ 4079lm ▶ 2700K Ra>90 24V DC

Code	Light Source
M033_ _100.0410	▶ LED 47W ▶ 4079lm ▶ 3000K Ra>90 24V DC

Finishes
01 02 17 19 30

Zero Round Collection



Ceiling
Pag. 220



Wall
Pag. 312



Zero Round Vertical,
Suspension Pag. 148



Zero Round Acoustic,
Suspension Pag. 144

Designer, Year:
Enzo Panzeri, 2022

Category:
Suspensions



L'armonia formale del cerchio di Zero Round diventa Smart, con una versione gestibile tramite tecnologia ZigBee. Un apparecchio dal carattere forte e dalla presenza discreta ma elegante, che arreda ed illumina l'ambiente con luce diffusa.

The formal harmony of Zero Round becomes Smart, with a version that can be controlled via ZigBee technology. A suspension fixture with a strong character and a discrete yet elegant presence, which furnishes and illuminates the room with diffuse light.

Zero Round Smart






L'apparecchio d'illuminazione può essere controllato tramite assistente vocale e altri dispositivi di controllo smart, come smartphone, ecc. Necessita di una connessione internet e di un hub Zigbee* (ad esempio Philips Hue Bridge v.2.0*, raccomandato). Possibilità di controllo anche tramite telecomando. Non sono necessarie modifiche all'impianto elettrico.

Lighting fixtures could be controlled by voice assistant and other smart control devices, such as smartphones, etc. Internet connection and Zigbee* hub required (e.g. Philips Hue Bridge v.2.0*, recommended). Possibility of control also by remote control. Modifications to the electrical system not required.


Alexa, Hey Google e Apple HomeKit sono marchi registrati di terzi senza alcun collegamento con Panzeri Carlo s.r.l. Alexa, Hey Google e Apple HomeKit are registered trademarks without any relationship with Panzeri Carlo s.r.l.





Discover more



Code	Light Source
L033_ _050.0523	► LED 25W ► 2039lm ► 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)
Finishes	



Code	Light Source
L033_ _075.0523	► LED 36W ► 3059lm ► 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)
Finishes	



Code	Light Source
L033_ _100.0523	► LED 47W ► 4079lm ► 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)
Finishes	



Zero Round Collection



Ceiling
Pag. 220



Wall
Pag. 312



Zero Round Vertical,
Suspension Pag. 148



Zero Round Acoustic,
Suspension Pag. 144

Designer, Year:
Enzo Panzeri, 2020

Category:
Suspensions




Comfort acustico e design; Zero Round Acoustic completa la famiglia Zero Shapes con il suo carattere decorativo. Il pannello fonoassorbente integrato, disponibile in versione liscia oppure millerighe, aiuta ad abbassare il riverbero negli ambienti rumorosi.

Acoustic comfort and design; Zero Round Acoustic completes the Zero Shapes family with its decorative character. The built-in sound-absorbing panel, available in smooth or millerighe version, helps reducing reverberation in noisy environments.

Zero Round Acoustic









Code
L045_ _100.0099



Finishes




Pannello fonoassorbente in PET / Acoustic PET panel



Code
L055_ _100.0099



Finishes



Pannello fonoassorbente by Slalom, Sound-absorbing panel by Slalom



Zero Round Collection



Zero Round, Ceiling
Pag. 220



Zero Round, Wall
Pag. 312



Zero Round, Suspension
Pag. 136



Zero Round Vertical,
Suspension Pag. 148

Designer, Year:
Enzo Panzeri, 2018

Category:
Suspensions



Zero Round si declina in versione Vertical, con cerchi di luce decorativi che possono vivere in sospensione singola oppure in eleganti e scenografiche composizioni a cascata grazie a rosoni studiati per alimentare più apparecchi.






Zero Round comes in a Vertical version, with decorative circles of light that can live in single suspension or in elegant and scenic cascading compositions thanks to canopies designed for welcoming multiple fixtures.

Zero Round Vertical





Zero Round Vertical, Enzo Panzeri 2018



Discover more



Code	Light Source
M034_..050.0510	▶ LED 25W ▶ 2039lm ▶ 2700K Ra>90 24V DC

Code	Light Source
M034_..050.0410	▶ LED 25W ▶ 2039lm ▶ 3000K Ra>90 24V DC

Finishes
01 02 17 19 30

Code	Light Source
M034_..075.0510	▶ LED 36W ▶ 3059lm ▶ 2700K Ra>90 24V DC

Code	Light Source
M034_..075.0410	▶ LED 36W ▶ 3059lm ▶ 3000K Ra>90 24V DC

Finishes
01 02 17 19 30

Code	Light Source
M034_..100.0510	▶ LED 47W ▶ 4079lm ▶ 2700K Ra>90 24V DC

Code	Light Source
M034_..100.0410	▶ LED 47W ▶ 4079lm ▶ 3000K Ra>90 24V DC

Finishes
01 02 17 19 30

Code	
XM034_..531.0002	Rosone per alimentazione e sospensione di 1 modello Zero Round Vertical, con driver 60W/24V DALI/Push DIM. Canopy for power supply and suspension of 1 Zero Round Vertical model, with 60W/24V DALI/Push DIM drivers.

Code	
XM034_..533.00002	Rosone per alimentazione e sospensione di 3 modelli Zero Round Vertical, con n.3 driver 60W/24V DALI/Push DIM. Canopy for power supply and suspension of 3 Zero Round Vertical models, with n.3 60W/24V DALI/Push DIM drivers.

Finishes
01 02 17 19 30

Zero Round Collection



Zero Round, Ceiling
Pag. 220



Zero Round, Wall
Pag. 312



Zero Round, Suspension
Pag. 136



Zero Round Acoustic,
Suspension Pag. 144

Designer, Year:
Enzo Panzeri, 2019

Category:
Suspensions



Quadrato ed ellisse. Forme componibili e raggruppabili in disposizioni a sviluppo orizzontale o a cascata grazie a rosoni studiati per alimentare più apparecchi. Le Zero Shapes valorizzano gli ambienti con linee discrete ed eleganti, ricreando installazioni luminose di grande impatto scenografico.

Square and ellipse. Combinable shapes that can be grouped into horizontal or cascade arrangements thanks to canopies designed to power several lighting fixtures. The Zero Shapes enhance environments with discreet and elegant lines by recreating light installations of great scenographic impact.


Zero Square

Zero Ellipse





Zero Square, Enzo Panzeri 2019




Discover more



Code	Light Source
M032_ _050.0510	► LED 25W ► 2039lm ► 2700K Ra>90 24V DC

Code	Light Source
M032_ _050.0410	► LED 25W ► 2039lm ► 3000K Ra>90 24V DC

Finishes
01 02 17 19 30




Code	Light Source
M032_ _075.0510	► LED 36W ► 3059lm ► 2700K Ra>90 24V DC

Code	Light Source
M032_ _075.0410	► LED 36W ► 3059lm ► 3000K Ra>90 24V DC

Finishes
01 02 17 19 30

Zero Ellipse, Enzo Panzeri 2019



Discover more



Code	Light Source
M03101.130.0510	► LED 47W ► 4079lm ► 2700K Ra>90 24V DC

Code	Light Source
M03101.130.0410	► LED 47W ► 4079lm ► 3000K Ra>90 24V DC

Finishes
01 02 17 19 30



CANOPIES FOR MULTIPLE FIXING	166
OFFSET CANOPIES	162
RECESSED CANOPIES	164
ZERO SHAPES CANOPIES	158



Designer, Year:
Enzo Panzeri, Restyling 2024



Category:
Offset and Canopies



Un'ampia selezione di rosoni con alimentatore integrato predisposta per la sospensione degli apparecchi della famiglia Zero Shapes. Disponibili in varie misure e finiture, permettono di sostenere e alimentare singoli elementi, oppure creative composizioni multiple.

A wide selection of canopies with integrated power supply arranged for the suspension of the Zero Shapes family's fixtures. Available in various sizes and finishes, they allow the hanging and feeding of single elements or creative multiple compositions.




Zero Shapes Canopies



Rosone per alimentazione e sospensione di 1 modello Zero Shapes Horizontal, con driver.
Canopy for power supply and suspension of 1 Zero Shapes Horizontal model, with driver.

Code	Light Source
XM033_...511.0002	driver 60W / 24V DALI/Push DIM



Finishes



Rosone per alimentazione e sospensione di 1 modello Zero Shapes Horizontal, con driver.
Canopy for power supply and suspension of 1 Zero Shapes Horizontal model, with driver.

Code	Light Source
XM033_...531.0002	driver 60W / 24V DALI/Push DIM



Finishes



Rosone per alimentazione di 2 modelli Zero Shapes, con n.2 driver.
Canopy for power supply of 2 Zero Shapes models, with n.2 drivers.

Code	Light Source
XM033_...522.0002	2x driver 60W / 24V DALI/Push DIM


Finishes





Rosone per alimentazione e sospensione di 2 modelli Zero Shapes Horizontal, con n.2 driver.
Canopy for power supply and suspension of 2 Zero Shapes Horizontal models, with n.2 drivers.

Code	Light Source
XM033_...532.0002	2x driver 60W / 24V DALI/Push DIM

Finishes







Rosone per alimentazione di 3 modelli Zero Shapes, con n.3 driver.
Canopy for power supply of 3 Zero Shapes models, with n.3 drivers.

Code XM033_...523.0002 Light Source 3x driver 60W / 24V DALI/Push DIM

Finishes

01 02 17 19 30





Rosone per alimentazione e sospensione di 3 modelli Zero Shapes Horizontal, con n.3 driver.
Canopy for power supply and suspension of 3 Zero Shapes Horizontal models, with n.3 drivers.

Code XM033_...533.0002 Light Source 3x driver 60W / 24V DALI/Push DIM

Finishes

01 02 17 19 30





Rosone per alimentazione di 4 modelli Zero Shapes, con n.4 driver.
Canopy for power supply of 4 Zero Shapes models, with n.4 drivers.

Code XM033_...524.0002 Light Source 4x driver 60W / 24V DALI/Push DIM

Finishes

01 02 17 19 30



Rosone per alimentazione e sospensione di 4 modelli Zero Shapes Horizontal, con n.4 driver.
Canopy for power supply and suspension of 4 Zero Shapes Horizontal models, with n.4 drivers.

Code XM033_...534.0002 Light Source 4x driver 60W / 24V DALI/Push DIM

Finishes

01 02 17 19 30



Designer, Year:
Enzo Panzeri, 2018

Category:
Ceiling lamps



Sottili cerchi di luce a soffitto, adatti per installazione singola oppure in gruppi di più apparecchi, che possono essere sovrapposti grazie alle basette di diversa altezza tra le varie dimensioni disponibili. Le Zero Shapes valorizzano gli ambienti con linee discrete ed eleganti, ricreando installazioni luminose di grande impatto scenografico.


Thin ceiling light circles, suitable for single installation or in groups of several luminaires, which can be overlapped thanks to the different height bases among the various available sizes. The Zero Shapes enhance environments with discreet and elegant lines by recreating light installations of great scenographic impact.

Zero Round





Zero Round, Enzo Panzeri 2018



Discover more



Code

P033_050.0502

Light Source

- ▶ LED 29W
- ▶ 2039lm
- ▶ 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)



Code

P033_050.0402

Light Source

- ▶ LED 29W
- ▶ 2039lm
- ▶ 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes



Code

P033_075.0502

Light Source

- ▶ LED 42W
- ▶ 3059lm
- ▶ 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)



Code

P033_075.0402

Light Source

- ▶ LED 42W
- ▶ 3059lm
- ▶ 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes



Code

P033_100.0502

Light Source

- ▶ LED 54W
- ▶ 4079lm
- ▶ 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)


Code

P033_100.0402

Light Source

- ▶ LED 54W
- ▶ 4079lm
- ▶ 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes



Zero Round Collection



Suspension
Pag. 136



Wall
Pag. 312



Zero Round Acoustic,
Suspension Pag. 144



Zero Round Vertical,
Suspension Pag. 148

Designer, Year:
Enzo Panzeri, 2024

Category:
Wall lamps



Zero Line è una lampada a parete con un corpo sottile, a sezione cava. La parte emittente è distanziata dalla parete ed illumina gli ambienti con luce riflessa. Un prodotto semplice e di elevata qualità sia per caratteristiche materiche che per comfort visivo ottenuto.


Zero Line is a wall lamp with a hollow section thin body. The emitting part is spaced from the wall and illuminates the rooms with reflected light. A simple and high quality product both for material characteristics and for the visual comfort obtained.

NEW

Zero Line







Discover more




Code	Light Source
A036_...050.0501	► LED 12,2W ► 640lm ► 2700K Ra>90 220-240V AC ON/OFF
Code	Light Source
A036_...050.0502	► LED 12,2W ► 640lm ► 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes
01 02 17 19 21

Code	Light Source
A036_...050.0501	► LED 12,2W ► 786lm ► 2700K Ra>90 220-240V AC ON/OFF
Code	Light Source
A036_...050.0502	► LED 12,2W ► 786lm ► 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes
22



Code	Light Source
A036_...100.0501	► LED 22,2W ► 1306lm ► 2700K Ra>90 220-240V AC ON/OFF
Code	Light Source
A036_...100.0502	► LED 22,2W ► 1306lm ► 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes
01 02 17 19 21

Code	Light Source
A036_...100.0501	► LED 22,2W ► 1572lm ► 2700K Ra>90 220-240V AC ON/OFF
Code	Light Source
A036_...100.0502	► LED 22,2W ► 1572lm ► 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes
22

Disponibili a richiesta LED 3000K
On request 3000K LED available

Designer, Year:
Enzo Panzeri, 2018

Category:
Wall lamps




Suspensions

Ceiling

L'eleganza di Zero Round nella sua versione più discreta, un piccolo cerchio di luce che nobilita le pareti e gli spazi dove viene inserito creando effetti luminosi di grande impatto scenografico.

The elegance of Zero Round in its most discreet version, a small circle of light that enhances the walls and spaces where it is placed, creating lighting effects of great scenographic impact.

Zero Round



Discover more



Code	Light Source
A033_...025.0501	► LED 13W ► 796lm ► 2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF
Code	Light Source
A033_...025.0401	► LED 13W ► 796lm ► 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF
Finishes	

