



FLOOR
LAMPS

I N D E X

08



Maya Mini_p.402



Lunar_p.410



Soft_p.412



Bow_p.414



Shade_p.416



Maiko_p.418



Zaria_p.420

MAYA_mini Floor



Le lampade da terra occupano uno spazio centrale nel progetto Maya_Mini. Sono due i modelli in gamma, progettati per impieghi diversi tra loro: "Ambient" ed "Office". "Ambient" si rivolge ad utilizzi prettamente domestici o finalità decorative. Si configura in versione monocromatica On/Off. La versione domotica permette la gestione Monocromatica, RGBW e Tunable White e l'utilizzo di voice control associabile ai principali modelli in uso (Google -Alexa). "Office" nasce invece per impieghi specifici e professionali. Si rivolge all'utenza più esigente e qualificata per illuminare e valorizzare desk, piani lavoro ed ambienti operativi in genere. Ottica asimmetrica speciale per l'illuminazione del piano di lavoro. La versione standard ha emissione luce up down dimmerabile separatamente. La versione con sensore di presenza regola in autonomia l'accensione ed il livello di luminosità impostato dall'utente. Ogni apparecchio mantiene gli alti standard qualitativi e tecnici già evidenti nella linea Maya. Vastissima la gamma colori che rappresenta il vero punto di forza della collezione. Un configuratore on line permette la selezione del prodotto desiderato in maniera rapida e semplice.

Floor lamps occupy a central space in the Maya_Mini project. There are two models in the range, designed for different uses: "Ambient" and "Office". "Ambient" is mainly for domestic uses or decorative purposes. It is configured in monochrome version On/Off or home automation version for Monochrome, RGBW and Tunable White. The home automation version allows the use of voice control associated with the main models in use (Google -Alexa). "Office" is designed for specific and professional uses, thus is mainly used for lighting and enhancing desks, worktops and operating environments in general. Special asymmetric optics for illumination of the worktop. The standard version has dimmable up-down light output separately. The version with presence sensor independently adjusts switch_ON and brightness level set by the user. Each device maintains the high quality and technical standards already evident in the Maya line. The wide range of colours represents the true strength of the collection. An online configurator allows the selection of the desired product quickly and easily.



EXTENDED COLLECTION

+ MAYA_mini Ceiling pag 234

+ MAYA_mini Pendant pag 284



+ MAYA_mini Wall/Ceiling pag 340



SENSOR


Il modello "Sensor" associa al dimmer manuale un sensore di presenza e controllo dell'illuminazione in funzione della luce ambiente. Questa versione massimizza l'efficienza energetica secondo gli standard più elevati. L'apparecchio è disponibile in versione monocromatica (2700K - 3000K - 4000K) con schede Led ad alta efficienza (MacAdam) ≤ 3 SDCM.

In addition to the manual dimmer, the "Sensor" model has a presence sensor and a light control system according to ambient light. This version maximizes energy efficiency to the highest standards. The luminaire is available in monochrome version (2700K - 3000K - 4000K) with high efficiency Led (MacAdam) ≤ 3 SDCM.

AMBIENT

La lampada "Ambient" è disponibile in due versioni. Un modello semplice, con interruttore On/Off a pedale per la versione monocromatica. In questa configurazione si può scegliere la temperatura di colore della scheda LED in tre varianti: 2700K-3000K e 4000K. La versione SMART si può invece configurare in monocromatico (2700K-3000K e 4000K), tunable white e colore RGBW. Questa soluzione, più tecnologica, offre la possibilità di collegamenti alla rete WI-FI ed il software gestisce anche il Voice Control.

The floor lamp "Ambient" is available in two versions. A simple model, with On/Off foot switch for the monochrome version. In this configuration customer can choose one of possible LED board color temperature: 2700K-3000K and 4000K. The SMART version can be selected in several constructions: monochrome (2700K-3000K and 4000K), tunable white and RGBW color. The domotic solution, more technological, can be connected to the WI-FI network and its software also manages the Voice Control.



Ha un telecomando in dotazione e permette la gestione voice control (Google-Alexa).

With remote control included and voice control management (Google-Alexa).

Powered by




OFFICE

Connessione angolare: La lampada si caratterizza per un innovativo sistema di connessione angolare che valorizza l'estetica minimale del prodotto.

Angular connection: The lamp is characterized by an innovative angular connection system enhances the minimal aesthetics of the product.

Dimmer: La lampada ha la funzione accensione-dimmer indipendente UP-DOWN. Il pulsante e l'elettronica di controllo sono integrati nella struttura dell'apparecchio.

Dimmer: The lamp has an independent UP-DOWN switch-dimmer function. The button and the electronic controls are integrated into the structure of the fixture.



La lampada è progettata per illuminare un posto di lavoro ed al contempo fornire luce ambiente. Il flusso luminoso diretto verso il basso utilizza un'ottica asimmetrica orizzontale che direziona il flusso sul piano sottostante. Questa soluzione garantisce un comfort visivo ottimale con alta uniformità della luce. La limitazione dell'abbagliamento è conforme alla norma DIN EN 12464-1. Emissione: diretta 30 % - indiretta 70 %. Due le versioni disponibili: Il modello "Smart" ha un dimmer manuale 0/100 inserito nella struttura e permette accensioni indipendenti della luce diretta ed ambiente. È fornita completa di cavo alimentazione 300 cm e spina Schuko.


The lamp is designed to illuminate a workplace and ambient light environment. The downward directed luminous flux uses a horizontal asymmetric optics that directs the flow on the underlying plane. This solution guarantees optimum visual comfort with high light uniformity. The glare limitation complies with DIN EN 12464-1. Emission: direct 30 % - indirect 70 %. Two versions available: The "Smart" model has a 0/100 manual dimmer inserted in the structure and allows independent switching of direct light and environment. 300 cm power cable and Schuko plug included.

Base: Una base in metallo di 8 Kg garantisce la stabilità ottimale.


Base: A 8 Kg metal base ensures optimal stability.

MAYA_mini Office

Structure

	Power	Lumen output		Colour	* code to complete
		downlight	uplight		
	48 W	2020 lm	5000 lm	White	MM-EL ■ △ □ WW
				Black	MM-EL ■ △ □ BB
				Lunar Grey	MM-EL ■ △ □ GG
				Tobacco	MM-EL ■ △ □ OO
				Old Zebra	MM-EL ■ △ □ MM
				Green Grass	MM-EL ■ △ □ NN
				Oman Red	MM-EL ■ △ □ PP
				Desert Camouflage	MM-EL ■ △ □ QQ
				Beech Wood	MM-EL ■ △ □ HH
				Oak Wood	MM-EL ■ △ □ II
				Walnut Wood	MM-EL ■ △ □ LL
				Antique Marble	MM-EL ■ △ □ SS
				Concrete	MM-EL ■ △ □ TT
				UP to 146 lm/W UGR≥19 L80/B20 80.000 h. CRI>90 RG1 SDCM<3 Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K	
				⚡ 220÷240Vac IP40	

Base + end cap

	Colour	code
	White	MM-ENWW
	Black	MM-ENBB
	Sand	MM-ENVV
	Tobacco	MM-ENOO
	Gray	MM-ENGG
	Sage Green	MM-ENUU
	Orange Fluo	MM-ENAA


Optical Info p. 528

* Select your option


CCT	■	Optic	△	Control	□
2700 K	1	Asy Office White	R	Dimm	DA
3000 K	2	Asy Office Black	S	Dimm with sensor	DS
4000 K	3				

MAYA_mini Ambient

Structure

	Power	Lumen output	Colour	* code to complete
	33 W	1960 lm	White	MM-E0 ■ □ WW
			Black	MM-E0 ■ □ BB
			Lunar Grey	MM-E0 ■ □ GG
			Tobacco	MM-E0 ■ □ OO
			Old Zebra	MM-E0 ■ □ MM
			Green Grass	MM-E0 ■ □ NN
			Oman Red	MM-E0 ■ □ PP
			Desert Camouflage	MM-E0 ■ □ QQ
			Beech Wood	MM-E0 ■ □ HH
			Oak Wood	MM-E0 ■ □ II
			Walnut Wood	MM-E0 ■ □ LL
			Antique Marble	MM-E0 ■ □ SS
			Concrete	MM-E0 ■ □ TT
			UP to 60 lm/W opal diffuser L70/B50 > 36.000 h. CRI>90 RG0 Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K	
			⚡ 220÷240Vac IP40	

Base + end cap

	Colour	code
	White	MM-EPWW
	Black	MM-EPBB
	Sand	MM-EPVV
	Tobacco	MM-EP00
	Gray	MM-EPGG
	Sage Green	MM-EPUU
	Orange Fluo	MM-EPAA

Optical Info p. 528


* Select your option

CCT	■	Control	□
2700 K	1	On/Off	NF
3000 K	2	Voice Control Tuya + RF	TU
4000 K	3		
Tunable	4		
RGBW	5		

LUNAR

Lunar Floor è una piantana dimmerabile realizzata in metallo verniciato. Si caratterizza per il suo schermo diffondente PMMA che ruota su sé stesso e permette di illuminare gli ambienti con una luce gradevolmente diffusa. Lunar Floor è dotata di sorgente LED ad alta efficienza e di driver elettronico integrato nell'apparecchio ed è completa di cavo alimentazione in PVC bianco o grigio; il cavo di alimentazione include il dimmer a pedale ed è lungo 180 cm.

Lunar Floor is a dimmable floor lamp made of painted metal. It is characterized by its PMMA diffusing screen that rotates on itself and allows to illuminate the rooms with a pleasantly diffused light. Lunar Floor is equipped with a high efficiency LED source and an electronic driver integrated in the luminaire and is complete with a white or gray PVC power cable; the power cable includes the pedal dimmer and is 180 cm long.



Optical Info p. 536

Description	Power	Source	Lumen Output	CCT	Weight	Code
White	20 W	SMD LED	1910 lm	3000K	7,7 kg	TER00039
Black	20 W	SMD LED	1910 lm	3000K	7,7 kg	TER00040

☐ 220÷240Vac | IP20

Flusso luminoso emesso: semi-diretto; frontale 90% retro 10% / Luminous flux output: semi-direct; front 90% back 10%

Finishes


White

Black

BOW



Bow è una lampada da terra che si distingue per il grande arco; si appoggia a terra grazie alla sua base in metallo assicurandone la stabilità e aggetta un paralume in tessuto che diffonde la luce in modo perfettamente uniforme nell'ambiente. Particolarmente indicata per arredare grandi spazi domestici, è completa di attacco E27 si alimenta tramite il cavo in PVC dotato di interruttore a pedale on/off.

Bow is a floor lamp that stands out for its large arch; equipped with metal base and projecting fabric lampshade that diffuses the light perfectly evenly into the environment. Particularly suitable for furnishing large domestic spaces, it is complete with E27 socket and is powered by the PVC cable equipped with an on/off footswitch.



Description	Power	Source	Socket	Weight	Code
Steel - Linen	1x max. 25 W	LED / FBT	E27	11,0 kg	TER095
Black - Black	1x max. 25 W	LED / FBT	E27	11,0 kg	TER098


□ 220÷240Vac | IP20 Lamp not included

Lampshade finish	Linen	Black
		

SHADE

Shade è una lampada da terra che si caratterizza per la possibilità di regolare l'altezza del paralume; questo scorre lungo l'asta e si blocca grazie ad una ghiera posta dietro l'asta stessa. Il paralume è disponibile in diverse finiture ed è realizzato o in tessuto o in ecopelle. L'asta e la base sono realizzate in legno naturale. Completa di attacco E27, Shade è la piantana ideale per effetti di luce diffusa. Completa di cavo di alimentazione rivestito in tessuto retinato marrone e bianco, di lunghezza massima 200 cm. e dotato di interruttore a pedale on/off.

Shade is a floor lamp which is characterized by the possibility of adjusting the height of the lampshade; this slides along the rod and locks thanks to a ring placed on the rod itself. The lampshade is available in different finishes and is made of either fabric or eco-leather. The rod and base are made of natural wood. Complete with E27 fitting, Shade is the ideal floor lamp for diffused light effects. Complete with power cable covered in brown and white mesh fabric, maximum length 200 cm. and equipped with on / off foot switch.




Description	Power	Source	Socket	Weight	Code
Wood - Linen	1x max. 25 W	LED / FBT	E27	8 kg	TER40001
Wood - Bordeaux	1x max. 25 W	LED / FBT	E27	8 kg	TER40002
Wood - Grey Orange	1x max. 25 W	LED / FBT	E27	8 kg	TER40003
Wood - Black Net	1x max. 25 W	LED / FBT	E27	8 kg	TER40004
Wood - Leather	1x max. 25 W	LED / FBT	E27	8 kg	TER40005

220÷240Vac | IP20

Lamp not included


Lampshade finish




MAIKO

Maiko è una lampada da terra completa di paralume in tessuto o in ecopelle. La struttura è realizzata in legno naturale. È completa di attacco E27 e permette di illuminare gli ambienti con una luce morbidamente diffusa. Il cavo di alimentazione è rivestito in tessuto retinato di colore marrone e bianco, lunghezza massima 200 cm. ed è completo di interruttore a pedale on/off.


Maiko is a floor lamp complete with lampshade in fabric or eco-leather. The structure is made of natural wood. It is complete with E27 fitting and allows you to illuminate rooms with softly diffused light. The power cable is covered in brown and white mesh fabric, maximum length 200 cm. and is complete with on/off footswitch.



Paralume conico
Conical lampshade



Paralume cilindrico
Cylindrical lampshade



Description	Colour	Power	Source	Socket	Weight	Code
Conical lampshade	Wood / Classic White	1x max. 25 W	LED / FBT	E27	6 kg	TER067
Cylindrical lampshade	Wood / Linen	1x max. 25 W	LED / FBT	E27	6 kg	TER40010
Cylindrical lampshade	Wood / Bordeaux	1x max. 25 W	LED / FBT	E27	6 kg	TER40011
Cylindrical lampshade	Wood / Grey Orange	1x max. 25 W	LED / FBT	E27	6 kg	TER40012
Cylindrical lampshade	Wood / Black Net	1x max. 25 W	LED / FBT	E27	6 kg	TER40013
Cylindrical lampshade	Wood / Leather	1x max. 25 W	LED / FBT	E27	6 kg	TER40014

220÷240Vac | IP20 Lamp not included




ZAIRA

Zaria è una lampada da terra completa di paralume in tessuto o in ecopelle. La sua struttura è realizzata in legno e si caratterizza per la particolare struttura a tripode. È completa di attacco E27 e permette di illuminare gli ambienti con una luce morbidamente diffusa. Il cavo di alimentazione è rivestito in tessuto retinato di colore marrone e bianco, lunghezza massima 200 cm. ed è completo di interruttore a pedale on/off.


Maiko is a floor lamp complete with lampshade in fabric or eco-leather. Its structure is made of wood and is characterized by the peculiar tripod system. It is complete with E27 fitting and allows you to illuminate rooms with softly diffused light. The power cable is covered in brown and white mesh fabric, maximum length 200 cm. and is complete with on/off footswitch.



Paralume conico
Conical lampshade



Paralume cilindrico
Cylindrical lampshade



Description	Colour	Power	Source	Socket	Weight	Code
Conical lampshade	Wood / Classic White	1x max. 25 W	LED / IAA	E27	5,2 kg	TER068
Cylindrical lampshade	Wood / Linen	1x max. 25 W	LED / IAA	E27	5,2 kg	TER40020
Cylindrical lampshade	Wood / Bordeaux	1x max. 25 W	LED / IAA	E27	5,2 kg	TER40021
Cylindrical lampshade	Wood / Grey Orange	1x max. 25 W	LED / IAA	E27	5,2 kg	TER40022
Cylindrical lampshade	Wood / Black Net	1x max. 25 W	LED / IAA	E27	5,2 kg	TER40023
Cylindrical lampshade	Wood / Leather	1x max. 25 W	LED / IAA	E27	5,2 kg	TER40024

220÷240Vac | IP20

Lamp not included

Lampshade finish	Classic White	Linen	Bordeaux	Grey - Orange	Black Net	Leather