


Flat




2137/S55-W-19 + 2137/S90-W-14 + 2137/S90-W-15 + 2137/S120-W-15

BRAGA




FLAT



BRAGA

FLAT



FLAT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER

Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

* ROSONE / CANOPY


Informazioni Tecniche vai a pag. 477

Technical info go to page 477




2137/S55-1

W 46 - Vac 230
Lm 3.300
L 550 x 550 mm
H 35 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm




2137/S75-1

W 65 - Vac 230
Lm 4.700
L 750 x 750 mm
H 35 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm



2137/S55-2

W 67 - Vac 230
Lm 3.300 (down) 1.500 (up)
L 550 x 550 mm
H 35 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm



2137/S75-2

W 98 - Vac 230
Lm 4.700 (down) 2.300 (up)
L 750 x 750 mm
H 35 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm

2137	/S55-1	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	FINITURA STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR FINISH	FINITURA STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR FINISH	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
	/S75-1				
	/S55-2				
	/S75-2				

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey
22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Copper leaf
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------



2137/S90-C-10

FLAT

FLAT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER

Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 477

Technical info go to page 477



2137/S90-1

W 78 - Vac 230

Lm 5.600

L 900 x 900 mm

H 35 mm

L CAVI / CABLES 2.000 mm

2137/S120-1

W 104 - Vac 230

Lm 7.500

L 1200 x 1200 mm

H 35 mm

L CAVI / CABLES 2.000 mm

2137/S90-2

W 113 - Vac 230

Lm 5.600 (down) 2.500 (up)

L 900 x 900 mm

H 35 mm

L CAVI / CABLES 2.000 mm

2137/S120-2

W 156 - Vac 230

Lm 7.500 (down) 3.700 (up)

L 1200 x 1200 mm

H 35 mm

L CAVI / CABLES 2.000 mm

2137	/S90-1	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
	/S120-1				
	/S90-2				
	/S120-2				

COLORE STRUTTURA /STRUCTUR COLOR

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey
22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Copper leaf
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

FLAT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER

Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 477

Technical info go to page 477



2138/S79-1

W 50 - Vac 230

Lm 3.600

L 790 x 390 mm

H 35 mm

L CAVI / CABLES 2.000 mm

2138/S109-1

W 70 - Vac 230

Lm 5.000

L 1.090 x 540 mm

H 35 mm

L CAVI / CABLES 2.000 mm

2138/S79-2

W 82 - Vac 230

Lm 3.600 (down) 2.300 (up)

L 790 x 390 mm

H 35 mm

L CAVI / CABLES 2.000 mm

2138/S109-2

W 116 - Vac 230

Lm 5.000 (down) 3.300 (up)

L 1.090 x 540 mm

H 35 mm

L CAVI / CABLES 2.000 mm

2138	/S79-1	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
	/S109-1				
	/S79-2				
	/S109-2				

COLORE STRUTTURA /STRUCTUR COLOR

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey
22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Copper leaf
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------



2138/S109-C-15

BRAGA


FLAT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page **480**


DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

*** ROSONE / CANOPY**
Informazioni Tecniche vai a pag. **477**
Technical info go to page **477**



2138/S129-1

W 83 - **Vac** 230
Lm 6.000
L 1.290 x 640 mm
H 35 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm



2138/S129-2

W 138 - **Vac** 230
Lm 6.000 (down) 3.900 (up)
L 1.290 x 640 mm
H 35 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm\

2138	/S129-1	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA <i>OUTSIDE STRUCTUR</i> COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA <i>INSIDE STRUCTUR</i> COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
	/S129-2				

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey
22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Copper leaf
--	--------------------------------------	---

FLAT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER

Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 477

Technical info go to page 477



2137/S140-1


W 67 - Vac 230

Lm 4.800

L 1400 x 165 mm

H 35 mm

L CAVI / CABLES 1.800 mm



2138/S141-1


W 73 - Vac 230

Lm 5.200

L 1.410 x 290 mm

H 35 mm

L CAVI / CABLES 2.000 mm



2137/S140-2


W 126 - Vac 230

Lm 4.800 (down) 4.200 (up)

L 1400 x 165 mm

H 35 mm

L CAVI / CABLES 1.800 mm



2138/S141-2

W 126 - Vac 230

Lm 5.200 (down) 3.900 (up)

L 1.410 x 290 mm

H 35 mm

L CAVI / CABLES 2.000 mm

2137	/S140-1 /S140-2	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
2138	/S141-1 /S141-2				

COLORE STRUTTURA /STRUCTUR COLOR

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey
22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Copper leaf
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------



2137/S140-C-19/14


FLAT

FLAT

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate


CRI > 90



2138/TR-79

W 50 - Vdc 24
Lm 3.600
L 790 x 390 mm
H 35 mm


ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY



2138/TR-109

W 70 - Vdc 24
Lm 5.000
L 1.090 x 540 mm
H 35 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY



2138/TR-129

W 83 - Vdc 24
Lm 6.000
L 1.290 x 640 mm
H 35 mm


ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY



2138/TR-141

W 73 - Vdc 24
Lm 5.200
L 1.410 x 290 mm
H 35 mm


ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY



2137/R-100

Rosone con alimentatore 100W
Base with power supply 100W
L 245 x 95 mm
H 50 mm

O/OR



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply
AL. 100-24
W 100

2138	/TR79	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
	/TR109				
	/TR129				
	/TR141				

ROSONE CON ALIMENTATORE / BASE WITH POWER SUPPLY

2137	/R-100		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
------	--------	--	------------------------------------	---

ALIMENTATORE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY

AL.100-24				(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
-----------	--	--	--	---

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey
22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Copper leaf
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

2138/TR-129-C-24

FLAT



2137/TR55-C-10


BRAGA

FLAT

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

CRI > 90



2137/TR55


W 46 - Vdc 24

Lm 3.300

L 550 x 550 mm

H 35 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY



2137/TR75


W 65 - Vdc 24

Lm 4.700

L 750 x 750 mm

H 35 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY



2137/TR90

W 78 - Vdc 24

Lm 5.600

L 900 x 900 mm

H 35 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY



2137/TR120


W 104 - Vdc 24

Lm 7.500

L 1200 x 1200 mm

H 35 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY




2137/R-150

Rosone con alimentatore 150W
Base with power supply 150W

L 245 x 95 mm

H 50 mm

O/OR



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

AL. 150-24

W 150

2137	/TR55	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
	/TR75				
	/TR90				
	/TR120				

ROSONE CON ALIMENTATORE / BASE WITH POWER SUPPLY

2137	/R-150		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
				DIMMERABILE / DIMMABLE
				D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
				D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH)
				D8 (CASAMBI)

ALIMENTATORE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY

AL.150-24				(ON/OFF Standard)
				DIMMERABILE / DIMMABLE
				D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
				D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH)
				D8 (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey
22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Copper leaf
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------



2136/S65-C-23

BRAGA


FLAT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

*** ROSONE / CANOPY**
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477




2136/S65-1

W 64 - **Vac** 230
Lm 4.600
L1 650 mm
L2 650 mm
D 900 mm
H 65 mm
L CAVI / CABLES 2000 mm




2136/S80-1

W 77 - **Vac** 230
Lm 5.500
L1 800 mm
L2 800 mm
D 1160 mm
H 65 mm
L CAVI / CABLES 2000 mm



2136/S65-2

W 89 - **Vac** 230
Lm 4.600 (down) 1.800 (up)
L1 650 mm
L2 650 mm
D 900 mm
H 65 mm
L CAVI / CABLES 2000 mm



2136/S80-2

W 109 - **Vac** 230
Lm 5.500 (down) 2.300 (up)
L1 800 mm
L2 800 mm
D 1160 mm
H 65 mm
L CAVI / CABLES 2000 mm

2136	/S65-1	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
	/S80-1				<u>DIMMERABILE / DIMMABLE</u>
	/S65-2				D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
	/S80-2				D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey
22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Copper leaf
--	--------------------------------------	---

FLAT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER

Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 477

Technical info go to page 477



2136/S110-1

W 110 - Vac 230

Lm 7.900


L1 1100 mm

L2 1100 mm

D 1480 mm

H 65 mm

L CAVI / CABLES 2000 mm



2136/S110-2

W 151 - Vac 230

Lm 7.900 (down) 3.000 (up)

L1 1100 mm

L2 1100 mm

D 1480 mm

H 65 mm

L CAVI / CABLES 2000 mm

2136	/S110-1 /S110-2	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE		(ON/OFF Standard)
			STRUTTURA ESTERNA	STRUTTURA INTERNA	
			OUTSIDE STRUCTUR	INSIDE STRUCTUR	
			COLOR	COLOR	
DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)					

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey
22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Copper leaf
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

2136/S110-C-10

FLAT





2136/TR110-C-35


BRAGA

FLAT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate



2136/TR110


W 110 - Vdc 24
Lm 7.900
L1 1100 mm
L2 1100 mm
D 1480 mm
H 65 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY



2137/R-150
Rosone con alimentatore 150W
Base with power supply 150W
L 245 x 95 mm
H 50 mm

O/OR



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply
AL. 150-24
W 150

2136	/TR110	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
------	--------	---	--	---	--

ROSONE CON ALIMENTATORE / BASE WITH POWER SUPPLY

2137	/R-150		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
------	--------	--	------------------------------------	---

ALIMENTATORE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY

AL.150-24				(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
-----------	--	--	--	---

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey
22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Copper leaf
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------



2136/PL60-C-28

BRAGA



2136/PL75-C-10


FLAT

FLAT

CRI > 90


DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate




2136/PL50

W 51 - Vac 230
Lm 3.700
L1 540 mm
L2 410 mm
H 100 mm




2136/PL60

W 58 - Vac 230
Lm 4.200
L1 600 mm
L2 500 mm
H 100 mm



2136/PL75

W 71 - Vac 230
Lm 5.100
L1 750 mm
L2 650 mm
H 100 mm



2136/PL90

W 84 - Vac 230
Lm 6.000
L1 900 mm
L2 800 mm
H 100 mm

2136	/PL50 /PL60 /PL75 /PL90	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey
22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Copper leaf
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------



2136/PL90-C-19

FLAT



2137/AP20-C-10

BRAGA



2137/AP54-C-10

FLAT



2136/A25-C-10


BRAGA

FLAT

CRI > 90


DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate



2137/AP20

W 15 - Vac 230
Lm 1.000
L 200 x 200 mm
SP 85 mm




2136/A25

W 25 - Vac 230
Lm 1.800
L 250 x 250 mm
SP 80 mm


2137	/AP20	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
2136	/A25				

D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
Disponibile dal 09/2025
Available from 09/2025



2137/AP45

W 37 - Vac 230
Lm 2.600
L 450 x 450 mm
SP 75 mm



2137/AP54

W 55 - Vac 230
Lm 4.000
L 540 x 540 mm
SP 75 mm

2136	/AP45 /AP54	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
------	----------------	---	--	---	---

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey
22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Copper leaf
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------




2136/T-C-15

BRAGA

FLAT

CRI > 90

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate



2136/T

W 34 - Vac 230


Lm 2.450

L 20 x 40 mm

H 1.950 mm

BASE 210 x 210 mm

2136	/T	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(TOUCH DIMMER Standard)
------	----	---	------------------------------------	-------------------------



COLORE STRUTTURA /STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black	