

Inside



2165/CD245-C-33

BRAGA



2165/CC150-C-10

INSIDE

INSIDE

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER

Silicone Opalino
Opaline-Finish Silicone

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

COMPOSIZIONI CENTRATE
CENTERED COMPOSITIONS



2165/CC125

W 83 - Vac 230
Lm 4.850
H 35 mm
L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 500 mm + Ø 750 mm

ROSONE / CANOPY

H 45 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm

2165/CC150

W 100 - Vac 230
Lm 5.900
H 35 mm
L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 600 mm + Ø 900 mm

ROSONE / CANOPY

H 45 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm

2165/CC190

W 127 - Vac 230
Lm 7.400
H 35 mm
L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 400 mm + Ø 600 mm + Ø 900 mm

ROSONE / CANOPY

H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm

2165/CC245

W 165 - Vac 230
Lm 9.600
H 35 mm
L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 500 mm + Ø 750 mm + Ø 1200 mm

ROSONE / CANOPY

H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black

INSIDE

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER

Silicone Opalino
Opaline-Finish Silicone

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

COMPOSIZIONI DECENTRATE
DECENTRALIZED COMPOSITIONS



2165/CD125

W 83 - Vac 230
Lm 4.850
H 35 mm
L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 500 mm + Ø 750 mm

ROSONE / CANOPY

H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm

2165/CD150

W 100 - Vac 230
Lm 5.900
H 35 mm
L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 600 mm + Ø 900 mm

ROSONE / CANOPY

H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm

2165/CD190

W 127 - Vac 230
Lm 7.400
H 35 mm
L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 400 mm + Ø 600 mm + Ø 900 mm

ROSONE / CANOPY

H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm

2165/CD245

W 165 - Vac 230
Lm 9.600
H 35 mm
L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 500 mm + Ø 750 mm + Ø 1200 mm

ROSONE / CANOPY

H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black



2165/S90-C-31 + 2129/R220-100-10

BRAGA



2165/S150-C-29 + 2129/R1-150-10

INSIDE

INSIDE

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER

Silicone Opalino
Opaline-Finish Silicone

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



2165/S40


W 27 - Vdc 24

Lm 1.500

H 35 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm

Ø 400 mm



2165/S50


W 33 - Vdc 24

Lm 1.900

H 35 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm

Ø 500 mm



2165/S60


W 39 - Vdc 24

Lm 2.300

H 35 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm

Ø 600 mm



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg


2146/R35

Ø 45 mm

H 35 mm

Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply




2129/R1-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 45 mm

L 360 x 145 mm



2129/R220-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 45 mm

Ø 280 mm + Ø 220 mm

2165	/S40 /S50 /S60	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	
------	----------------------	---	------------------------------------	--

2129	/R1-75 /R220-75		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
------	--------------------	--	------------------------------------	---

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black

INSIDE

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE


Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER

Silicone Opalino
Opaline-Finish Silicone

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



2165/S75


W 50 - Vdc 24

Lm 2.950

H 35 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm

Ø 750 mm



2165/S90


W 61 - Vdc 24

Lm 3.600

H 35 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm

Ø 900 mm




2129/R1-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 45 mm

L 360 x 145 mm



2129/R220-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 45 mm


Ø 280 mm + Ø 220 mm

2165	/S75 /S90	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	
------	--------------	---	------------------------------------	--

2129	/R1-75 /R220-75		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
------	--------------------	--	------------------------------------	---

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm

H 35 mm

Ø 35 mm


Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



BRAGA

INSIDE

CRI > 90



2165/S120


W 82 - Vdc 24

Lm 4.750

H 35 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm

Ø 1.200 mm



2129/R1-100

Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W

H 45 mm

L 360 x 145 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER


Silicone Opalino

Opaline-Finish Silicone

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 477

Technical info go to page 477




2129/R220-100

Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W

H 45 mm

Ø 280 mm + Ø 220 mm



Rosone da incasso
Recessed canopy

Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm

H 35 mm

Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

2165	/S120	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	
2129	/R1-100 /R220-100		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black


INSIDE

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page **480**


DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone Opalino
Opaline-Finish Silicone

*** ROSONE / CANOPY**
Informazioni Tecniche vai a pag. **477**
Technical info go to page **477**




2165/S150

W 102 - **Vdc** 24
Lm 5.950
H 35 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm
Ø 1.500 mm




2165/S200

W 137 - **Vdc** 24
Lm 8.100
H 35 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm
Ø 2.000 mm



2129/R1-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W
H 45 mm
L 360 x 145 mm



2129/R220-150


Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm

2165	/S150 /S200	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	
-------------	------------------------	--	--	--

2129	/R1-150 /R220-150		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
-------------	------------------------------	--	--	--

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply





2165/S90 + 2165/S120 + AL.100-24 + AL.150-24 + 2129/R2

INSIDE

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477





2129/R350
Rosone centrale per 2 lampade /
Central canopy for 2 lamps

H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

- N.1 2165/S90 C10
N.1 2165/S150 C10
N.1 2129/R350 - 10
N.1 AL 75-24
N.1 AL 150-24



2129/R440
Rosone centrale per 3 lampade /
Central canopy for 3 lamps

H 50 mm
Ø 500 mm + Ø 440 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

- N.1 2165/S90 C19
N.1 2165/S120 C19
N.1 2165/S150 C19
N.1 2129/R440-19
N.1 AL 75-24 - D4
N.1 AL 100-24 - D4
N.1 AL 150-24 - D4

ON/OFF

- AL 75-24 (S40 / S50 / S60 / S75 / S90)
AL 100-24 (S120)
AL 150-24 (S150 / S200)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/PHASE CUT)

- AL 75-24-D4 (S40 / S50 / S60 / S75 / S90)
AL 100-24-D4 (S120)
AL 150-24-D4 (S150 / S200)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI 2-PUSH)

- AL 75-24-D6 (S40 / S50 / S60 / S75 / S90)
AL 100-24-D6 (S120)
AL 150-24-D6 (S150 / S200)

DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

- AL 75-24-D8 (S40 / S50 / S60 / S75 / S90)
AL 100-24-D8 (S120)
AL 150-24-D8 (S150 / S200)

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR


10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black





INSIDE

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477




2129/R2
Rosone decentrato per 2 lampade /
Decentralized canopy for 2 lamps

H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

- N.1 2165/S90 C10
- N.1 2165/S120 C10
- N.1 2129/R2-10
- N.1 AL 75-24
- N.1 AL 100-24



2129/R3
Rosone decentrato per 3 lampade /
Decentralized canopy for 3 lamps

H 50 mm
Ø 500 mm + Ø 440 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

- N.1 2165/S90 C19
- N.1 2165/S120 C19
- N.1 2165/S150 C19
- N.1 2129/R3-19
- N.1 AL 75-24 - D4
- N.1 AL 100-24 - D4
- N.1 AL 150-24 - D4

ON/OFF

- AL 75-24 (\$40 / S50 / S60 / S75 / S90)
- AL 100-24 (\$120)
- AL 150-24 (\$150 / S200)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/PHASE CUT)

- AL 75-24-D4 (\$40 / S50 / S60 / S75 / S90)
- AL 100-24-D4 (\$120)
- AL 150-24-D4 (\$150 / S200)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI 2-PUSH)

- AL 75-24-D6 (\$40 / S50 / S60 / S75 / S90)
- AL 100-24-D6 (\$120)
- AL 150-24-D6 (\$150 / S200)

DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

- AL 75-24-D8 (\$40 / S50 / S60 / S75 / S90)
- AL 100-24-D8 (\$120)
- AL 150-24-D8 (\$150 / S200)

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black

BRAGA