


Gehäuse.


Boîtiers d'encastement.




WC0100




WC0103



WC0104




WC0201





WC0300



55x65 mm




WC0301




WC0400




WC0401




WC0410




WC0411




WC0500



WC0600




WC0700




WC1100

110x250 mm




WC1200

155x250 mm




WC1300

195x250 mm




WC1500




WC1600

140x42 mm








WC1700




WC1701




WC1801
(Quad 1.0 / 1.2)




WC1802
(Quad 2.0)




WC1901
(Quad 5.1)



WC1902
(Quad 5.2)




WC1903
(Quad 5.3)




WC2001
(Quad 6.1)

65x65 mm




WC2002
(Quad 6.2)

65x150 mm




WC2003
(Quad 6.3)

65x220 mm




WC2201
(Maxiquad 2.1)

70x70 mm




WC2202
(Maxiquad 2.2)

70x140 mm




WC2203
(Maxiquad 2.3)

70x210 mm




WC2401
(Maxiquad 4.1)

95x95 mm




WC2402
(Maxiquad 4.2)

95x185 mm



WC2403
(Maxiquad 4.3)

95x275 mm




WC3102
(Turis 2.0)

70x70 mm




WC3104
(Turis 4.0)

94x94 mm







WC3101
(Turis 1.0)



WC3103
(Turis 3.0)




WC4010
(Litus 1.0
Smoothy 1.0)




WC4011
(Litus 1.1)




WC4020
(Litus 2.0 / 2.2
Smoothy 2.0)




WC4021
(Litus 2.1 / 2.3)





WC4050
(Litus 5.0 / 5.2
Smoothy 5.0)




WC4051
(Litus 5.1 / 5.3)




WC4511
Outer casing
for plasterboard
(Litus 1.1)




WC4521
Outer casing
for plasterboard
(Litus 2.1 / 2.3)




WC4551
Outer casing
for plasterboard
(Litus 5.1 / 5.3)



WC5003
Ø 75 mm




WC5002
Ø 130 mm



WC5102
Zubehör für die Installation mit PVC-Mantel,
bestehend aus einem Zwischenflansch aus
Edelstahl und zwei Dichtungen aus Silikon.
Accessoire pour installation avec gaine en PVC
composé d'une bride intermédiaire en acier inox et
de deux joints en silicone.




WC5005
Ø 185 mm




WC5105
Zubehör für die Installation mit PVC-Mantel,
bestehend aus einem Zwischenflansch aus
Edelstahl und zwei Dichtungen aus Silikon.
Accessoire pour installation avec gaine en PVC
composé d'une bride intermédiaire en acier inox et
de deux joints en silicone.



WC6050
500x60 mm



WC6100
1000x60 mm



Verschiedenes Zubehör.

Accessoires variés.




WD0100 aluminium
Accessories for
spaced wall mounting



WD0101 Cor-ten
Accessories for
spaced wall mounting



Accessories for
spaced wall mounting
WD0300G Aluminium
WD0300B White
WD0300R Cor-ten
WD0300H Anthracite



Accessories for
spaced wall mounting
WD0400G Aluminium
WD0400B White
WD0400R Cor-ten
WD0400H Anthracite



WL0200
Suction cup


WL0500
Suction cup




WM0100
Magnetic plate




WM0201
Wall mounting




WM0701
Brackets pair
100 mm




WM0702
Brackets pair
200 mm




WM0703
Brackets pair
300 mm



WM0801
Brackets pair





WM0802
Brackets pair





WP0100
Stake for installation
in the ground





WP0200
Peg for installation
in the ground



WT000000
Ground installation




WT000001
Ground installation



Monopoint da incasso trifase
Monopoint

BE0016101 Gray
BE0026101 White
BE0036101 Black



Monopoint plafone trifase
Monopoint ceiling

BE0016111 Gray
BE0026111 White
BE0036111 Black


Ringe zur Befestigung mit Federn. Embout pour fixation à l'aide de ressorts.



WG0100

Ferrule for spring mounting


Ø 70 mm



WG0101

Ferrule for spring mounting


Ø 70 mm



WG0200

Ferrule for spring mounting

Ø 125 mm



WG0300

Ferrule for spring mounting


Ø 30 mm




WG0400

Ferrule for spring mounting

Ø 96 mm



Kabel. Câbles.



WF0110

Cable type


FROR 2x0.35 Ø3,5 mm



WF0100

Cable type

FROR 2x0.50 Ø5,0 mm



WF0500

Neoprene cable

H05RN-F 2x0.75 Ø6,7 mm



WF0510

Neoprene cable

H05RN-F 2x0.35 Ø4,5 mm



WF0600

Cable


HT105° 2x0.20 Ø3,0 mm



Neoprene cable

H05RN-F 2x0.35/0.75 Ø6,7 mm

WF5005 5 m
WF5010 10 m
WF5015 15 m
WF5020 20 m



Neoprene cable
H05RN-F 2x0.75/0.75 Ø6,7 mm

WF6005 5 m
WF6010 10 m
WF6015 15 m
WF6020 20 m



Neoprene cable

H05RN-F 2x0.75/0.75 Ø6,7 mm

WF6105 5 m
WF6110 10 m
WF6115 15 m
WF6120 20 m



WF0700

Neoprene cable

H07RN-F 6x0.50 Ø6,9 mm



Neoprene cable

H07RN-F 6x0.50/0.50 Ø6,3 mm

WF7005 5 m
WF7010 10 m
WF7015 15 m
WF7020 20 m

Materialien zur Verkabelung.

Matériels pour câblage.

**WF0300**

Waterproof box, IP67 rating,
with three exits

Dim. 70x70x20 mm

**WF0302**

Waterproof box, IP67 rating, for wiring

Dim. 150x55x30 mm

**WF0401**


Connection-end kit

**WB0100**

Container for wiring with terminal box (with
container for outer casing WC0600 or WC0700)

**WX02**

10m-Verlängerungskabel für den Anschluss der Steuereinheit
DMX01 / Vorschaltgerät mit Buchse 5p / Stecker 5p Typ Cannon
Rallonge de 10 m pour le branchement du boîtier
électronique DMX01/boîtier d'alimentation avec
branchement femelle 5 pôles/mâle 5 pôles type Cannon

**WX07**

4 m synchronization cable

**WF0301**

Waterproof box, IP67 rating, for wiring

Dim. 95x45x30 mm


**WF0400**

Terminal box for series wiring


Dim. 95x20x15 mm

**WF0402**

Junction kit

**WX01**

1 m-Verlängerungskabel zum Anschluss von Vorschaltgerät/
Vorschaltgerät mit Stecker/Buchse 5-polig Typ Cannon
Rallonge d'1 m pour le branchement du boîtier
d'alimentation/boîtier d'alimentation avec branchement mâle/
femelle 5 pôles type Cannon

**WX06**

1,5 m synchronization cable